

ضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة فيما يلي :

1 - عينة مشعة تحتوي على 2000 ذرة من عنصر مشع و 14000 ذرة من العنصر الوليد المستقر , اذا كان عمر النصف للعنصر المشع 2.4 مليون سنة , فأن عمر المعدن الذي يحتوي هذه العينة بوحدة مليون سنة يساوي :

أ - 4.8 ب - 6.4 ج - 7.2 د - 9.6

2 - من الموارد المعدنية في الاردن التي تتبع العصر الاوردوفيشي و تستخدم في صناعة قوالب الصب :


أ - الزركون ب - السيلكا ج - الدولوميت د - الكاولين

3 - من صخور الحقبة الحديثة في الاردن :

أ - الطباشير ب - الكاولين ج - الصخور الغرانيتية د - الصخر الجيري النقي

4 - العصر الذي امتاز بطغيان محيط التيش في مناطق الاردن عدا بعض اجزاء اقصى الجنوب هو :

أ - الكرياتسي العلوي ب - الاوردوفيشي ج - الكامبري د - الديفوني




- يمثل الشكل مقطعين لطبقات رسوبية اجريت بينهما مضاهاة صخرية , علما بأن الصخر (1) يمثل صخرا ناريا , اجب عن الفقرتين الاتيتين :

5 - أقدم الطبقات الرسوبية في المقطعين هي الطبقة :

أ - 1 ب - 2 ج - 7 د - 12

6 - يوجد سطح لا توافق بين الطبقتين :

أ - 10 , 11 ب - 5 , 6 ج - 11 , 12 د - 1 , 2



- يبين الشكل تعاقبات لصخور رسوبية (أ , ب , ج , د , هـ)
و القاطع الناري (ع) , و الصدع (ل) , اجب عن الفقرتين
الآتيتين :

7 - عدد التعاقبات الرسوبية في الشكل :

أ - 1 ب - 2 ج - 3 د - 4


8 - الترتيب الصحيح للاحداث الجيولوجية ع , هـ , د , ل
من الاقدم الى الاحداث :

أ - (ع , د , ل , هـ)

ب - (د , ع , ل , هـ)

ج - (د , ع , هـ , ل)

د - (ع , د , هـ , ل)



9 - يمثل الشكل تتابعات من الصخور الرسوبية أ , ب , ج , د , هـ
و الصخر الناري ص , و القاطعين الناريين ع , ل
و الطفح البركاني س , اذا كانت الاعداد بملايين
السنين . فان عمر الطبقة ب , و الطبقة هـ على الترتيب
بوحدة مليون سنة :

أ - 120-115 , 180-150

ب - 180-150 , 120-115

ج - 150-120 , 150-115

د - 120-115 , 180-120

10 - من الممكن ان تكون الديناصورات قد سادت في العصر :

أ - الاوردوفيشي ب - الديفوني ج - الكامبري د - الجوراسي

11 - يعد معدن الزركون من المعادن المستخدمة في التأريخ الاشعاعي لانه :

أ - يحوي عنصر اليورانيوم و عنصر الرصاص عند تبلوره.

ب - يحوي عنصر اليورانيوم عند تبلوره و لا يحوي عنصر الرصاص .

ج - يحوي عنصر الرصاص عند تبلوره و لا يحوي عنصر اليورانيوم .

د - لا يحوي عنصر الرصاص او اليورانيوم عند تبلوره .


12 - أقدم الصخور التي عثر عليها في الارض هي :

ب - صخور الركيزة المكتشفة في الاردن .

أ - صخور الشيست المكتشفة في وادي ابو برقة

د - صخور الناييس شمال غرب كندا .

ج - صخور حزام الحجر الاخضر في ايسوا غرب غرين لاند



* يبين الشكل المجاور منحنى الاضمحلال الإشعاعي لأحد العناصر المشعة بعد تحليل إحدى العينات الصخرية، تأمل الشكل، ثم أجب عن الفقرتين

13 - عُمر النصف لهذه العينة هو:

- أ . 2 million years ب . 3 million years ج . 4 million years د . 6 million years

14 . عدد الذرات المتبقية بعد مرور 12 million years هو:

- أ . 20×10^{12} ب . 30×10^{12} ج . 10×10^{12} د . 50×10^{12}


15 - ترتيب كل من وحدات سلم الزمن الجيولوجي من الوحدة الكبرى الى الوحدة الصغرى هو :

- أ - الدهر , الحقبة , العصر ب - العصر , الحقبة , الدهر
ج - الحقبة , الدهر , العصر د - الدهر , العصر , الحقبة

16 - اذا علمت أن الشكل الآتي يمثل بلورة لمعدن الزركون في صخر غرانيت ،

فإن عدد مدد عمر النصف التي مضت منذ تشكل صخر الغرانيت هو :

- أ - 1 ب - 2 ج - 3 د - 4



● نظيرة وليد مستقرة.

○ نظيرة أم مشعة متبقية.

17 - أحد العناصر المشعة الآتية يستخدم في تحديد الأعمار المطلقة للصخور :

- أ - الليثيوم Li^8 ب - اليود I^{13} ج - الكوبالت Co^{60} د - الروبيديوم Rb^{87}

18 - يمتاز معدل الاضمحلال الاشعاعي بأنه :

- أ - يتأثر بالظروف الفيزيائية فقط . ب - يتأثر بالظروف الكيميائية فقط .
ج - لا يتأثر بالظروف الفيزيائية . د - لا يتأثر بالظروف الفيزيائية أو الكيميائية .

19 - يرمز لمجرة درب التبانة بالرمز :

أ - SBs ب - Sc ج - SBb د - Sa

20 - وحدة البناء الأساسية في الكون :

أ - النجم ب - المجرة ج - الذرة د - السديم الكوني

21 - أقرب المجرات الى درب التبانة :

أ - العذراء ب - مسييه 59 ج - ماجلان الصغرى د - المرأة المسلسلة

22 - يتراوح عدد النجوم في المجرات العملاقة :

أ - مليارات ب - عشرات الملايين ج - مئات الملايين د - عدة مئات

23 - تعد مثالا على المجرات القزمة :

أ - سحابة ماجلان الكبرى ب - ماجلان الصغرى ج - المرأة المسلسلة د - مسييه

24 - تقع الشمس في مجرة درب التبانة على ذراع :

أ - ذراع قنطوروس ب - ذراع القوس ج - ذراع الجبار د - ذراع الأسد

25 - يحتمل وجود ثقب اسود في مجرتنا وذلك في الموضع التالي :

أ - مركز المجرة ب - ذراع الجبار ج - ذراع القوس د - رأس الغول

26 - اذا كانت سرعة ابتعاد مجرة عنا 4550 km/s و كان مقدار ثابت هابل 70 km/s/ Mpc , فان بعد هذه المجرة عنا :

أ - 65 مليون سنة ضوئية ب - 65 سنة ضوئية
ج - 65 مليون فرسخ فلكي د - 65 فرسخ فلكي

27 - كل الآتية من خصائص مجرة التبانة ما عدا :

أ - زمن دورانها حول نفسها 250 m.y ب - سمكها $12000 \text{ light years}$
ج - قطرها $100000 \text{ light years}$ د - نوعها حلزونية كروية النواة

28 - السنة المجرية تساوي (بالسنوات) :

أ - 25 m.y ب - 250 m.y ج - 200 m.y د - 225 m.y

29 - اشهر العناقيد المعروفة :

أ - الدب الأكبر ب - الأسد ج - العذراء د - القوس

30 - الأساس الذي اعتمده العالم هابل في تصنيف المجرات هو :

أ - أشكالها ب - حجمها ج - عدد نجومها د - شدة اضائتها


31 - ما نوع المجرة التي لا يتغير شكلها مع مرور الزمن :

أ - E0 ب - E7 ج - Sa د - Irr

32 - اذا كان مقدار ثابت هابل 75 km/s/ Mpc , فان عمر الكون يقدر ب :

أ - 13.5 billion years ب - 13.4 billion years
ج - 13.3 billion years د - 13.2 billion years

33 - اذا كان الجرم 1 في حالة ثبات , فان :



أ - الجرم 2 مبتعد , الجرم 3 مقترب

ب - الجرم 2 مقترب , الجرم 3 مقترب

ج - الجرم 2 مبتعد , الجرم 3 مبتعد

د - الجرم 2 مقترب , الجرم 3 مبتعد

34 - قسمت المجرات الاهليلجية ثماني فئات من E0-E7 اعتماداً على :

أ - مقدار سطوعها ب - عدد النجوم داخلها

ج - درجة استطالتها د - النسبة بين حجمها الى حجم مجرة درب التبانة

35 - تمتاز مجرة درب التبانة بأنها :

أ - حلزونية الشكل ، وكروية النواة ب - حلزونية الشكل ، وخطية النواة

ج - اهليلجية الشكل ، شديدة الاستطالة د - اهليلجية الشكل ، قليلة الاستطالة


36 - تتحرك الأذرع الحلزونية في مجرة درب التبانة حول مركزها من :

أ - الشرق الى الغرب ب - الغرب الى الشرق ج - الشمال الى الجنوب د - الجنوب الى الشمال

37 - احدى المجرات الآتية تحوي كمية أكبر من الغازات والأغبرة الكونية :

أ - Sa ب - E7 ج - SBc د - E0

38 - وفقاً لنظرية الانفجار العظيم ، فإن الرسم البياني الذي يمثل أفضل تمثيل للعلاقة بين الزمن وحجم الكون من بداية الكون الى الوقت الحاضر هو :



39 - اتجاه الرياح الذي يدل عليه مخروط

الرياح في الشكل :
أ - شرقية
ب - غربية
ج - شمالية
د - جنوبية



40 - تقاس سرعة الرياح بجهاز :

أ - بيفورت ب - سهم الرياح ج - الاميتر د - الانيموميتر

41 - شدة الاعصار القمعي الذي يحدث اقتلاع للاشجار الكبير و تتطاير الاجسام الصغيرة حسب مقياس فوجيتا هي :

أ - F1 ب - F2 ج - F3 د - F4

42 - من خصائص الاعاصير القمعية :

أ - يستمر حدوثها عدة ساعات
ب - تولد موجات بحرية عاتية و حدوث فيضانات
ج - تتوغل مئات الكيلومترات في اليابسة
د - قطرها نادرا ما يتجاوز 200 متر

43 - يسمى الاعصار المداري بالسايكلون عندما يتشكل فوق المحيط :


- أ - الهندي ب - الأطلسي ج - الهادي د - المتجمد الشمالي

44 - العامل الذي يحدد نوع الهطل على الارض :

- أ - سرعة الرياح ب - اتجاه الرياح ج - الضغط الجوي د - درجة حرارة سطح الارض

45 - مدة استمرارية موجات الحر المتوسطة هي :

- أ - أكثر من 7 أيام متتالية ب - من 5 أيام الى 7 أيام متتالية
ج - من 3 أيام الى 4 أيام متتالية د - أقل من 3 أيام



- يبين الشكل أحد مراحل نشأة اعصار فوق المحيط الهادي , ادرسه جيدا و اجب عن الفقرات التي تليه :

46 - توصف قيم الضغط الجوي في المنطقة س بأنها :

- أ - منخفضة ب - معتدلة ج - مرتفعة د - متذبذبة

47 - يتصف الهواء في المنطقة (و) و المنطقة (ص) على الترتيب :

- أ - بارد , بارد ب - بارد , دافئ ج - دافئ , دافئ د - دافئ , بارد

48 - يسمى الاعصار الذي يمثله الشكل :

- أ - السايكلون ب - التيفون ج - الهوريكان د - التورنادو

49 - أحد الآتية من العوامل التي تتأثر بها حركة الرياح السطحية :

- أ - قيم الضغط الجوي ب - التضاريس وقوة كوريوليس
ج - قوة الاحتكاك مع سطح الأرض د - جميع ما ذكر صحيح

50 - تعرف نوى التكاثف بأنها :

- أ - قطرات ماء كبيرة في السحب ب - جسيمات صلبة يلتصق بها بخار الماء عند تكاثفه
ج - بلورات ثلجية كبيرة د - كتل هوائية باردة

51 - يتكون البرد داخل السحب نتيجة :

- أ - تبخر قطرات الماء ب - تجمد قطرات الماء وتركم طبقات من الجليد حولها
ج - تكاثف بخار الماء على الغبار د - انصهار البلورات الثلجية

52 - لكي ينشأ اعصار مداري ، يجب ألا تقل درجة حرارة المحيط عن :

- أ - 20 م ب - 25 م ج - 26.5 م د - 30 م

53 - السبب الرئيس لضعف تأثير الاعصار المداري وتلاشيهِ هو :

- أ - دخوله فوق المياه العميقة ب - وصوله الى اليابسة وانقطاع مصدر الطاقة الكامنة
ج - زيادة سرعة الرياح د - ارتفاع درجة حرارة الماء

54 - أي المكونات التالية تسود فيها " تيارات هوائية هابطة " داخل الاعصار المداري :

- أ - جدار الاعصار ب - عين الاعصار ج - السحب الركامية د - أطراف الاعصار

55 - الأماكن الأكثر عرضة لحدوث أعاصير الهوريكان في العالم :

- أ - فوق القارات في المناطق البعيدة عن خط الاستواء
ب - فوق القارات في المناطق المدارية القريبة من خط الاستواء
ج - فوق المحيطات في المناطق البعيدة عن خط الاستواء
د - فوق المحيطات في المناطق المدارية القريبة من خط الاستواء

56 - لماذا تعد الفياضانات المفاجئة من أخطر أنواع الفياضانات ؟

- أ - لأنها تحدث في الصيف ب - لأنها تجمع بين القوة التدميرية والسرعة الكبيرة
ج - لأنها تستمر لعدة شهور د - لأنها لا تسبب رواسب

57 - تقل كميات الأمطار المتراكمة في المناطق الجافة عن :

- أ - 250 mm ب - 300 mm ج - 350 mm د - 400 mm

58 - جميع الآتية من الآثار الناجمة عن حدوث الجفاف ، ما عدا :

- أ - تآكل التربة والتصحر
ب - القضاء على المحاصيل الزراعية و حدوث المجاعات
ج - موت الكائنات الحية
د - انتشار الأمراض مثل الكوليرا

59 - سطح يفصل بين طبقات رسوبية مائلة في الأسفل تتموضع طبقات رسوبية أفقية :


- أ - اللاتوافق
ب - سطح التسوية
ج - سطح لاتوافق
د - عدم التوافق الزاوي

60 - الشكل يمثل توسع الكون عبر الزمن ,

يكون تأثير المادة المظلمة أكبر على توسع

الكون في الزمن :

- أ - (هـ)
ب - (د)
ج - (ب)
د - (أ)



انتهت الاسئلة



اجابات نموذجية – الامتحان المقترح
الفصل الدراسي الثاني - لعام 2025 / 2026
مادة علوم الأرض

رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة
1	ج	16	ب	31	ب	46	أ
2	أ	17	د	32	ج	47	د
3	أ	18	د	33	د	48	ب
4	أ	19	ج	34	ج	49	د
5	ب	20	ب	35	ب	50	ب
6	د	21	د	36	ب	51	ب
7	ب	22	أ	37	ج	52	ج
8	ج	23	ب	38	أ	53	ب
9	أ	24	ج	39	ب	54	ب
10	د	25	أ	40	د	55	د
11	ب	26	ج	41	ب	56	ب
12	د	27	د	42	د	57	أ
13	ج	28	د	43	أ	58	د
14	ج	29	ج	44	د	59	د
15	أ	30	أ	45	ب	60	أ



اجابات نموذجية – الامتحان المقترح
الفصل الدراسي الثاني - لعام 2025 / 2026
مادة علوم الأرض

رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة
1	ج	13	ج	25	أ	37	ج	49	د
2	أ	14	ج	26	ج	38	أ	50	ب
3	أ	15	أ	27	د	39	ب	51	ب
4	أ	16	ب	28	د	40	د	52	ج
5	ب	17	د	29	ج	41	ب	53	ب
6	د	18	د	30	أ	42	د	54	ب
7	ب	19	ج	31	أ	43	أ	44	د
8	ج	20	ب	32	ج	44	د	56	ب
9	أ	21	د	33	د	45	ب	57	أ
10	د	22	أ	34	ج	46	أ	58	د
11	ب	23	ب	35	ب	47	د	59	د
12	د	24	ج	36	ب	48	ب	60	أ