




JO | ACADEMY
جو اكاديمي

المبحث : علوم الارض و البيئة
الصف : الثاني الثانوي العلمي
اليوم :
التاريخ :

امتحان مقترح
معلم المادة : خالد مقدادي

الاسم:

ملاحظة: أجب عن الأسئلة جميعها على نفس الورقة، علماً بأن الأسئلة هي من نوع الاختيار من متعدد، وعدد الصفحات (٧).



١ يمثل الشكل الآتي قيم موصلية كهربائية
حُصِلَ عليها من عملية مسح كهربائي
لمنطقة ما، استنتج مكان وجود الخام:

- أ (1 ب (2
ج (3 د (4


٢ يمكن إعادة استخدام الأراضي بعد إيقاف عمليّات التعدين السطحي عن طريق:

- أ- إنشاء محميّات طبيعية وبحيرات في مواقع التعدين السابقة
ب- حفر أنفاق جديدة للتعدين
ج- ترك الموقع كما هو من دون تدخّل
د- تحويل الموقع إلى منشآت صناعية جديدة

٣ أيُّ من المعادن الآتية يُسهم بشكل أكبر في تلوث الهواء عند تعدينه؟

- أ- التلك
ب- البيريت
ج- الهاليت
د- الكالسيت

❖ استخدم الرسم التخطيطي الآتي يوضح كلاً من: ظهر المحيط، والأخدود البحري، والبراكين (س، ص، ع) في إحدى الصفائح المحيطية للإجابة عن الفرعين (٤-٥):



٤ في أي اتجاه تتحرك هذه الصفيحة؟

- أ - من الغرب إلى الشرق
- ب - من الشرق إلى الغرب
- ج - من الجنوب إلى الشمال
- د - من الشمال إلى الجنوب

٥ أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بأعمار البراكين (س، ص، ع):

- أ - جميعها بالعمر نفسه
- ب - (س) أقدم من (ص)
- ج - (ص) أحدث من (ع)
- د - (ع) أحدث من (س) و (ص)

٦ الهدف من عملية الترميم بعد إيقاف عمليّات التعدين:

- أ - تحسين إنتاجية التعدين
- ب - إعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية عن طريق زراعة الأشجار والنباتات المحلية
- ج - إنشاء بنية تحتية جديدة للتعدين
- د - تحويل الموقع إلى منطقة صناعية

٧ في منطقة جبلية غنية بالمعادن حصلت شركة تعدين على تصريح لبدء عمليّات التعدين بعد أن قدّمت تقريراً لتقييم الأثر البيئي. التقرير تضمّن خطة مفصلة لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء عمليّات التعدين. الهدف من عملية التأهيل البيئي

بعد توقّف عمليّات التعدين هو:

- أ - ضمان أمان الموقع بعد إيقاف التعدين
- ب - إعادة سطح الأرض إلى حالته الطبيعية التي كان عليها
- ج - إنشاء محميات طبيعية في موقع التعدين
- د - المساهمة اقتصادياً في المجتمعات المحلية


٨ تميّز القشرة القاريّة عن القشرة المحيطية بأنها:

- أ - أكثر سُمكاً وأكثر كثافة
- ب - أقلّ سُمكاً وأقلّ كثافة
- ج - أكثر سُمكاً وأقلّ كثافة
- د - أقلّ سُمكاً وأكثر كثافة

٩ يمتدّ الغلاف المائع من عمق:

- أ - 100 km – 700 km
- ب - 700 km – 2885 km
- ج - 2885 km – 5155 km
- د - 5155 km – 6371 km

❖ استخدم الشكل الآتي للإجابة عن الفروع (١٠، ١١، ١٢، ١٣):



١٠ نوع حدود الصفائح عند النقطة D :

- أ- تقاربية ب- تباعدية ج- تحويلية د- جانبية

١١ تتحرك الصفائح بالنسبة إلى بعضها بعضاً عند النقطة C :

- أ- باتجاه بعضها بعضاً ب- بعيداً عن بعضها بعضاً
ج- جانبياً بالنسبة إلى بعضها بعضاً د- إحداها للأعلى، والأخرى للأسفل

١٢ النقطة التي تكون عندها درجة الحرارة مرتفعة جداً هي:

- أ- A ب- B ج- C د- D

١٣ غطست الصفيحة المحيطية (D) أسفل الصفيحة القارية (L) لأنها:

- أ- أبرد منها وذات كثافة عالية ب- أبرد منها وذات كثافة منخفضة
ج- أسخن منها وذات كثافة عالية د- أسخن منها وذات كثافة منخفضة

١٤ افترض أن جزيرة بركانية تشكلت في منطقة ظهر المحيط قد انقسمت بفعل توسع قاع المحيط إلى جزأين، حيث يتحرك

كل جزء جانبياً بعيداً عن ظهر المحيط بمعدل 2 cm/y، فإن المسافة بين الجزأين بعد (1 m.y) بوحدة (km) هي:

- أ- 20 ب- 40 ج- 60 د- 80

١٥ أي من المظاهر الجيولوجية الآتية تنتج من تصادم صفيحتين قاريتين؟

- أ- وديان ب- جبال ج- أحاديد د- أقواس بركانية

١٦ تكوّن صدع البحر الميت التحويلي نتيجة استمرار حركة الصفيحة العربية نحو:

- أ- الشمال والشمال الشرقي ب- الشمال والشمال الغربي
ج- الجنوب والجنوب الشرقي د- الجنوب والجنوب الغربي


١٧ النطاق الذي يشير إليه الحرف (C):

- أ- القشرة الأرضية ب- الستار العلوي ج- أعلى الستار د- الغلاف الصخري

١٨ المظهر الجيولوجي الذي يشير إليه الحرف (A):

- أ- أقواس الجزر ب- وادٍ متصدع ج- براكين قوسية د- نطاق الطرح

❖ ادرس الشكل الآتي الذي يمثّل أحد حدود الصفائح، ثمّ أجب عن الأسئلة (١٩، ٢٠، ٢١) التي تليه:



١٩ نوع حدود الصفائح في الشكل:

- أ- حدود جانبية ب- حدود تقاربية ج- حدود تباعدية د- حدود تصادم


٢٠ أيّ من العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلّق بمفهوم التشوّه اللّدنّ؟

- أ- يحدث فيه كسر للصخور ب- من الأمثلة عليه تشوّه صخر البازلت ج- يحدث عند تجاوز الإجهاد حدّ المرونة د- تعود الصخور فيه إلى وضعها الأصلي بعد زوال الإجهاد عنها

٢١ يُعدّ غور الأردن مثالاً على أحد أنظمة الصدوع، وهو:

- أ- الصدوع الدرجية ب- الصدوع العكسية ج- الأحواض الحسّفية د- الكتل الاندفاعية

❖ يمثّل الشكل الآتي مجموعة من الطيّات المختلفة في زاوية ميل مستواها المحوريّ. ادرسه، ثمّ أجب عن الأسئلة (٢٢، ٢٣) بعده:




٢٢ إذا علمت أن الطيّة (أ) هي طيّة مُتماثِلَة، فهذا يعني أنه:

- أ- تتقوّس فيها الطبقات الصخرية نحو الأعلى ب- المستوى المحوريّ فيها عمودياً على سطح الأرض ج- يميل كلّ جناح من جناحيها بزاوية ميل مختلفة عن الأخرى د- تتعرّض الطبقات الصّخرية لضغط غير متساوٍ على كلا الجانبين

٢٣ تُصنّف الطيّة (ج) اعتماداً على ميل مستواها المحوريّ إلى طيّة:

- أ- مُحدّبة ب- مُتماثِلَة ج- مقلوبة د- مُضطجعة

❖ يمثّل الشكل الآتي أحد التراكيب الجيولوجية. ادرسه جيداً، ثم أجب عن السؤال التالي:



٢٤ تشابه الكتلتان الصخريّتان (ف ، أ) بأنّ كليهما:

- أ- جدار قدم
- ب- تقعان أسفل مستوى الصدع
- ج- جدار مُعلّق
- د- كُتْل اندفاعية

٢٥ أيّ من التراكيب الجيولوجية الآتية يُحتمل أن يتشكّل عندما تتعرّض صخور هشة موجودة في أعماق كبيرة في باطن الأرض

لإجهاد ضغط؟

- أ- صدع عادي
- ب- صدع عكسي
- ج- فاصل (شق)
- د- طيّّة

٢٦ يجب أن تكون درجة حرارة المياه الجوفية لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية تتراوح ما بين:

- أ- $20-50^{\circ}\text{C}$
- ب- $50-70^{\circ}\text{C}$
- ج- $70-100^{\circ}\text{C}$
- د- $150-370^{\circ}\text{C}$

٢٧ تتحوّل الطاقة في محرّك السيّارة الذي يعمل بالوقود الأحفوري من الطاقة:

- أ- الكهربائية إلى الطاقة الكيميائية، ثمّ إلى الطاقة الحركية
- ب- الكيميائية إلى الطاقة الحرارية، ثمّ إلى الطاقة الحركية
- ج- الكهربائية إلى الطاقة الحركية، ثمّ إلى الطاقة الكيميائية
- د- الحركية إلى الطاقة الكيميائية، ثمّ إلى الطاقة الحرارية

٢٨ يتكوّن غاز الأوزون بالقرب من سطح الأرض بسبب زيادة تراكيز غازات أكاسيد:

- أ- الكربون
- ب- النيتروجين
- ج- الكبريت
- د- الحديد

٢٩ يصنع أحد مصانع الأسمدة 20 ton يومياً من السّماد، فإذا علمت أنّ كلّ 1 kg من السّماد يُنتِج 0.1 من أكسيد

النيتروز؛ فما كمية أكسيد النيتروز الناتج يومياً من المصنع؟

- أ- 20 kg
- ب- 200 kg
- ج- 2000 kg
- د- 200000 kg

٣٠ ما مقدار مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO_2e) الناتج من انبعاث غاز الميثان (CH_4) في أحد مكاب النفايات نتيجة

التخلّص من 6500 kg من المخلفات العضوية، علماً بأنّ إمكانية إحداث الاحترار العالمي لغاز الميثان يساوي 21 ؟

- أ- 6521 kg
- ب- 2866500 kg
- ج- 309.5 kg
- د- 136500 kg

- أ- وقود أحفوريّ + أكسجين $\rightarrow$ ثاني أكسيد الكربون + نيتروجين + ماء + طاقة
- ب- وقود أحفوريّ + أكسجين $\rightarrow$ غاز الميثان + طاقة
- ج- وقود أحفوريّ + أكسجين $\rightarrow$ غاز ثاني أكسيد الكربون + بخار ماء + طاقة
- د- وقود أحفوريّ + أكسجين $\rightarrow$ غاز ثاني أكسيد الكبريت + ماء + طاقة

- أ- قيمة عددية تمثل كمية انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من نشاط معيّن
- ب- كمية الوقود المُستخدم في الأنشطة الصناعية
- ج- نسبة غاز الدفيئة المتراكم في الغلاف الجوّي
- د- معامل يحدّد نوع الغازات الناتجة من الصناعات المختلفة

- أ- تحلّل مركّبات الكلوروفلوروكربون؛ ما يؤدّي إلى التفاعل مع الأوزون
- ب- تحلّل مركّبات الكلوروفلوروكربون؛ ما يزيد من سماكة طبقة الأوزون
- ج- تعزّز استقرار مركّبات الكلوروفلوروكربون في الغلاف الجوّي
- د- تقلّل خمول مركّبات الكلوروفلوروكربون وتمنع تأثيرها الضارّ

- أ- التغيّر المناخي يقلّل من عدد الأعاصير سنويّاً
- ب- لا علاقة بين التغيّر المناخي والأعاصير
- ج- التغيّر المناخي يزيد من شدّة الأعاصير وهطول الأمطار المرتبط بها
- د- التغيّر المناخي يمنع تكوّن الأعاصير تماماً

- أ- يُعدّ غاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير ملوّثاً خطراً
- ب- يتكوّن غاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير بسبب وجود مركّبات CFCs
- ج- يمنع غاز الأوزون وصول الأشعّة فوق البنفسجية الضارّة بالكائنات الحية إلى سطح الأرض
- د- يتكوّن غاز الأوزون بسبب زيادة تراكيز غازات أكاسيد النيتروجين

- أ- مرئية
- ب- فوق البنفسجية
- ج- تحت الحمراء
- د- غاما

أيّ العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلّق بقطاعات إنتاج غازات الدفيئة؟

- أ- يُمثّل قطاع الطاقة النّسبة الأكبر من إنتاج غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 73.2 %
- ب- يُسهم قطاع الصناعة في إنتاج غاز الميثان بصورة رئيسة عن طريق صناعة الأسمّنت
- ج- يُمثّل قطاع الزراعة أقلّ نسبة من غازات الدفيئة بنسبة 5 %
- د- لا يُسهم قطاع النّفايات في إنتاج غاز الميثان

أيّ العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلّق بطاقتي الرياح والمدّ والجزر؟

- أ- كلاهما يعتمد بشكل غير مباشر على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء
- ب- كلاهما طاقة متجدّدة وصديقة للبيئة، ولكنّ تكاليف بناء المحطّات في طاقة المدّ والجزر أعلى
- ج- يمكن استخدام طاقة الرياح في جميع الأماكن بكفاءة عالية، بعكس استخدام طاقة المدّ والجزر
- د- تتسبّب طاقة المدّ والجزر في انبعاثات غازات الدفيئة، في حين لا تنتج طاقة الرياح أيّ انبعاثات

تتمثّل أهمية غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوّي للأرض بـ:

- أ- زيادة الإشعاع الشمسي الساقط على سطح الأرض
- ب- المحافظة على درجة حرارة سطح الأرض وزيادة التوازن الحراري
- ج- تقليل كمّية الطاقة الحرارية المخزّنة في الغلاف الجوّي
- د- زيادة الانبعاثات الحرارية الصادرة من الأرض نحو الفضاء

من سلبيّات استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية:

- أ- التكلفة الأولية لاستخدامها مرتفعة
- ب- تُصدر ضجيجاً عند استخدامها
- ج- تُستخدم دائماً على نطاق ضيّق
- د- يصعب صيانة خلاياها الكهربائية

انتهت الأسئلة



اجابات نموذجية – الامتحان المقترح
الفصل الدراسي الثاني - لعام 2025 / 2026
مادة علوم الأرض

رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة
1	د	11	ب	21	ج	31	ج
2	أ	12	ج	22	ب	32	أ
3	ب	13	أ	23	ج	33	أ
4	ب	14	ب	24	ج	34	ج
5	ج	15	ب	25	د	35	ج
6	ب	16	أ	26	د	36	ج
7	أ	17	د	27	ب	37	أ
8	ج	18	ب	28	ب	38	ب
9	أ	19	ج	29	ج	39	ب
10	أ	20	ج	30	د	40	أ