


الوحدة الثانية - الدرس الثاني

1. صدوع الحركة النسبية الأفقية هي الصدوع :
 - أ. العادية
 - ب. العكسية
 - ج. الحانبية
 - د.الدرجية

2. يتحرك الجدار المُعلّق إلى أعلى نسبة إلى الجدار القدم في الصدوع :
 - أ. العادية
 - ب. العكسية
 - ج. الحانبية
 - د.الدرجية



3. أي المثالين يمثلان صخورًا هشة :
 - a. البازلت والصوان .
 - b. الطيني والغضار .
 - c. البازلت والغضار .
 - d. الطيني والصوان .

4. معتمداً على الشكل المجاور والذي يمثل أجزاء الصدع ، فإن كل من الرمزين (س ، ص) يُشيران بالترتيب إلى :
 - a. الجدار المُعلّق ، الجدار القدم .
 - b. الجدار القدم ، الجدار المُعلّق .
 - c. مستوى الصدع ، الجدار المُعلّق .
 - d. مستوى الصدع ، الجدار القدم .

5. الصدوع التي لا يحدث فيها تكرار للطبقات الصخرية رأسيًا مع وناتجة عن إجهاد القص ، هي الصدوع :
 - a. العادية
 - b. العكسية
 - c. الجانبية
 - d.الدرجية


6. أي من التراكيب الجيولوجية الآتية يُحتمل أن يتشكّل عندما تتعرض صخور هشة موجودة في أعماق كبيرة في باطن الأرض لإجهاد ضغط؟
 أ. صدع عادي
 ب. صدع عكسي.
 ج. فاصل (شق)
 د. طيّّة.

7. التركيب الجيولوجي الذي تتكرر فيه الطبقات الصخرية مع العمق، هو:
 أ. الصدع الجانبي.
 ب. الصدع العادي.
 ج. الصدع العكسي
 د. الصدوع الدرجيّة.


8. من أنظمة الصدوع التي تتشكّل عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوى شد تؤدي إلى إحداث مجموعة من الصدوع العادية المتوازية:

أ. الصدوع العكسية.
 ب. الصدوع الدرجيّة.
 ج. الأحواض الخسفية.
 د. الكتل الاندفاعيّة


9. يظهر الشكل المجاور أحد التراكيب الجيولوجية الناتجة عن إجهاد:
 أ. قص مؤثراً في صخور هشة.
 ب. شد مؤثراً في صخور لدنة.
 ج. شد مؤثراً في صخور هشة.
 د. ضغط مؤثراً في صخور هشة.




8. أي المظاهر الجيولوجية الآتية ناتج من إجهاد شد في أحد الصخور الهشة.:




9. أحد المظاهر الجيولوجية الآتية ينتج من إجهاد ضغط، وهو:




10. تُسمى الكتلة الصخرية (س) في الشكل:
 أ. جدارًا مُعلَّقًا.
 ب. حوضًا خَسْفِيًّا.
 ج. مستوى الصدع.
 د. كتلة اندفاعية.



11. ينتج التركيب الجيولوجي في الشكل بسبب قوى:
 أ. شدٍّ أدَّت إلى إحداث صدعين عاديَّين متوازيين.
 ب. شدٍّ أدَّت إلى إحداث صدعين عاديَّين متقابلين.
 ج. ضغط أدَّت إلى إحداث صدعين عكسيين متوازيين.
 د. ضغط أدَّت إلى إحداث صدعين عاديَّين متقابلين.



12. تتشابه الكتلتان الصخريتان (ف، أ) بأن كليهما:
 أ. جدار قدم.
 ب. تقعان أسفل مستوى الصدع.
 ج. جدار مُعلَّق.
 د. كتل اندفاعية.



13. يُعدّ غور الأردن مثالاً على أحد أنظمة الصدوع، وهو:
 أ. الصدوع الدرجية.
 ب. الصدوع العكسية.
 ج. الأحواض الخَسْفِيَّة.
 د. الكتل الاندفاعية.

