
اختبار الدرس الثاني - الوحدة الثانية

1)يبين الشكل المجاور شواذّ جيوفيزيائية كشف عنها باستخدام المسح الجانبي مقيسة بوحدة (m Gal)، فإن القيمة الطبيعية في المنطقة هي:

أ) 200 ب) 100


ج) 0 د) -100



2) يمثّل الشكل المجاور شاذّة جيوفيزيائية كُشِف عنها باستخدام المسح الكهربائي، الموقع الذي يحتمل وجود الخام به، هو:

أ) (ب) ب) (ص)

ج) (س) د) (ع)



3)العنصر الذي يوجد بقيم شاذّة أعلى من القيم الجيوكيميائية الطبيعية المجاورة له ويكون دالاً على وجود خام اليورانيوم في المنطقة هو:

أ)الزئبق

ب)النحاس

ج)الكبريت

د)الرادون

اختبار الدرس الثاني - الوحدة الثانية

4)يبين الجدول المجاور فيما تمثل النسبة المئوية لتركيز خام النحاس في المواقع (س، ص، ع، ك) في أثناء المسح الجيوكيميائي لمنطقة ما، فإذا علمت أن قيمة العتبة لخام النحاس (0.5 %) فأي المواقع يحتمل وجود الخام فيها بكميات اقتصادية:

الموقـــــــــع	س	ص	ع	ك
النسبة المئوية (%)	0.1	0.62	0.2	0.05

أ)س
ب)ص
ج)ع
د)ك

5)يُعد التنقيب عملية مباشرة وغير مباشرة تحدد عن طريقها الأماكن المحتملة لتوزّع الخامات المعدنية، إحدى العمليات الآتية لا تُعد من ضمن هذه المرحلة، وهي:
أ)استخدام الصور الجوية والخرائط الجيولوجية.
ب)جمع عينات من الصخور والتربة من سطح الأرض.
ج)دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للصخور والتربة.
د)احتمالية توافر المياه الجوفية في المنطقة.

6)يعتمد على خاصية الكثافة في الكشف عن الصخور والخامات المعدنية في المسح:
أ)الجاذبي
ب)الزلزالي
ج)الإشعاعي
د)الكهرمغناطيسي

7)تجمعات معدنية توجد بأشكال وحجوم متعددة في صخور القشرة الأرضية بتراكيز تسمح باستثمارها اقتصادياً تسمى:
أ)العتبة
ب)الاستكشاف
ج)هالات التشتت
د)الخامات المعدنية

8)جميع العناصر الآتية تُعد من عناصر دالة على وجود خام الذهب، **ما عدا:**
أ)الزئبق
ب)الكبريت
ج)النحاس
د)الرادون

9) يظهر التشتت الجيوكيميائي على الخرائط الكنتورية على شكل:
أ)هالات تحيط بمركز الخام بحيث يزيد قيم الشواذّ كلما ابتعدنا عن مركز الخام.
ب)هالات تحيط بمركز الخام بحيث تقل قيم الشواذّ كلما ابتعدنا عن مركز الخام.
ج)هالات تحيط بمركز الخام بحيث يبقى تركيز الخام ثابت لا يتغير في المناطق جميعها.
د)هالات تحيط بمركز الخام بحيث يكون خط العتبة أعلى قيمة للخام المعدني.

اختبار الدرس الثاني - الوحدة الثانية

10)نوع الشواذّ الجيوفيزيائية:
أ)شاذّة موجبة دائماً
ب)شاذّة سالبة دائماً
ج)شاذّة موجبة وسالبة معاً
د)شاذّة موجبة أو شاذّة سالبة


11)في الاستكشاف الجيولوجي يتم جمع عينات من الصخور والتربة من سطح الأرض، ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية في مرحلة:
أ)الاستكشاف
ب)رسم خطوط الكنتور
ج)التنقيب
د)التعدين

12)كشف المسح الجيوكيميائي في الأردن عن وجود تراكيز عالية من الذهب في منطقة:
أ)وادي الموجب
ب)وادي الحور
ج)الأزرق
د)عجلون

13)أحد المناطق الآتية في الأردن لا يوجد فيها خامات الذهب:
أ)وادي الحور
ب)وادي صبرا
ج)وادي أبو خشيبة
د)وادي الموجب

اختبار الدرس الثاني - الوحدة الثانية

- يمثل الشكل المجاور خريطة كنتورية تمثّل هالات التشتت الجيوكيميائي لتركيز أحد الخامات المعدنية، أدرسها ثمّ أجب عن الفقرات (14-16)



14) الرمز الدال على قيم جيوكيميائية طبيعية هو:

أ) (ص)　　ب) (س)

ج) (أ)　　د) (ب)

15)الرمز الدال على قيم جيوكيميائية شاذّة هو:

أ)(ص)

ب)(س)

ج)(أ)

د)(ب)

16)أحد الطرق الآتية تستخدم في تحليل البيانات الجيوكيميائية:

أ)الطرق الإحصائية

ب)رسم خرائط تساوي القيم الجيوكيميائية

رسم خرائط تساوي القيم الجيوفيزيائية


د)(أ + ب) صحيحان

- يمثل الشكل خريطة كنتورية تمثل تحليلاً لتركيز أحد الخامات بوحدة (ppm) جمعت عن طريق الاستكشاف الجيوكيميائي، أدرسه ثمّ أجب عن الفقرات (17- 18)

17) قيمة العتبة في الشكل تساوي:

أ) (30)　　ب) (40)

ج) (50)　　د) (60)



18)تركيز الخام في العينة التي جمعت عند المنطقة (ص) تساوي:

أ)(30)


ب)(40)

ج)(50)

د)(60)

اختبار الدرس الثاني - الوحدة الثانية

- يوضّح الشكل المجاور خريطة تساوي قيم مغناطيسية تقاس بوحدة غاما (γ) لمنطقة ما. أدرسه ثمّ أجب عن الفقرات (19- 20)



19) القيم الجيوفيزيائية الطبيعية في المنطقة تساوي:

أ) أكبر من 1500γ ب) أقل من 1500γ

ج) 1500γ د) 12000γ

20) القيم الجيوكيميائية الشاذّة في المنطقة تساوي:

أ) أكبر من 1500γ ب) أقل من 1500γ

ج) 1500γ د) 12000γ