
امتحان-الوحدة الثانية

- يمثل الشكل الآتي إحدى الخرائط الجيولوجية والتي تمثل مجموعة الطبقات الرسوبية (A, B, C, D, E, F) أدرسه ثمّ أجب عن الفقرات (1- 3)



1)الطبقات الظاهرة في الخريطة هي طبقات:

أ)أفقية

ب)عمودية

ج)مائلة

د)مائلة وأفقية

2)سمك الطبقة (D) في الخريطة يساوي:

أ)(100 m)

ب)(200 m)

ج)(500 m)

د)(600 m)

3)الطبقة الأحدث عمراً في الخريطة هي:


أ)F

ب)E

ج)B

د)A

- يمثل الشكل الآتي إحدى الخرائط الجيولوجية أدرسه ثم أجب عن الفقرات (4- 6)



4)الطبقات الظاهرة في الخريطة هي طبقات:

أ)أفقية

ب)عمودية

ج)مائلة

د)مقلوبة

5)مقدار ميل طبقة الصخر الرملي تساوي:

أ)270˚

ب)90˚

ج)0˚

د)27˚

6)إذا علمت أن قيمة اتجاه الميل لطبقة الصخر الرملي تساوي 260˚ فإن قيمة المضرب الكبرى تساوي:


أ)170˚

ب)260˚

ج)350˚


د)180˚

امتحان-الوحدة الثانية

7)يدل الرمز  على إحداثيات طبقات:
أ)مائلة
ب)أفقية
ج)رأسية
د)مقلوبة

8)قيمة الميل التي يمثلها الرمز ⊕:
أ)90˚
ب)0˚
ج)أكبر من 90˚
د)180˚

9)يمثّل الشكل الآتي وضعية أحد الطبقات، فإن قيمة اتجاه ميل الطبقات هو:



أ) 65˚
ب) 90˚
ج) 270˚
د) 180˚

10)تهدف مرحلة التنقيب عن الصخور والخامات المعدنية إلى:
أ)تحديد أماكن توزّع الخامات المعدنية تحت سطح الأرض وفوقها.
ب)تحديد القيمة الاقتصادية للخامات المعدنية.
ج)تحديد الأماكن المحتملة لتوزع الخامات المعدنية.
د)استخراج الخامات المعدنية بغرض استثمارها اقتصادياً.

11)تُعد عمليتا استخدام الصور الجوية واستخدام الخرائط الجيولوجية من العمليات غير المباشرة التي يتم فيها:
أ)البحث التفصيلي عن الخامات المعدنية لتحديد أماكن توزعها.
ب)البحث التفصيلي عن الخامات المعدنية لتحديد قيمتها الاقتصادية.
ج)البحث العام عن الخامات المعدنية لتحديد أماكن تواجدها.
د) البحث العام عن الخامات المعدنية لتحديد الأماكن المحتملة لتوزيعها.

امتحان-الوحدة الثانية

- في أثناء المسح الجيوكيميائي لتركيز النحاس في منطقة ما، أخذت القيم التي تمثل النسبة المئوية لتركيز النحاس في أربعة مواقع مختلفة كما هو موضح في الجدول التالي، إذا علمت أن قيمة العتبة الخام النحاس (0.50 %)، أجب عن الفقرات (12- 14)

12)رقم الموقع الذي يوجد فيه خام النحاس بتراكيز اقتصادية هو:

أ)(1)

ب)(2)

ج)(3)

د)(4)

13)رقم الموقع الذي يوجد فيه خام النحاس بتراكيز غير اقتصادية:

أ)(1)

ب)(2)

ج)(3)

د)(3 + 1)

14)رقم الموقع الدال على خط العتبة:

أ)(1)

ب)(2)

ج)(3)

د)(4)

15)يسمى الشكل الذي تتخذه العناصر الدالة على الخامات في المناطق المجاورة لمواقعها:

أ)العتبة

ب)تشتت جيوكيميائي

ج)هالات التشتت

د)شواذّ جيوكيميائية

الموقع	النسبة المئوية (%)
1	0.06
2	0.77
3	0.09
4	0.5

امتحان-الوحدة الثانية

16)سبب تشكّل هالات التشتت أثناء تشكل الخامات المعدنية:
أ)عمليات التجوية والتعرية على الصخور المضيفة للخام التي تنقلها للمناطق المجاورة لمركز الخام.
ب)حركة المحاليل الحرمائية التي تتخلل الصخور حيث يقل تركيز الخامات والعناصر الدالة عليها أثناء حركتها بعيداً عن مركز الخام.
ج)حركة المحاليل الحرمائية التي تتخلل الصخور حيث يزيد تركيز الخامات والعناصر الدالة عليها أثناء حركتها بعيداً عن مركز الخام.
د)(أ + ب) صحيحان.

17) الأمور التي تجب مراعاتها قبل استخدام طريقة التعدين السطحي لاستخراج الخامات المدنية من الصخور التي تحويها:
أ)الصخور التي تحوي الخامات المعدنية قريبة من سطح الأرض على عمق أقل من (50 m).
ب)المنطقة غير مأهولة بالسكان.
ج)الظروف الجيولوجية ملائمة.
د)(أ + ب) صحيحان.

18)اكتشف الجيولوجيين احتياطي كبير من خامات الفحم الحجري تحت طبقات صخرية على عمق يصل إلى (30 m) تقريباً في منطقة جبلية فإن طريقة التعدين الأنسب لاستخراج الفحم الحجري هي:
أ)تعدين بالأعمدة الرأسية
ب)تعدين بالأعمدة المائلة
ج)تعدين بالأنفاق الأفقية
د)تعدين سطحي (مفتوح)

19)الجهاز المستخدم في عملية المسح الجيوفيزيائي الميداني هو:
أ)مسابر جيوفيزيائية مغناطيسية (Magnetometer).
ب)مسابر جيوفيزيائية كهربائية (EM 31).
ج)مسابر جيوفيزيائية إشعاعية (Gamma Logger).
د)مسابر جيوفيزيائية جاذبية (Gravimeter).

20)تقدّر كميات اليورانيوم المستكشفة وسط الأردن بنحو (ton 41000) من أكسيد اليورانيوم وتشكّل من النسب العالمية لموارد اليورانيوم:
أ)(1 %)
ب)(1.5 %)
ج)(0.1 %)
د)(2 %)