
اختبار الدرس الاول- الوحدة الثالثة

1)الحد (الإجهاد) الذي لا يمكن للصخور بعده أن تعود إلى وضعها الأصلي الذي كانت عليه يسمى حد:
أ)الكسر
ب)المرونة
ج)الإجهاد
د)اللّدونة

2)يسمى التغير الذي يحدث على الصخور وهي في الحالة الصلبة:
أ)التشوّه
ب)الإجهاد
ج)المرونة
د)المُطاوعة




3)يمثّل الشكل المُجاور تركيباً جيولوجياً ناتجاً عن:
أ) كسر بسبب الضغط
ب) طي بسبب الضغط
ج) طي بسبب القص
د) كسر بسبب القص



3)يمثّل الشكل المُجاور الإجهاد والمطاوعة في الصخور الهشّة واللدّنة، يتميز الص
الصخر (أ):
أ) ينكسر مباشرة عند تجاوز الإجهاد حد المرونة.
ب) يغير شكله وحجمه دون انكسار عند تجاوز حد المرونة.
ج) يعود لوضعه الأصلي دائماً مهما كان مقدار الإجهاد.
د) لا يتأثر إطلاقاً بدرجات الحرارة المرتفعة.

4)يوضّح الشكل المجاور الإجهاد والمطاوعة في الصخور الهشّة واللدّنة، أي الرموز الظاهرة في الشكل (س، ص، ع، ل) يمثل نقطة الكسر في الصخور اللدّنة:
أ) س
ب) ص
ج) ع
د) ل



5)أي المثالين الآتيين يمثلان صخوراً هشّة وأخرى لدّنة على الترتيب:
أ)البازلت والغضار
ب)الطينية والغضار
ج)البازلت والصوّان
د)الطينية والصوّان

اختبار الدرس الاول- الوحدة الثالثة

6)صنّف الإجهاد إلى ثلاثة أنواع اعتماداً على:
أ)نوع الصخر
ب)اتجاه القوة المؤثرة على الصخر
ج)تشوّه الصخر
د)التراكيب الجيولوجية الناتجة من مُطاوعة الصخر

7)معتمداً على الشكل المجاور والذي يوضّح أثر الإجهاد في كل من الكتلتين الصخريتين (س، ص) فإن نوع الإجهاد الذي أثر ي كل منهما على الترتيب هو:




أ) قصّ، شدّ
ب) ضغط، قصّ
ج) قصّ، قصّ
د) قصّ، ضغط

7)أي المظاهر الجيولوجية الآتية تنتج بفعل إجهادات القص في الصخور اللدّنة:




8)معتمداً على الشكل المجاور الذي يوضح أثر الإجهاد في صخور الغضار، فإن نوع الإجهاد الذي أثر في هذا الصخر هو:



أ)ضغط
ب)شدّ
ج)قص
د)شد وقص

اختبار الدرس الاول- الوحدة الثالثة

يوضح الشكل العلاقة بين الإجهاد والمطاوعة لصخور هشة وصخور لدّنة، أدرسه ثمّ أجب عن الفقرات (9- 11)




9)لصخر (أ) هو صخر هش، والصخر (ب) هو صخر لدن لأن:
أ)حد المرونة للصخر (أ) أكبر من الصخر (ب).
ب)حد المرونة للصخر (ب) أكبر من حد الكسر له.
ج)الصخر (أ) يمر بمرحلتين هما المرونة ثم الكسر، بينما الصخر (ب) يمر بثلاث مراحل هي المرونة ثم الخضوع ثم الكسر.
د)الصخر (أ) هو صخر الغضار، والصخر (ب) هو صخر الصوان.

10)عند تعرض الصخران (أ، ب) لإجهاد مقداره (100) باسكال، فإن سلوكهما يوصف بأنه:
أ)سلوك مرن وينتج عنه تشوّه مؤقت يسمى تشوّه مرن.
ب)سلوك هش وينتج عنه تشوّه دائم يسمى تشوّه هش.
ج)سلوك لدن وينتج عنه تشوّه دائم يسمى تشوّه لدن.
د)يتغير شكلهما مؤقتاً ولا يعودا إلى الوضع الأصلي الذي كانا عليه.

11)عند تعرض الصخر (ب) لإجهاد مقداره (450) باسكال فإن التركيب الجيولوجي الناتج عنه هو:
أ)صدع
ب)طيّة
ج)طية فيها صدع
د)لا ينتج تراكيب جيولوجية

12)القوة المؤثرة في وحدة المساحة من الصخر تسمى:
أ)المطاوعة
ب)الإجهاد
ج)التشوّه
د)التراكيب الجيولوجية

13)معتمداً على الشكل التالي والذي يوضح أثر الإجهاد في كل من الكتل الصخرية (س، ص) فإن نوع الإجهاد الذي أثر في كل منهما على الترتيب هو:




أ)شد، ضغط
ب)قص، ضغط
ج)شد، قص
د)ضغط، شد

اختبار الدرس الاول- الوحدة الثالثة


14)العبارة التي تصف علاقة الإجهاد بالمطاوعة للصخر هي:
أ)كلما زاد الإجهاد قلت مطاوعة الصخر.
ب)كلما قل الإجهاد زادت مطاوعة الصخر.
ج)كلما زاد الإجهاد زادت مطاوعة الصخر.
د)العلاقة بين المطاوعة والإجهاد عكسية.

15)يوضّح الشكل أحد أنواع التراكيب الجيولوجية التي تظهر في صخور طينية تعرّضت لإجهاد ضغط يزيد على حد المرونة، فإن سلوك الصخر ونوع التشوّه والتركيب الجيولوجي الناتج على الترتيب هو:



أ)سلوك مرن / تشوّه مرن / طيّة
ب)ينكسر / تشوّه لدن / طيّة
ج)ينثني / تشوّه لدن / طيّة
د)ينكسر / تشوّه لدن / طيّة

16)يوضّح الشكل أحد أنواع التراكيب الجيولوجية التي تظهر في صخور البازلت، تعرّضت لإجهاد يزيد على حد المرونة، فإن سلوك الصخر ونوع التشوّه والتراكيب الجيولوجية الناتجة على الترتيب هي:



أ)سلوك مرن / تشوّه مرن / طيّة
ب)ينكسر / تشوّه هش / صدع
ج)ينثني / تشوّه لدن / طيّة
د)ينكسر / تشوّه هش / طيّة


17)عند تعرّض كل من الصخور الهشّة والصخور اللدّنة لإجهاد أعلى من حد المرونة، فإن سلوك كل منهما:
أ)تنثني كل من الصخور الهشّة والصخور اللدّنة.
ب)يعود كل من الصخور الهشّة والصخور اللدّنة إلى وضعها الأصلي بعد زوال الإجهاد المؤثر عليها.
ج)تنكسر الصخور الهشّة وتنثني الصخور اللدّنة.
د)تنثني الصخور الهشّة وتنكسر الصخور اللدّنة.

اختبار الدرس الاول- الوحدة الثالثة

18)يختلف التشوّه الهش عن التشوّه اللدن في أنه:
أ)الهش يحدث على عمق قليل وحرارة عالية.
ب)اللّدن يحدث على عمق قليل وحرارة عالية.
ج)الهش يحدث على عمق قليل وحرارة منخفضة.
د)اللدن يحدث على عمق كبير وحرارة منخفضة.

19)سبب وجود انثناءات في صخور هشّة بالقرب من سطح الأرض هو:
أ)تعرضها إلى إجهاد يزيد على حد المرونة.
ب)تعرضها إلى درجات حرارة تزداد مع العمق بفعل الممال الحراري الأرضي.
ج)تعرضها إلى إجهاد لا يزيد على حد الكسر.
د)تعرضها إلى إجهاد لا يصل حد المرونة لملايين السنين.

20) يوضّح الشكل تراكيب جيولوجية تظهر في طبقات رسوبية لدّنة تعرّضت الى اجهاد ضغط، فان مقدار الاجهاد الذي تسبب في إحداث التراكيب الجيولوجية:



أ)أكبر من حد المرونة
ب)أكبر من حد المرونة وأقل من حد الكسر
ج)يصل إلى حد الكسر
د)أقل من حد المرونة