ورقة عمل – الوحدة الثانية


1) تختلف الخرائط الجيولوجية عن الخرائط الكنتورية والطبوغرافية من حيث العناصر الرئيسة المكوّنة لها في:
أ) الخرائط الجيولوجية لا تحتوي على خطوط كنتور وفترة كنتورية.
ب)الخرائط الكنتورية والطبوغرافية لا تحتوي على عنوان دليل للخريطة.
ج)الخرائط الجيولوجية لا تحتوي على مقياس رسم وفترة كنتورية.
د)الخرائط الكنتورية لا تحتوي على مقياس رسم وفترة كنتورية.

2)أحد عناصر الخرائط الجيولوجية يوضح الغرض من رسم هذه الخريطة لمنطقة ما:
أ)دليل الخريطة
ب)مقياس الرسم
ج)عنوان الخريطة
د)فترة كنتورية

3)مجموعة الرموز الخاصة بأنواع الصخور والتراكيب الجيولوجية ووضعية الطبقات في الخرائط الجيولوجية تسمى:
أ)دليل الخريطة
ب)مقياس الرسم
ج)عنوان الخريطة
د)فترة كنتورية

- يمثل الشكل المجاور أحد الطبقات المائلة، أدرسه ثمّ أجب عن الفقرات (4-6)

4) يشير الرمز (A) الى:
أ) ميل الطبقة ب) مضرب الطبقة
ج) اتجاه ميل الطبقة د) ارتفاع الطبقة




5)يشير الرمز (C) إلى:
أ)ميل الطبقة
ب) مضرب الطبقة
ج)اتجاه ميل الطبقة
د) ارتفاع الطبقة

6) قيمة الزاوية (B) تساوي:
أ)45˚
ب)30˚
ج)90˚
د)120˚


ورقة عمل - الوحدة الثانية

7) يوضّح الشكل المجاور طبقات مائلة عن المستوى الأفقي فإن قيمة المضرب الصغرى لهذه الطبقات يساوي:



أ) 50˚ ب) 30˚
ج) 0˚ د) 90˚

8) يوضّح الشكل المجاور طبقات صخرية مائلة عن المستوى الأفقي فإن اتجاه ميل هذه الطبقات هو:




أ) جنوب شرق ب) شمال غرب
ج) شرق د) غرب

معتمداً على الشكل المجاور والذي يمثّل إحدى الخرائط الجيولوجية، أجب عن الفقرات (9- 11)

9) توصف طبقات الصوان في الشكل بأنها طبقات:

أ) أفقية ب) مائلة
ج) عمودية د) مقلوبة



10) نوع مقياس الرسم المستخدم في الخريطة هو:

أ) الكتابي ب) الكسري
ج) النسبي د) الخطي

11)اتجاه ميل الطبقات الصخرية الرملية هو:

أ)جنوب غرب
ب)شمال شرق
ج)شمال غرب
د)جنوب شرق

ورقة عمل – الوحدة الثانية

- يوضّح الشكل خريطة تساوي قيم جيوفيزيائية جاذبية تقل عن (-10) مقاسة بوحدة (m Gal) أدرسه ثمّ أجب عن الفقرات (12- 14)


12) نوع الشاذّة الجبوفيزيائية هو:

أ) سالبة لأن قيم الشواذّ سالبة.

ب) سالبة لأن قيم الشواذّ أقل من القيم الطبيعية.

ج) موجبة لأن القيم الطبيعية أكبر من صفر.

د) سالبة لأن أكبر قيمة للشاذّة تساوي -50.



13) القيمة الجيوفيزيائية عند (ج) تساوي:

أ) (-30)

ب) (-20)

ج) (-40)

د) (-20←30-)

14) الخاصية الفيزيائية المستخدمة في هذا الاستكشاف هي:

أ) المغناطيسية

ب) الكثافة

ج) الإشعاعية


د) الموصلية

- يوضح الشكل خريطة تساوي قيم النحاس، حيث يظهر نتائج توزيع خام النحاس بوحدة (ppm) في منطقة ما باستخدام المسح الجيوكيميائي، إذا علمت أن (أ) تمثّل خط العتبة، أدرسه ثمّ أجب عن الفقرات (13- 14):

15) القيم الجيوكيميائية الشاذّة في المنطقة بوحدة (ppm) تساوي:

أ) القيم ≥ 40 ب) القيم ≤ 40

ج) القيم ≥ 10 د) القيم ≤ 10



16)المنطقة الأفضل لاستخرج الخام هي:

أ)(ب)

ب)(أ)

ج)(د)

د)(ج)

ورقة عمل – الوحدة الثانية

17)عمق الخامات المعدنية الذي يحدد اختيار طريقة التعدين سطحي أو تحت سطحي هو:
أ)(300 m)
ب)(500 m)
ج)(200 m)
د)(50 m)

18)الدور الذي تلعبه الهندسة المدنية في عملية التعدين هو:
أ)اختيار الموقع المناسب للمنجم.
ب)تصميم الهياكل كالأنفاق والبنية التحية للمناجم كالطرق والمراق المرتبطة بالتعدين.
ج)اختيار طريقة التعدين الأكثر كفاءة لاستخرج الخامات المعدنية.
د)اختيار الطريقة الأنسب والأقل كلفة وأكثر كفاة في نقل الخامات المعدنية.

19)أي العبارات الآتية توضح الفرق بين التعدين السطحي والتعدين تحت السطحي:
أ)التعدين السطحي أقل تكلفة لكنه أقل أماناً للعمال وأكثر ضرراً للبيئة.
ب)التعدين تحت السطحي أكبر تكلفة لكنه أقل أماناً للعمال وأقل ضرراً للبيئة.
ج)التعدين السطحي أكثر أماناً للعمال لكنه أكثر تكلفة.
د)التعدين السطحي يستخدم لاستخرج الخامات العميقة في حين التعدين تحت السطحي يستخدم لاستخراج الخامات القريبة من سطح الأرض.

20)عملية تعدين خام البيريت للحصول على الكبريت تلوث الهواء الجوي بالعناصر السامة الآتية:
أ)الرصاص والسيانيد
ب)السيانيد والزرنيخ
ج)الكبريت والحديد
د)الحديد والرصاص