User Story

#1 As an admin, I want a log that complies to the related law.

CUSTOMER VISBLE

Acceptance Test

LOGIN AS ADMIN
username : admin123
password : 123456789

Phuri Charicha

Go to Admin Panel
http://localhost:3001/admin/....

Phuri Charicha

Go to log
http://localhost:3001/admin/log

Phuri Charicha

Show data as Table
- index (running number)
- username
- firstname
- lastname
- IP Address
- role
- MAC address
- Action***
- Timestamp (ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล)
- User-Agent

Phuri Charicha

Action List
- Login Status (Pass / Fail)
- Logout Status (Pass / Fail)
- Edit Profile

User
- สมัครสมาชิก (Pass)
- ล็อคอิน / ล็อคเอาต์
- ส่งคำขอยืนยันตัวตนพื้นฐาน
  - คำยืนยันจากฝั่ง Admin (Reject / Approve / Pending)
- ส่งคำขอยืนยันตัวตนผู้ขับขี่
  - คำยืนยันจากฝั่ง Admin (Reject / Approve / Pending)
- เพิ่มรถยนต์ (กดบันทึก นับ)
- ลบรถยนต์
- ลบ Accout

Driver
- สร้างการเดินทาง => ได้ RouteID
- อัปเดตการเดินทาง (แก้ไข)
- ----- เมื่อมี req มาจาก passenger
- ปฏิเสธ
- ยืนยันคำขอ
- ----- เมื่อต้องการยืนยันการเดินทาง
- ยืนยันการเดินทาง (Error ก็น่าจะบันนะ)
- ----- เมื่อ passenger ถึงที่หมาย แล้วส่งคำขอ
- ยืนยันถึงจุดหมาย
- ---- คนขับถึงที่หมาย
- ยืนยันการถึงที่หมาย

Passenger
- จองทันัง
- ยกเลิกการจอง
- ---- เมื่อ Passenger ยกลง
- ยืนยันถึงที่หมาย (จาก Driver)
- เขียนรีวิว (ส่งรีวิว)

Phuri Charicha

Filter Data
- Time
- UserID Search
- typeOfAction
- IP address

Phuri Charicha

SAME DATA

Phuri Charicha

Export Data
- customize user field

Phuri Charicha

User Interface

เมื่อคลิกปุ่ม export จะมีให้เลือกว่าจะนำข้อมูลใดออกไปบ้าง









เมื่อกดที่กล่อง Type OfAction จะขึ้น checkboxให้เลือกว่าต้องการกรองการกระทำใดบ้าง

เมื่อคลิกที่คำที่ตัวอักษรจะขึ้นคำอธิบายของการแบ่งประเภทต่างๆขึ้นมา

CUSTOMER INVISIBLE

Business Logic



Sawanya Sirimut

HASH FUNCTION
ตรวจสอบว่า log แต่ละรายการถูกแก้ไขหรือไม่ โดยการคำนวณ hash ใหม่ แล้วเทียบกับค่าเดิมที่เก็บไว้ใน DB

action,
userId,
ipAddress,
httpMethod,
endpoint,
accessResult,
httpStatusCode,
errorMessage,
actionTimeStamp

Phuri Charicha

HSAH

crypto.createHash("sha256")

Phuri Charicha

ทำการ Query Log ทั้งหมดที่ได้จาก Database

Thanathat Boonyanan

FILTER LOG

- จำแนกของ Log ที่ต้องการจาก
  - Start Date
  - End Date
  - Username
  - ipAddress
  - Action Type (USER_CREATED, BOOKING_DELETED)
  - accessResult (SUCCESS, ERROR)

Phuri Charicha

EXPORT

- EXPORT LOG TO .CSV

Phuri Charicha

- **CANNOT DELETE / UPDATE ROUTE**

Phuri Charicha

createLog()

INSERT

Audit Log

HTTP Method

DATABASE

```
model AuditLog {
  id        String  @id @default(cuid())
  // อ้อกำหนด: ข้อมูลส่บทกรรมรูปวัตนผู้ใช้
  userId    String?
  user      User?  @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: SetNull)
  userSnapshot String?

  // อ้อกำหนด: วันเวลาและรายละเอียดเหตุการณ์สำคัญ
  action        ActionType
  actionTimeStamp DateTime // UTC, NTP-Synced

  // อ้อกำหนด: ข้อมูลอุปกรณ์และเครือข่าย
  ipAddress  String // support ipv4 and ipv6
  userAgent  String
  deviceInfo String?

  // อ้อกำหนด: รายละเอียดการใช้งาน
  httpMethod    String?
  endpoint      String
  resourceType  String
  // อ้อกำหนด: success or defined
  accessResult  AccessResult
  httpStatusCode String

  // อ้อกำหนด: รายละเอียดเพิ่มเติม
  metaData      Json?  @db.Json
  errorMessage  String?
  integrityHash String?

  createdAt DateTime @default(now())
  expiresAt DateTime
}
```

GET

Log Transaction

Support