

PHIẾU CHAIN OF CUSTODY
(Phiếu theo dõi quản lý bằng chứng số – mỗi bằng chứng một phiếu)

Mã bằng chứng:	E	Lần chạy:	run	Số trang:	___ / ___
----------------	---	-----------	-----	-----------	-----------

Mã bằng chứng phải trùng cột evidence_id trong custody_log.csv (do tools/hash_evidence.py cấp).

1. Thông tin lần chạy mẫu

Mẫu sử dụng	
Máy ảo / snapshot gốc	
Hypervisor (phiên bản)	VMware Workstation
Múi giờ ghi nhận	Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+07:00)
Người chạy mẫu	

2. Mô tả bằng chứng

Loại bằng chứng	☐ Dump RAM (.vmem/.vmss) ☐ Ảnh đĩa (.vmdk/.E01/.raw) ☐ Lưu lượng mạng (.pcap) ☐ File trích xuất từ ảnh đĩa ☐ Khác:
Nguồn (máy, đường dẫn gốc)	
Phương pháp thu	
Công cụ thu (phiên bản)	
Trạng thái máy lúc thu	☐ Đang chạy ☐ Suspend ☐ Đã tắt (Power Off)

3. Thu thập và giá trị băm

Thời điểm thu (ISO +07:00)	2026- - T : : +07:00
Người thu	
Nơi lưu (đường dẫn / thiết bị)	
Lệnh ghi log	python tools/hash_evidence.py acquire ... --collector "..." --desc "..."

STT	Tên file	Kích thước (byte)	SHA-256
1			
2			
3			

Ghi đủ 64 ký tự hex. Một bằng chứng gồm nhiều file (ví dụ .vmem + .vmss) thì mỗi file một dòng, dùng chung mã bằng chứng.

4. Lịch sử kiểm tra và giao nhận

Mỗi lần kiểm tra hash, giao hoặc nhận bằng chứng đều ghi một dòng và chạy **hash_evidence.py verify**. Cột "Hash khớp" lấy theo kết quả lệnh (OK = khớp; MISMATCH/MISSING = không khớp, phải ghi vào mục 5).

STT	Thời điểm (+07:00)	Hành động	Bên giao / người kiểm tra	Bên nhận	Hash khớp	Mục đích / Chữ ký
1		Thu (acquired)		—	—	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Hành động: Thu (acquired) · Kiểm tra (verified) · Giao (transferred) – khớp cột action trong custody log.csv.

5. Ghi chú, sự cố

--

6. Xác nhận

Người thu bằng chứng	Người đang giữ bằng chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)