Claude cho Business Analyst

Bộ slide tự học cho BA Fresher / Junior: hiểu AI, dùng đúng cách, làm việc nhanh hơn



ERP | SQL | Claude | Phỏng vấn

Lộ trình buổi học

1. **Claude là gì**
   Khái niệm cơ bản, giỏi gì, yếu gì
2. **Viết prompt tốt**
   Công thức R-C-T-F
3. **BA & ERP cơ bản**
   Vai trò BA, quy trình P2P, O2C
4. **SQL cơ bản + Claude**
   SELECT, JOIN, nhờ Claude viết query
5. **Claude trong việc BA**
   User story, biên bản họp, test case
6. **Rule, Skill, MCP, Agent**
   Kết nối Jira, Agent, Claude Cowork
7. **Rủi ro & bảo mật**
   Data nào không đưa vào, kiểm tra kết quả
8. **Thư viện prompt mẫu**
   6 prompt dùng được ngay
9. **Luyện phỏng vấn**
   Câu hỏi mẫu, STAR, kế hoạch 7 ngày

01

Claude là gì?

Hiểu đúng để dùng đúng

Claude là trợ lý AI, không phải công cụ tìm kiếm

Claude là một **Large Language Model (LLM)** do Anthropic phát triển. Em giao việc bằng ngôn ngữ tự nhiên, Claude đọc, hiểu, rồi viết ra câu trả lời.

- Đọc & tóm tắt tài liệu dài
- Viết & chỉnh sửa văn bản
- Phân tích dữ liệu, viết SQL



Hãy nghĩ Claude như một thực tập sinh siêu nhanh

- Đọc rất nhiều, viết rất nhanh
- Không biết gì về cty em nếu em không kể
- Đôi khi tự tin nói sai, nên em phải kiểm tra lại

4 khái niệm cần biết



Prompt (câu lệnh)

Yêu cầu em gửi cho Claude. Rõ ràng, đủ bối cảnh thì kết quả tốt.
Như giao việc cho đồng nghiệp mới.



Context window (bộ nhớ ngắn hạn)

Lượng thông tin Claude "nhìn thấy" trong một cuộc chat: tin nhắn và file.
Như mặt bàn làm việc: chat mới là bàn trống.



Token (đơn vị chữ)


Claude xử lý văn bản theo token. Tài liệu càng dài càng tốn nhiều token, có giới hạn.
Hiểu đơn giản: token là một mẩu của từ.



Hallucination ("bịa")

Claude trả lời sai nhưng nghe rất hợp lý và tự tin.
Luôn kiểm tra số liệu, tên bảng, quy định.

Một lượt hỏi đáp diễn ra thế nào



↻ **Lặp lại (iterate):** “Ngắn hơn”, “thêm case lỗi”, “viết lại dạng bảng”… cho đến khi đạt yêu cầu

Ghi nhớ: Claude không tự nhớ giữa các cuộc chat khác nhau (trừ khi dùng Projects hoặc memory). Mở chat mới thì cung cấp lại bối cảnh.

Claude giỏi gì, cần cẩn thận gì

Claude làm tốt

- Tóm tắt tài liệu, email, biên bản họp
- Viết nháp BRD, user story, test case
- Giải thích khái niệm mới (ERP, kế toán)
- Viết và giải thích SQL
- Chuyển định dạng: bảng, văn bản, sơ đồ

Cần cẩn thận

- Số liệu, phép tính dài
- Thông tin nội bộ cty (Claude không biết)
- Quy định thuế, kế toán mới
- Tên bảng, tên field trong ERP thật
- Quyết định nghiệp vụ: luôn là của em

Các tính năng hay dùng trên Claude.ai



Chat

Hỏi đáp, giao việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh



Upload file

PDF, Word, Excel, ảnh chụp màn hình để Claude đọc và phân tích



Projects

Lưu tài liệu và hướng dẫn chung của dự án, không phải dán lại mỗi lần



Artifacts

Claude tạo tài liệu, bảng, sơ đồ trong khung riêng để xem và tải về

Tính năng cụ thể tùy gói tài khoản cty cấp. Hỏi quản lý hoặc team IT cách dùng được phép.

02

Viết prompt tốt

Câu hỏi tốt thì câu trả lời mới tốt

Công thức prompt: R – C – T – F

R	**Role** Vai trò	Claude nên đóng vai ai?	*"Bạn là BA có 5 năm kinh nghiệm ERP."*
C	**Context** Bối cảnh	Dự án gì, ai dùng, vấn đề hiện tại, tài liệu kèm theo	*"Cty phân phối, phòng mua hàng tạo PO bằng Excel."*
T	**Task** Nhiệm vụ	Việc cụ thể, bắt đầu bằng động từ	*"Viết 5 user story cho quy trình duyệt PO."*
F	**Format** Định dạng	Bảng hay bullet, độ dài, ngôn ngữ	*"Bảng gồm: ID, story, acceptance criteria."*

+ Ràng buộc (constraint): *"Nếu thiếu thông tin, hãy hỏi tôi trước khi trả lời."*

Prompt dở và prompt tốt

Prompt dở

"Viết user story cho chức năng mua hàng."

Kết quả thường gặp:

- Chung chung, không sát nghiệp vụ cty
- Thiếu acceptance criteria
- Phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần

Prompt tốt

Role: Bạn là Business Analyst có kinh nghiệm ERP.

Context: Cty phân phối thiết bị đang triển khai module Purchasing. Phòng mua hàng tạo PO bằng Excel, xin duyệt qua email nên hay chậm.

Task: Viết 5 user story cho quy trình tạo và duyệt Purchase Order.

Format: Bảng: ID, User story (As a... I want... so that...), Acceptance criteria (Given/When/Then). Tiếng Việt, giữ thuật ngữ tiếng Anh.

Ràng buộc: Nếu thiếu thông tin, liệt kê câu hỏi cho tôi trước.

5 mẹo giúp Claude trả lời tốt hơn



Chia nhỏ việc lớn Đừng nhờ viết cả BRD một lần. Làm từng phần: mục tiêu, phạm vi, yêu cầu.



Cho ví dụ mẫu Dán 1 user story chuẩn của team để Claude viết đúng văn phong.



Bảo Claude hỏi lại “Nếu thiếu thông tin, hãy hỏi tôi trước.”



Góp ý cụ thể và lặp lại “Ngắn hơn”, “thêm case lỗi”, “dùng thuật ngữ của SAP”.



Yêu cầu nêu giả định “Liệt kê các giả định bạn đã dùng”: đó là câu hỏi cho stakeholder.

03

BA & ERP cơ bản


Nền nghiệp vụ mà JD yêu cầu

BA là cầu nối giữa Business và IT





ERP: một hệ thống, dữ liệu dùng chung



Ví dụ hệ thống


SAP S/4HANA, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Odoo

Vì sao cty dùng ERP?

- Nhập liệu một lần, các phòng ban dùng chung
- Số liệu thống nhất, báo cáo nhanh
- Kiểm soát quy trình: phê duyệt, phân quyền

Quy trình P2P: Procure-to-Pay

Chiều mua vào: từ khi phòng ban cần mua đến khi trả tiền cho nhà cung cấp (NCC)



3-way match: trước khi trả tiền, hệ thống so khớp PO ↔ Goods Receipt ↔ Invoice (số lượng, đơn giá). Lệch quá ngưỡng thì chặn thanh toán, chờ duyệt.

Quy trình O2C: Order-to-Cash

Chiều bán ra: từ khi khách đặt hàng đến khi tiền về tài khoản



Quotation
Báo giá cho khách

Sales Order
Xác nhận đơn hàng

Delivery
Xuất kho, giao hàng, giảm tồn kho

Customer Invoice
Xuất hóa đơn, ghi nhận phải thu (AR)

Payment Receipt
Thu tiền, cấn trừ công nợ

BA hay gặp trong O2C: kiểm tra hạn mức tín dụng (credit limit), công nợ quá hạn (AR aging), hủy đơn và trả hàng (return).

04

SQL cơ bản + Claude

Hỏi dữ liệu ERP bằng câu lệnh

SQL: hỏi database bằng câu lệnh

Bảng purchase_orders

po_id	vendor_id	order_date	total_amount	status
PO-1001	V01	2026-03-02	45,000,000	APPROVED
PO-1002	V03	2026-03-05	12,500,000	DRAFT
PO-1003	V01	2026-03-09	80,000,000	APPROVED

```
SELECT po_id, total_amount
FROM purchase_orders
WHERE status = 'APPROVED'
ORDER BY total_amount DESC;
```

→ Kết quả: PO-1003, PO-1001 (PO đã duyệt, tiền lớn lên đầu)

`SELECT`	chọn cột muốn xem
`FROM`	lấy từ bảng nào
`WHERE`	lọc dòng theo điều kiện
`GROUP BY`	gom nhóm để SUM, COUNT
`ORDER BY`	sắp xếp kết quả

Đọc như tiếng Anh: *"Chọn po_id, total_amount từ bảng purchase_orders, nơi status là APPROVED, sắp xếp theo tiền giảm dần."*

JOIN: nối 2 bảng qua cột chung

purchase_orders

po_id	vendor_id	total_amount
PO-1001	V01	45,000,000
PO-1002	V03	12,500,000
PO-1003	V01	80,000,000

`ON vendor_id = vendor_id`

vendors

vendor_id	vendor_name
V01	An Phát
V03	Bình Minh

INNER JOIN: chỉ lấy dòng khớp ở cả 2 bảng.
LEFT JOIN: giữ mọi dòng bảng bên trái, không khớp thì để NULL.

```sql
SELECT v.vendor_name,
       COUNT(po.po_id)      AS so_po,
       SUM(po.total_amount) AS tong_tien
FROM purchase_orders po
JOIN vendors v
  ON v.vendor_id = po.vendor_id
WHERE po.order_date >= '2026-01-01'
GROUP BY v.vendor_name
ORDER BY tong_tien DESC;
```

Kết quả:
An Phát · 2 PO · 125,000,000
Bình Minh · 1 PO · 12,500,000

Dùng Claude để viết và hiểu SQL

Viết query

Đưa schema (tên bảng, cột) và câu hỏi business

"Viết SQL tính tổng tiền PO theo tháng."

Giải thích query

Dán query có sẵn của team để hiểu logic

"Giải thích từng dòng của query này cho người mới."

Tìm và sửa lỗi

Dán query kèm thông báo lỗi

"Query báo lỗi 'must appear in GROUP BY', sửa giúp tôi."

Quy tắc vàng: chỉ dán schema, không dán dữ liệu thật của khách hàng · chạy thử trên môi trường test · đối chiếu vài dòng với số liệu trong ERP.

Ví dụ: từ câu hỏi business đến SQL

Em hỏi

Tôi có 2 bảng:

```
- invoices(invoice_id, customer_id,
due_date, amount, paid_amount)
- customers(customer_id, customer_name)
```

Viết SQL (PostgreSQL) liệt kê khách hàng có hóa đơn quá hạn hơn 30 ngày, kèm tổng tiền còn nợ. Giải thích từng bước bằng tiếng Việt.

Claude trả lời

```sql
SELECT c.customer_name,
       SUM(i.amount - i.paid_amount) AS con_no
FROM invoices i
JOIN customers c
  ON c.customer_id = i.customer_id
WHERE i.amount > i.paid_amount
  AND i.due_date <
      CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
GROUP BY c.customer_name
ORDER BY con_no DESC;
```

Việc của em: chạy thử, so tổng con_no với báo cáo AR aging trong ERP. Lệch thì kiểm tra NULL, hóa đơn đã hủy.

05

Claude trong công việc BA

Từ yêu cầu thô đến tài liệu chuẩn

6 việc BA có thể giao cho Claude mỗi ngày

Tóm tắt cuộc họp

Transcript hoặc biên bản thành quyết định, action items, câu hỏi mở

User story & AC

Từ yêu cầu thô thành user story chuẩn kèm acceptance criteria

Draft BRD / FRD

Điền nội dung theo template tài liệu của team

Vẽ process flow

Mô tả quy trình thành sơ đồ (Mermaid) hoặc danh sách bước As-is, To-be

Test case UAT

Sinh test case positive, negative, edge case

Phân tích dữ liệu

Đọc file Excel, viết SQL, gợi ý insight

Làm cụ thể thế nào? Mỗi việc có cách cơ bản (chỉ cần chat) và nâng cao (connector, skill): xem phần 06.

Ví dụ: user story và acceptance criteria

User story: Là kế toán AP, tôi muốn hệ thống chặn thanh toán khi hóa đơn lệch PO quá 5%, để tránh trả sai tiền cho nhà cung cấp.

AC	Given (khi có)	When (khi làm)	Then (thì)
1	Hóa đơn lệch đơn giá 3% so với PO	Kế toán bấm Thanh toán	Hệ thống cho phép thanh toán
2	Hóa đơn lệch 7% so với PO	Kế toán bấm Thanh toán	Chặn, hiện cảnh báo “Vượt ngưỡng 5%, cần Kế toán trưởng duyệt”
3	Kế toán trưởng đã duyệt ngoại lệ	Kế toán bấm Thanh toán	Cho phép và ghi log người duyệt

Việc của BA

Hỏi lại stakeholder:

- Ngưỡng 5% đúng chưa? Tính theo đơn giá hay tổng tiền?
- Ai được duyệt ngoại lệ?
- Lệch số lượng thì sao?

Ví dụ: biên bản họp thành action items

Biên bản thô

"...chị Lan (Kho) nói nhận hàng thiếu mà PO vẫn đóng, kế toán không biết để giữ tiền... anh Minh (IT) bảo môi trường test tuần sau mới xong... mọi người thống nhất BA viết lại quy trình nhận hàng thiếu trước thứ Sáu... chị Lan sẽ gửi danh sách PO bị đóng sai..."

Việc	Người	Hạn
Viết lại quy trình Goods Receipt khi nhận thiếu	BA	Thứ Sáu
Gửi danh sách PO bị đóng sai	Lan (Kho)	**Chưa rõ**
Hoàn thành môi trường test	Minh (IT)	Tuần sau

"Chưa rõ": Claude không tự bịa hạn vì prompt đã dặn

Prompt: "Tóm tắt biên bản sau: quyết định chính, action items (việc, người, hạn), câu hỏi còn mở. Không tự thêm thông tin; thiếu thì ghi 'Chưa rõ'."

Ví dụ: test case UAT cho quy trình duyệt PO

Quy tắc: PO > 50 triệu → Giám đốc duyệt; PO ≤ 50 triệu → Trưởng phòng duyệt

TC	Kịch bản	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi
TC01	Tạo PO và gửi duyệt	PO 60,000,000	Chuyển Giám đốc duyệt
TC02	Tạo PO và gửi duyệt	PO 20,000,000	Chuyển Trưởng phòng duyệt
TC03	Giám đốc từ chối PO	PO 60,000,000	PO về Draft, email báo người tạo
TC04	Sửa PO đã được duyệt	PO Approved	Không cho sửa, phải tạo PO change



Hỏi tiếp Claude: *"Liệt kê thêm negative case và edge case tôi còn thiếu, ví dụ PO đúng 50 triệu, người duyệt đang nghỉ phép."*

Quy trình làm việc chuẩn với Claude

1. Hiểu vấn đề

Em nắm bối cảnh, chuẩn bị tài liệu, xác định mục tiêu

2. Claude viết nháp

Dùng prompt R-C-T-F để có bản nháp đầu tiên

Lặp lại

3. Review & kiểm chứng

Sửa, bổ sung, kiểm tra số liệu và logic nghiệp vụ

4. Xác nhận

Review với stakeholder, chốt và lưu phiên bản


Claude làm nhanh bản nháp, em chịu trách nhiệm kết quả.

06

Rule, Skill, MCP, Agent

Từ chat copy-paste đến làm việc thẳng trên công cụ

4 cấp độ dùng Claude



Fresher: thành thạo cấp 1–2 trước. Cấp 3–4 tùy cty đã bật gì; hỏi team cách dùng được phép.

Rule và Skill: dặn một lần, dùng mãi

Rule (Project instructions)

Hướng dẫn chung áp dụng cho mọi cuộc chat trong Project. Như nội quy làm việc.

"Luôn trả lời tiếng Việt, giữ thuật ngữ tiếng Anh. User story theo mẫu As a / I want / So that kèm AC Given/When/Then. Không bịa số liệu, thiếu thì hỏi lại."

Ở đâu: Claude.ai → Project → Instructions (Claude Code: file CLAUDE.md)

Skill (gói quy trình chuẩn)


Hướng dẫn + template (+ script) cho một loại việc; Claude tự dùng khi cần. Như sổ tay SOP.

Skill "brd-writer": template BRD của cty, checklist mục bắt buộc, 1 BRD mẫu. Gõ "viết BRD cho..." là Claude tự áp dụng.

Ở đâu: Settings → Capabilities → Skills, hoặc skill team đã chia sẻ

Prompt: dặn cho 1 việc · **Rule:** dặn chung cho cả dự án · **Skill:** quy trình chuẩn cho 1 loại việc, dùng lại được

MCP: cổng nối Claude với công cụ của cty



Như cổng USB-C: một chuẩn chung, cắm được nhiều công cụ. Trên Claude.ai gọi là **Connectors**.

Đọc
ticket, comment, trang Confluence, file

Ghi
tạo ticket, comment, tạo trang, gửi tin

Ghi luôn cần em duyệt

Claude chỉ làm được những gì account của em được phép trong từng công cụ.

Ví dụ: cho Claude làm việc với Jira

1. **IT/Admin bật connector Atlassian cho tổ chức**
   Em không tự bật được, hỏi IT
2. **Settings → Connectors → Atlassian → Connect**
   Đăng nhập bằng account Jira của chính em
3. **Trong khung chat, bật connector ở menu công cụ**
   Từ đây Claude đọc được Jira, Confluence
4. **Giao việc bằng prompt**
   Nói rõ project, mã ticket, việc cần làm
5. **Duyệt trước khi Claude ghi**
   Claude xin phép mỗi lần tạo/sửa, em bấm Allow

Prompt ví dụ

"Đọc ticket PUR-123 và các comment. Viết lại thành user story + AC. Sau đó đề xuất 3 sub-task cho project PUR, cho tôi xem trước rồi mới tạo."

Không connector: Claude viết, em copy vào Jira.

Có connector: Claude đọc và tạo ticket trực tiếp, em chỉ duyệt.

Tên menu có thể khác tùy phiên bản Claude và gói cty cấp. Hỏi IT hướng dẫn nội bộ.

Agent: Claude tự làm chuỗi nhiều bước

Ví dụ: sau buổi họp sprint planning, em giao: "Từ biên bản họp hôm nay, tạo ticket cho các việc đã chốt."

1 Claude

Đọc transcript cuộc họp

Drive

→

2 Claude

Tóm tắt, đề xuất user story + AC

Skill user story

→

3 Em

Review, sửa, chốt danh sách

Điểm chốt

→

4 Claude

Tạo ticket, gắn vào epic

Jira

→

5 Claude

Đăng tóm tắt + link ticket

Confluence / Slack

Agent = Claude + công cụ (MCP) + hướng dẫn (Rule, Skill) + vòng lặp tự lên kế hoạch, làm, kiểm tra. Có sẵn trong Claude Cowork, hoặc do cty tự xây.

Cowork: Claude làm việc như một đồng nghiệp

Chat

- Hỏi một câu, nhận một câu trả lời
- Kết quả chủ yếu là text trong khung chat
- Em tự copy ra Word, Excel, Jira
- Hợp: hỏi nhanh, viết nháp ngắn

Cowork

- Giao cả mục tiêu, Claude tự lên kế hoạch
- Chia việc lớn thành việc nhỏ, chạy song song
- Xuất file thật: .docx, .xlsx (có công thức), .pptx
- Hợp: việc nhiều bước, nhiều tài liệu

Ví dụ: “Đọc 5 biên bản họp trong thư mục Purchasing, tổng hợp thành bản nháp BRD theo template, xuất file Word.” Em giao xong là đi làm việc khác.

Các thành phần của Cowork

Thư mục & file

Claude đọc, sửa, tạo file trong thư mục em cho phép

Connectors (MCP)

Jira, Confluence, Drive, Slack, Microsoft 365...

Plugins

Gói skill + connector + lệnh cho một nghề, vd product management, data

Scheduled tasks

Việc lặp lại chạy tự động theo lịch, trên cloud

Trình duyệt tích hợp

Mở web, đọc trang, bấm, điền form

Projects & memory

Nhóm task theo dự án, có file, hướng dẫn, trí nhớ riêng

Chế độ xin phép: Cowork có 3 chế độ, quyết định khi nào Claude phải hỏi em trước khi hành động. Fresher nên chọn chế độ hỏi trước, tránh "Automatically approve".

Cowork cho BA: 4 việc mẫu

Tài liệu → BRD

.docx

"Đọc các biên bản họp trong thư mục [Purchasing], tổng hợp thành BRD theo file template.docx. Đánh dấu chỗ còn thiếu thông tin."

User story → test case

.xlsx

"Từ file user-stories.docx, tạo file Excel test case UAT: ID, bước, dữ liệu, kết quả mong đợi, cột trạng thái có danh sách chọn."

Báo cáo sprint hằng tuần

Scheduled

"Mỗi sáng thứ Hai, đọc sprint hiện tại trong Jira [PUR], tóm tắt tiến độ, rủi ro, ticket trễ. Gửi bản nháp cho tôi duyệt trước khi đăng Slack."

Slide cho stakeholder

.pptx

"Từ BRD đã chốt, làm 8 slide giới thiệu quy trình duyệt PO mới cho phòng Mua hàng: As-is, To-be, lợi ích, lịch triển khai."

Bắt đầu với Cowork: kiểm tra và dùng an toàn

Account có Cowork không?

1. **Mở Claude Desktop → Settings**
   Có mục “Cowork” trong danh sách bên trái

2. **Trong mục Cowork**
   Thấy “Cowork local devices” có máy của em và thư mục lưu file

3. **Không thấy tab Cowork riêng?**
   Giao diện mới gộp Chat + Cowork vào Home: giao việc như chat bình thường

4. **Không có mục Cowork**
   Hỏi IT: chỉ admin bật được (Organization settings → Cowork)



Tạo thư mục làm việc riêng
Chỉ chứa file cần cho task, đã ẩn danh dữ liệu



Chọn chế độ hỏi trước
Tránh “Automatically approve” khi còn mới



Đọc lại file trước khi gửi
Claude xuất file nhanh, em chịu trách nhiệm nội dung



Rà scheduled task định kỳ
Task chạy tự động trên cloud; tắt khi không cần

6 việc BA: làm thế nào? (1/2)

Việc	Cơ bản: chỉ cần chat	Nâng cao: khi cty đã bật	Cần cấu hình
Tóm tắt cuộc họp	Tải file transcript (.docx, .vtt) từ Teams/Zoom, upload vào chat, dùng prompt mẫu ①	Claude tự đọc transcript trên Drive/SharePoint; gửi tóm tắt lên Slack/Teams sau khi em duyệt	**Connector Drive, Slack**
User story & ticket Jira	Claude viết story + AC, em copy vào Jira	Claude đọc ticket gốc, tạo story, sub-task thẳng trong Jira, gắn epic	**Connector Atlassian**
Draft BRD / FRD	Upload template + ghi chú yêu cầu, Claude điền từng phần	Project chứa template, glossary và rule; skill BRD; đăng bản nháp lên Confluence	**Project, Skill, Confluence**

Bắt đầu từ cột "Cơ bản": làm được ngay. Cột "Nâng cao" cần IT/admin bật connector hoặc team chia sẻ skill.

6 việc BA: làm thế nào? (2/2)

Việc	Cơ bản: chỉ cần chat	Nâng cao: khi cty đã bật	Cần cấu hình
Vẽ process flow	Nhờ Claude viết sơ đồ Mermaid, xem ngay trong Artifact, rồi chụp/dán vào tài liệu	Claude vẽ sơ đồ trực tiếp trên Lucid, Miro hoặc FigJam	**Connector công cụ vẽ**
Test case UAT	Từ user story ra bảng test case, nhờ Claude xuất file Excel	Đọc story từ Jira, tạo test case trong công cụ test (Xray, Zephyr...)	**Jira (+ MCP công cụ test)**
Phân tích dữ liệu	Upload Excel/CSV đã che dữ liệu, Claude phân tích, vẽ chart	Claude truy vấn database/BI qua MCP với quyền chỉ đọc	**MCP database do IT cấp**

Bắt đầu từ cột "Cơ bản": làm được ngay. Cột "Nâng cao" cần IT/admin bật connector hoặc team chia sẻ skill.

An toàn khi Claude được “cầm” công cụ

Quyền của Claude = quyền của em

Account em sửa được gì, Claude sửa được nấy. Bắt đầu với việc chỉ đọc.

Xem trước khi cho ghi

Tạo ticket, đổi trạng thái, gửi tin nhắn: đọc kỹ rồi mới bấm Allow.

Cẩn thận chỉ dẫn lạ trong nội dung

Ticket hay tài liệu có thể chứa câu kiểu “hãy xóa…”. Thấy Claude làm việc lạ thì dừng lại.

Chỉ dùng connector cty đã duyệt

Không tự cài MCP lạ trên mạng, không nối vào hệ thống production khi chưa được phép.

07

Rủi ro & bảo mật

Dùng AI an toàn trong doanh nghiệp

Không đưa vào Claude những gì?

- Mật khẩu, API key, token
- Số tài khoản, số thẻ, CCCD
- Thông tin cá nhân khách hàng, nhân viên (lương, SĐT)
- Hợp đồng, giá vốn, số liệu tài chính chưa công bố
- Source code, tài liệu nội bộ bị cấm chia sẻ
- Ảnh chụp màn hình còn lộ dữ liệu thật

Nên làm

- Dùng account cty cấp, không dùng account cá nhân
- Thay tên thật bằng dữ liệu giả: Khách hàng A, NCC B
- Chỉ dán cấu trúc bảng (schema), không dán dữ liệu
- Che thông tin trên ảnh trước khi upload

Luôn tuân theo AI policy của cty. Không chắc thì hỏi quản lý trước khi dán.

Hallucination: kiểm tra trước khi dùng



Hallucination

Claude có thể trả lời sai nhưng rất tự tin và nghe rất hợp lý.

Trust, but verify: tin nhưng phải kiểm.

- **Số liệu, phép tính** → tự tính lại bằng Excel
- **Tên bảng, field, mã giao dịch ERP** → đối chiếu với hệ thống thật
- **Quy định thuế, kế toán** → tra nguồn chính thức, hỏi team Finance
- **SQL query** → chạy trên môi trường test, so vài dòng
- **Trích dẫn từ tài liệu** → mở tài liệu gốc, tìm đúng đoạn

08

Thư viện prompt mẫu

Copy, thay phần [trong ngoặc], dùng ngay

Prompt mẫu (1/2)

① Tóm tắt cuộc họp

"Đây là biên bản cuộc họp: [dán]. Tóm tắt: (1) quyết định chính, (2) action items dạng bảng Việc, Người phụ trách, Hạn, (3) câu hỏi còn mở. Không thêm thông tin không có trong biên bản; thiếu thì ghi 'Chưa rõ'."

② User story

"Bạn là BA có kinh nghiệm ERP. Từ yêu cầu sau: [dán], viết user story dạng As a / I want / So that, kèm acceptance criteria Given/When/Then. Liệt kê các giả định và câu hỏi cần làm rõ với stakeholder."

③ Học khái niệm mới

"Giải thích [3-way match] cho người mới làm BA, dùng ví dụ ở một cty phân phối, tối đa 150 từ. Sau đó cho tôi 3 câu hỏi để tự kiểm tra."

Prompt mẫu (2/2)

④ Viết SQL	“Schema: [tên bảng + cột]. Viết SQL [PostgreSQL / SQL Server] trả lời câu hỏi: [câu hỏi business]. Giải thích từng bước. Chỉ ra các trường hợp dữ liệu có thể làm sai kết quả (NULL, trùng dòng).”
⑤ Test case UAT	“Từ user story sau: [dán], tạo bảng test case UAT gồm ID, Mô tả, Các bước, Dữ liệu test, Kết quả mong đợi. Bao gồm positive, negative và edge case.”
⑥ Review tài liệu	“Đóng vai trưởng phòng Kế toán khó tính. Đọc bản BRD sau: [dán] và chỉ ra điểm mơ hồ, yêu cầu còn thiếu, chỗ mâu thuẫn. Sắp xếp theo mức độ quan trọng.”

Prompt mẫu (3/3): dùng với connector

⑦ Rà soát Jira

“Đọc epic [PUR-10] và các story con. Liệt kê story thiếu acceptance criteria hoặc mô tả mơ hồ, đề xuất cách sửa. Chưa thay đổi gì trong Jira.”

⑧ Tạo ticket

“Từ bảng user story ở trên, tạo ticket loại Story trong project [PUR], gắn vào epic [PUR-10]. Liệt kê danh sách để tôi duyệt trước, chỉ tạo khi tôi trả lời ‘OK’.”

⑨ Rule cho Project

“Bạn là trợ lý BA của dự án [ERP Purchasing]. Trả lời tiếng Việt, giữ thuật ngữ tiếng Anh. Dùng glossary và template trong Project. Không bịa số liệu; thiếu thông tin thì hỏi lại.”

09

Luyện phỏng vấn

Câu hỏi mẫu và cách trả lời ở level fresher

Câu hỏi về AI và Claude

Q1

Em đã dùng AI/Claude trong học tập hoặc công việc như thế nào?

Gợi ý: kể 1 ví dụ cụ thể (luyện SQL, tóm tắt tài liệu), nói rõ em kiểm tra lại kết quả ra sao.

Q2

Làm sao em biết câu trả lời của AI là đúng?

Gợi ý: đối chiếu nguồn gốc, chạy thử SQL, tự tính lại số liệu, hỏi người có chuyên môn, yêu cầu AI nêu giả định.

Q3

Thông tin nào không nên đưa vào công cụ AI?

Gợi ý: dữ liệu cá nhân, mật khẩu, số liệu tài chính nhạy cảm; tuân thủ policy cty; ẩn danh dữ liệu trước khi dùng.

Câu hỏi về BA, ERP và SQL

Q4

P2P là gì? 3-way match là gì?

Gợi ý: PR → PO → Goods Receipt → Invoice → Payment; trước khi trả tiền, khớp PO, phiếu nhận hàng và hóa đơn.

Q5

INNER JOIN khác LEFT JOIN thế nào?

Gợi ý: INNER chỉ lấy dòng khớp ở 2 bảng; LEFT giữ mọi dòng bảng trái, không khớp thì NULL. Ví dụ: liệt kê cả NCC chưa có PO nào.

Q6

Hai stakeholder có yêu cầu mâu thuẫn, em làm gì?

Gợi ý: ghi nhận cả hai, phân tích tác động, đề xuất phương án, để người có thẩm quyền quyết định và ghi lại kết quả.

Câu hỏi nâng cao: MCP, Agent, Skill

Q7

MCP là gì? Nó giúp gì cho BA?

Gợi ý: chuẩn mở để Claude kết nối công cụ như Jira, Confluence, Drive. BA bớt copy-paste: Claude đọc ticket, tạo story trực tiếp, mình duyệt.

Q8

Nếu cho AI tự tạo ticket Jira, rủi ro là gì? Kiểm soát thế nào?

Gợi ý: tạo sai hoặc trùng, lộ dữ liệu, làm theo chỉ dẫn lạ trong nội dung. Kiểm soát: xem trước khi ghi, quyền tối thiểu, review định kỳ.

Q9

Skill khác prompt thế nào?

Gợi ý: prompt dùng cho một lần; skill là hướng dẫn + template đóng gói, dùng lại được, cả team dùng chung nên kết quả đồng nhất.

Trả lời mẫu theo STAR

“Kể về một lần em dùng AI để giải quyết vấn đề.”

S — Situation

Đồ án tốt nghiệp: phân tích 5 nghìn dòng dữ liệu bán hàng của một cty phân phối.

T — Task

Tìm top sản phẩm bán chạy và khách hàng nợ quá hạn.

A — Action

Mô tả cấu trúc dữ liệu cho Claude, nhờ gợi ý SQL. Tự chạy, đối chiếu tay 10 dòng, phát hiện lỗi do NULL và sửa.

R — Result

Xong trong 2 ngày thay vì dự kiến 1 tuần; hiểu rõ JOIN, GROUP BY.

Lưu ý: thay bằng câu chuyện THẬT của em, người phỏng vấn sẽ hỏi sâu.

Kế hoạch luyện tập 7 ngày

Ngày 1–2

Luyện prompt

Viết lại 5 prompt theo R-C-T-F, so sánh kết quả trước và sau

Ngày 3–4

SQL

Nhờ Claude ra 10 bài SQL về PO, invoice; tự giải rồi nhờ chấm

Ngày 5

Nghiệp vụ ERP

Kể lại P2P, O2C bằng lời của mình, nhờ Claude chỉ chỗ sai

Ngày 6

Mock interview

"Đóng vai interviewer BA fresher, hỏi tôi từng câu, chấm điểm và góp ý."

Ngày 7

Tổng ôn

Chuẩn bị 2 câu chuyện STAR thật, xem lại bộ slide này

Mẹo: mỗi ngày 1–2 tiếng là đủ. Sau mỗi câu trả lời, hỏi Claude: "Câu trả lời này còn thiếu gì?"

3 điều cần nhớ

1. Claude là trợ lý viết nháp nhanh; em là người chịu trách nhiệm kết quả.
2. Prompt tốt = Role + Context + Task + Format (+ ràng buộc).
3. Không đưa dữ liệu nhạy cảm vào Claude, và luôn kiểm tra lại output.

Chúc em phỏng vấn thành công!