

MỤC LỤC

1.	Danh mục dùng chung.....	1
1.1.	Bảng V_USER_PRECINCT_PERMISSION.....	1
1.2.	Bảng PRECINCT.....	1
2.	Dữ liệu điểm bán.....	1
2.1.	Bảng POINT_OF_SALE.....	1
2.2.	Bảng V_BDS_NEW_SUB_SALE_POINT.....	1
2.3.	Bảng NHAN_VIEN_CHAM_SOC_LONG.....	1
2.4.	Bảng EMPLOYEE_SALES.....	1
3.	Dữ liệu kinh doanh.....	1
3.1.	Bảng V_BDS_NEW_SUB_SHOP.....	1
3.2.	Bảng TABLE(pck_report_chatbox.get_new_sub_data_by_precinct (TO_DATE(TO_CHAR(:date), 'dd/mm/yyyy'), UPPER(:user_name))).....	1
-	Bảng này đã có sẵn phân quyền. Nên không cần phải map lại với bảng V_USER_PRECINCT_PERMISSION để lọc quyền nữa.....	1
4.	Vùng phủ địa lý.....	1
4.1.	Bảng PUBLIC_LOCATION.....	1
5.	Vùng phủ kỹ thuật.....	1
5.1.	Bảng V_BDS_SITE.....	1
6.	Báo cáo doanh thu TKC và VLR.....	1
6.1.	Bảng TABLE(pck_report_chatbox.get_vlr_data_by_precinct (TO_DATE(TO_CHAR(:date), 'dd/mm/yyyy'), UPPER(:user_name))).....	1
-	Bảng này đã có sẵn phân quyền. Nên không cần phải map lại với bảng V_USER_PRECINCT_PERMISSION để lọc quyền nữa.....	1
6.2.	Bảng TABLE(pck_report_chatbox.get_rev_data_by_precinct (TO_DATE(TO_CHAR(:date), 'dd/mm/yyyy'), UPPER(:user_name))).....	1
-	Bảng này đã có sẵn phân quyền. Nên không cần phải map lại với bảng V_USER_PRECINCT_PERMISSION để lọc quyền nữa.....	1
7.	Quản lý công việc và dự án.....	1
7.1.	Bảng LOCATION_GROUP.....	1
7.2.	Bảng PROJECT.....	1
7.3.	Bảng LOCATION.....	1
7.4.	Bảng V_MAN_TASK.....	1
7.5.	Bảng V_MAN_TASK_PROGRESS.....	1
7.6.	Bảng V_CAT_STAFF.....	1

1. Danh mục dùng chung

1.1. Bảng V_USER_PRECINCT_PERMISSION

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ quyền truy cập của user theo phường/xã (user được xem thông tin của các phường/xã nào)
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
USER_NAME	VARCHAR2	Mã user (ví dụ: HUY.NGUYEN)
USER_ID	NUMBER	Mã định danh user
PRECINCT_CODE	VARCHAR2	Mã phường/xã mà user được truy cập (ví dụ: VTAU)
PRECINCT_NAME	VARCHAR2	Tên phường/xã mà user được truy cập (ví dụ: Phường Vũng Tàu)
HUB_CODE	VARCHAR2	Hub quản lý (mã hub) của phường/xã mà user được truy cập (ví dụ: VT.1)
BRANCH_CODE	VARCHAR2	Mã TTKD/chi nhánh của phường/xã mà user được truy cập (gồm Tên TTKD/chi nhánh (gồm 7 giá trị (tương ứng với 7 TTKD): HCM010000, HCM020000, HCM030000, HCM040000, HCM050000, HCM060000, HCM070000)
BRANCH_NAME	VARCHAR2	Tên TTKD/chi nhánh (gồm 7 giá trị (tương ứng với 7 TTKD): Trung Tâm Kinh Doanh Sài Gòn, Trung Tâm Kinh Doanh Gia Định, Trung Tâm Kinh Doanh Bến Thành, Trung Tâm Kinh Doanh Gò Vấp, Trung Tâm Kinh Doanh Thủ Đức, Trung Tâm Kinh Doanh Bình Dương, Trung Tâm Kinh Doanh Vũng Tàu)

- Mối liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột PRECINCT_CODE.
- Ghi chú:
 - Nếu user hỏi về các dữ liệu liên quan tới PTM, VLR, TKC, trạm, ... thì luôn luôn map với bảng này để chỉ trả về dữ liệu trong phạm vi quyền truy cập của user.
 - Dữ liệu tổng khoảng 10000 dòng.

1.2. Bảng PRECINCT

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin của của các phường/xã
- Chi tiết các cột trong bảng:

Cột2	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Khóa chính
CODE	VARCHAR2	Mã phường xã
NAME	VARCHAR2	Tên phường xã
BRANCH_NAME	VARCHAR2	Tên TTKD
HUB	VARCHAR2	Tên Hub
BRANCH_CODE	VARCHAR2	Mã TTKD

- Mỗi liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột CODE
- Ghi chú:
 - Thường truy xuất vào bảng này để lấy các thông tin thêm của phường/xã (phường/xã thuộc hub gì, TTKD gì, ...) nếu bảng gốc không có đủ thông tin.
 - Dữ liệu tổng có 168 dòng (tương ứng với 168 phường/xã).

2. Dữ liệu điểm bán

2.1. Bảng POINT_OF_SALE

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin của các điểm bán
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Mã định danh điểm bán (ví dụ: 17)
ADDRESS	VARCHAR2	Địa chỉ điểm bán
BRANCH_NAME	VARCHAR2	Tên TTKD/chi nhánh (gồm 7 giá trị (tương ứng với 7 TTKD): Trung Tâm Kinh Doanh Sài Gòn, Trung Tâm Kinh Doanh Gia Định, Trung Tâm Kinh Doanh Bến Thành, Trung Tâm Kinh Doanh Gò Vấp, Trung Tâm Kinh Doanh Thủ Đức, Trung Tâm Kinh Doanh Bình Dương, Trung Tâm Kinh Doanh Vũng Tàu)
EMP_NAME	VARCHAR2	Tên nhân viên phụ trách
HUB	VARCHAR2	Hub quản lý (mã hub) (ví dụ: VT.1)
HUB_LEADER	VARCHAR2	Tên trưởng Hub
LAT	VARCHAR2	Vĩ độ (ví dụ: 10.765590)
LON	VARCHAR2	Kinh độ (ví dụ: 106.662547)
NVBH_CODE	VARCHAR2	Mã nhân viên bán hàng
PARENT_SALE_CODE	VARCHAR2	Mã nhân viên/quản lý cấp trên
PARENT_SALE_NAME	VARCHAR2	Tên nhân viên/quản lý cấp trên

PHONE_NUMBER	VARCHAR2	Số điện thoại điểm bán
PRECINCT_NAME	VARCHAR2	Tên phường/xã (ví dụ: Phường Diên Hồng)
SALE_CODE	VARCHAR2	Mã điểm bán
SALE_NAME	VARCHAR2	Tên điểm bán (ví dụ: ĐBH Minh Quang)
SALE_TYPE	VARCHAR2	Loại điểm bán (ví dụ: Loại 2)
PRECINCT_CODE	VARCHAR2	Mã phường/xã (ví dụ: VTAU)

- Mỗi liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột SALE_CODE và PRECINCT_CODE.
- Ghi chú:
 - Thường truy xuất vào bảng này để lấy các thông tin thêm của điểm bán (phường/xã thuộc hub gì, TTKD gì, loại gì, ...) nếu bảng gốc không có đủ thông tin.
 - Dữ liệu tổng khoảng 2000 dòng (tương ứng với khoảng 2000 điểm bán).

2.2. Bảng V_BDS_NEW_SUB_SALE_POINT

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin phát triển mới thuê bao của kênh điểm bán
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
SALE_CODE	VARCHAR2	Mã điểm bán (ví dụ: HCM01DHON_0009)
SUM_DATE	VARCHAR2	Ngày tổng hợp dữ liệu (luôn luôn là ngày hiện tại) (ví dụ: 17/06/2026)
MC_QUANTITY_DAY	NUMBER	Số lượng thuê bao trả trước trong ngày hiện tại (ví dụ: 1)
MF_QUANTITY_DAY	NUMBER	Số lượng thuê bao trả sau trong ngày hiện tại (ví dụ: 0)
ALL_QUANTITY_DAY	NUMBER	Tổng số thuê bao trong ngày hiện tại (ví dụ: 1)
SUM_MONTH	VARCHAR2	Tháng tổng hợp dữ liệu (luôn luôn là tháng hiện tại) (ví dụ: 06/2026)
MC_QUANTITY_MONTH	NUMBER	Số lượng thuê bao trả trước trong tháng hiện tại (ví dụ: 15)
MF_QUANTITY_MONTH	NUMBER	Số lượng thuê bao trả sau trong tháng hiện tại (ví dụ: 0)

ALL_QUANTITY_MONTH	NUMBER	Tổng số thuê bao trong tháng hiện tại (ví dụ: 15)
SUM_YEAR	VARCHAR 2	Năm tổng hợp dữ liệu (năm hiện tại) (ví dụ: 2026)
MC_QUANTITY_YEAR	NUMBER	Số lượng thuê bao trả trước trong năm hiện tại (ví dụ: 30)
MF_QUANTITY_YEAR	NUMBER	Số lượng thuê bao trả sau trong năm hiện tại (ví dụ: 0)
ALL_QUANTITY_YEAR	NUMBER	Tổng số thuê bao trong năm hiện tại (ví dụ: 30)
MC_QUANTITY_ALL_YEAR	NUMBER	Tổng số thuê bao trả trước trong tất cả các năm (trong toàn bộ lịch sử được ghi nhận) (ví dụ: 39)
MF_QUANTITY_ALL_YEAR	NUMBER	Lũy kế thuê bao trả sau trong tất cả các năm (trong toàn bộ lịch sử được ghi nhận) (ví dụ: 1)
ALL_QUANTITY_ALL_YEAR	NUMBER	Tổng lũy kế thuê bao trong tất cả các năm (trong toàn bộ lịch sử được ghi nhận) (ví dụ: 40)
START_DATE_LAST_WEEK	VARCHAR 2	Ngày bắt đầu tuần trước (lấy thứ 5 là ngày bắt đầu tuần) (ví dụ: 04/06/2026)
LAST_DATE_LAST_WEEK	VARCHAR 2	Ngày kết thúc tuần trước (lấy thứ 4 là ngày kết thúc tuần) (ví dụ: 10/06/2026)
MC_QUANTITY_LAST_WEEK	NUMBER	Số lượng thuê bao trả trước trong tuần trước (ví dụ: 2)
MF_QUANTITY_LAST_WEEK	NUMBER	Số lượng thuê bao trả sau trong tuần trước (ví dụ: 0)
ALL_QUANTITY_LAST_WEEK	NUMBER	Tổng số thuê bao trong tuần trước (ví dụ: 2)
START_DATE_THIS_WEEK	VARCHAR 2	Ngày bắt đầu tuần hiện tại (lấy thứ 5 là ngày bắt đầu tuần) (ví dụ: 11/06/2026)
LAST_DATE_THIS_WEEK	VARCHAR 2	Ngày kết thúc tuần hiện tại (lấy thứ 4 là ngày kết thúc tuần) (ví dụ: 17/06/2026)
MC_QUANTITY_THIS_WEEK	NUMBER	Số lượng thuê bao trả trước trong tuần hiện tại (ví dụ: 8)

MF_QUANTITY_THIS_WEEK	NUMBER	Số lượng thuê bao trả sau trong tuần hiện tại (ví dụ: 0)
ALL_QUANTITY_THIS_WEEK	NUMBER	Tổng số thuê bao trong tuần hiện tại (ví dụ: 8)
SALE_POINT_QUANTITY_LAST_WEEK	NUMBER	Điểm bán này có phát triển thuê bao hay chưa, tính từ ngày đầu tháng hiện tại đến ngày bắt đầu tuần trước (START_DATE_LAST_WEEK). Giá trị: 0: chưa phát triển thuê bao nào, 1: đã có phát triển thuê bao
SALE_POINT_QUANTITY_THIS_WEEK	NUMBER	Điểm bán này có phát triển thuê bao hay chưa, tính từ ngày đầu tháng hiện tại đến ngày bắt đầu tuần hiện tại (START_DATE_THIS_WEEK). Giá trị: 0: chưa phát triển thuê bao nào, 1: đã có phát triển thuê bao

- Mỗi liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột SALE_CODE.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy các thông tin về số lượng PTM TB của kênh điểm bán (phường/xã thuộc hub gì, TTKD gì, loại gì, ...).
 - Dữ liệu tổng khoảng 2000 dòng (tương ứng với khoảng 2000 điểm bán).

2.3. Bảng NHAN_VIEN_CHAM_SOC_LONG

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ lịch sử chăm sóc điểm bán của nhân viên chăm sóc
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
INSERT_DATE	DATE	Ngày ghi nhận dữ liệu (ví dụ: 08/06/2026 14:30:12)
NGAY_CHAM_SOC	DATE	Ngày chăm sóc điểm bán (ví dụ: 01/06/2026 00:00:00)
MA_DIEM_BAN	VARCHAR2	Mã điểm bán
TEN_DIEM_BAN	VARCHAR2	Tên điểm bán (ví dụ: ĐBH Minh Quang)
NGUOI_GIAO_KE_HOACH	VARCHAR2	Người giao kế hoạch chăm sóc

NHAN_VIEN_CHAM_SOC	VARCHAR2	Họ tên nhân viên chăm sóc điểm bán
MA_NHAN_VIEN_CHAM_SOC	VARCHAR2	Mã nhân viên chăm sóc điểm bán

- **Mối liên kết:**
 - Liên kết với các bảng khác qua cột MA_DIEM_BAN và MA_NHAN_VIEN_CHAM_SOC.
- **Ghi chú:**
 - Thường truy xuất vào bảng này để lấy các thông tin thêm của điểm bán (phường/xã thuộc hub gì, TTKD gì, loại gì, ...) nếu bảng gốc không có đủ thông tin.
 - Dữ liệu mới nhất là dữ liệu ngày N-1.
 - Dữ liệu tổng khoảng 30000 dòng.

2.4. Bảng EMPLOYEE_SALES

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin của các nhân viên chăm sóc
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Khóa chính, định danh duy nhất của bản ghi
BRANCH_NAME	VARCHAR2	Tên trung tâm kinh doanh / chi nhánh
EMP_CODE	VARCHAR2	Mã nhân viên
HUB	VARCHAR2	Tên Hub / khu vực quản lý
HUB_LEADER	VARCHAR2	Tên hoặc mã trưởng Hub
SALES_CODE	VARCHAR2	Mã Điểm Bán
SALES_NAME	VARCHAR2	Tên nhân viên bán hàng

- **Mối liên kết:**
 - Liên kết với các bảng khác qua cột SALES_CODE và SALES_NAME.
- **Ghi chú:**
 - Thường truy xuất vào bảng này để lấy các thông tin thêm của điểm bán (phường/xã thuộc hub gì, TTKD gì, loại gì, ...) nếu bảng gốc không có đủ thông tin.
 - Dữ liệu mới nhất là dữ liệu ngày N-1.
 - Dữ liệu tổng khoảng 100 dòng (tương ứng với 100 nhân viên chăm sóc).

3. Dữ liệu kinh doanh

3.1. Bảng V_BDS_NEW_SUB_SHOP

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin phát triển mới thuê bao của kênh cửa hàng và đại lý
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
SHOP_CODE	VARCHAR2	Mã cửa hàng
SHOP_TYPE	VARCHAR2	Loại cửa hàng (101: cửa hàng, 201: đại lý ủy quyền, 202: đại lý chuyên)
NAME	VARCHAR2	Tên cửa hàng
ADDRESS	VARCHAR2	Địa chỉ cửa hàng
LATITUDE	NUMBER	Vĩ độ
LONGITUDE	NUMBER	Kinh độ
STATUS	NUMBER	Trạng thái cửa hàng
SUM_DATE	VARCHAR2	Ngày tổng hợp dữ liệu
ALL_QUANTITY_DAY	NUMBER	Tổng số thuê bao trong ngày
MC_QUANTITY_DAY	NUMBER	Số lượng thuê bao trả trước trong ngày
MF_QUANTITY_DAY	NUMBER	Số lượng thuê bao trả sau trong ngày
SUM_MONTH	VARCHAR2	Tháng tổng hợp dữ liệu
ALL_QUANTITY_MONTH	NUMBER	Tổng số thuê bao trong tháng
MC_QUANTITY_MONTH	NUMBER	Số lượng thuê bao trả trước trong tháng
MF_QUANTITY_MONTH	NUMBER	Số lượng thuê bao trả sau trong tháng
BRANCH_CODE	VARCHAR2	Mã TTKD/chi nhánh
PRECINCT_CODE	VARCHAR2	Mã phường/xã

- Mỗi liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột PRECINCT_CODE.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy số lượng PTM TB của kênh cửa hàng và đại lý.
 - Chỉ được sử dụng SHOP_TYPE in ('101', '201', '202'), các giá trị khác không được SELECT
 - Dữ liệu tổng khoảng 600 dòng.

3.2. Bảng TABLE(pck_report_chatbox.get_new_sub_data_by_precinct (TO_DATE(TO_CHAR(:date), 'dd/mm/yyyy'), UPPER(:user_name)))

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin phát triển mới thuê bao của các kênh kinh doanh (kênh cửa hàng, kênh chuỗi, kênh đại lý chuyên, kênh đại lý ủy quyền, kênh online, kênh quản lý, kênh Khách hàng cá nhân, kênh Khách hàng doanh nghiệp)
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Mô tả
---------	-------

PRECINCT CODE	Mã phường/xã
PRECINCT NAME	Tên phường/xã
SUM_DATE	Ngày báo cáo dữ liệu thuê bao phát triển mới
CUAHANG_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua kênh Cửa hàng
CHUOI_DIA_PHUONG_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua kênh chuỗi địa phương
DLC_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua kênh Đại lý chuyên
DLUQ_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua kênh Đại lý ủy quyền
ONL_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua kênh Online
OTHERS_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua các kênh khác
QUAN_LY_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua kênh Quản lý
TKD_KHCN_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua kênh Tổ KD KHCN
TKD_KHDN_DAY	Số lượng thuê bao phát triển mới trong ngày qua kênh Tổ KD KHDN
SUM_MONTH	Tháng báo cáo dữ liệu thuê bao phát triển mới
CUAHANG_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua kênh Cửa hàng
CHUOI_DIA_PHUONG_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua kênh chuỗi địa phương
DLC_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua kênh Đại lý chuyên
DLUQ_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua kênh Đại lý ủy quyền
ONL_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua kênh Online
OTHERS_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua các kênh khác
QUAN_LY_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua kênh Quản lý
TKD_KHCN_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua kênh Tổ KD KHCN
TKD_KHDN_MONTH	Số lượng thuê bao phát triển mới trong tháng qua kênh Tổ KD KHDN

- **Mối liên kết:**
 - Liên kết với các bảng khác qua cột **PRECINCT_CODE**.
- **Ghi chú:**
 - Truy xuất vào bảng này để lấy số lượng PTM TB của các kênh (kênh cửa hàng, kênh chuỗi, kênh đại lý chuyên, kênh đại lý ủy quyền, kênh online, kênh quản lý, kênh Khách hàng cá nhân, kênh Khách hàng doanh nghiệp), ngoại trừ kênh điểm bán.
 - Khi gọi, truyền biến date (ngày phát triển thuê bao (cột **SUM_DATE**)) và user_name (user gọi truy cập dữ liệu)
 - **Bảng này đã có sẵn phân quyền. Nên không cần phải map lại với bảng **V_USER_PRECINCT_PERMISSION** để lọc quyền nữa.**
 - Dữ liệu mới nhất là ngày N (ngày hiện tại)
 - Dữ liệu tổng có 168 dòng (tương ứng với 168 phường/xã).

4. Vùng phủ địa lý

4.1. Bảng **PUBLIC_LOCATION**

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin các điểm dữ liệu địa lý hành chính dùng để hiển thị lên bản đồ số, bao gồm các Trung tâm hành chính, Trụ sở công an, Cảng biển, Bệnh viện, Cao đẳng, Trạm PCCC, Doanh Nghiệp, Đại học
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Khoá chính
TYPE	VARCHAR2	Loại địa điểm, bao gồm các giá trị: 'TTHC', 'CA', 'CB', 'BV', 'CD', 'PCCC', 'DN', 'DH'
TYPE_NAME	VARCHAR2	Tên loại địa điểm, bao gồm các giá trị: 'Trung tâm hành chính', 'Trụ sở công an', 'Cảng biển', 'Bệnh viện', 'Cao đẳng', 'Trạm PCCC', 'Doanh Nghiệp', 'Đại học'
NAME	VARCHAR2	Tên địa điểm
ADDRESS	VARCHAR2	Địa chỉ
LATITUDE	NUMBER	Vĩ độ
LONGITUDE	NUMBER	Kinh độ
STATUS	NUMBER	Trạng thái
BRAND_CODE	VARCHAR2	Mã TTKD/chi nhánh
PRECINCT_CODE	VARCHAR2	Mã phường/xã

PRECINCT_NAME	VARCHAR2	Tên phường/xã
HUB	VARCHAR2	Hub quản lý

- Mỗi liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột PRECINCT_CODE.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy số lượng PTM TB của kênh cửa hàng và đại lý.
 - Dữ liệu tổng khoảng 5000 dòng.

5. Vùng phủ kỹ thuật

5.1. Bảng V_BDS_SITE

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin về cell/trạm BTS.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
CELL_SITE	VARCHAR2	Mã trạm BTS / Cell Site
LATITUDE	NUMBER	Vĩ độ
LONGITUDE	NUMBER	Kinh độ
STATUS	NUMBER	Trạng thái trạm (1: đang hoạt động, 0: không hoạt động/OFF)
SUM_DATE	VARCHAR2	Ngày tổng hợp dữ liệu
VLR_ALL_DAY	NUMBER	Tổng VLR trong ngày
VLR_3G_DAY	NUMBER	VLR 3G trong ngày
VLR_4G_DAY	NUMBER	VLR 4G trong ngày
VLR_5G_DAY	NUMBER	VLR 5G trong ngày
SUM_MONTH	VARCHAR2	Tháng tổng hợp dữ liệu
VLR_ALL_MONTH	NUMBER	Tổng VLR trong tháng
VLR_2G_MONTH	NUMBER	VLR 2G trong tháng
VLR_3G_MONTH	NUMBER	VLR 3G trong tháng
VLR_4G_MONTH	NUMBER	VLR 4G trong tháng
VLR_5G_MONTH	NUMBER	VLR 5G trong tháng
CLTC_MONTH	VARCHAR2	Tháng ghi nhận chênh lệch thu chi
CLTC	NUMBER	Chỉ số chất lượng chênh lệch thu chi
BRANCH_CODE	VARCHAR2	Mã TTKD/chi nhánh
PRECINCT_CODE	VARCHAR2	Mã phường/xã

- Mỗi liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột PRECINCT_CODE.
- Ghi chú:

- Truy xuất vào bảng này để thông tin về cell/trạm BTS và các dữ liệu VLR, CLTS của cell/trạm BTS.
- Luôn thêm điều kiện STATUS = 1 khi truy xuất, vì chỉ cần quan tâm dữ liệu của các trạm/cell cùng hoạt động
- Dữ liệu tổng khoảng 30000 dòng.

6. Báo cáo doanh thu TKC và VLR

6.1. Bảng TABLE(pck_report_chatbox.get_vlr_data_by_precinct (TO_DATE(TO_CHAR(:date), 'dd/mm/yyyy'), UPPER(:user_name)))

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin số lượng VLR.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Mô tả
PRECINCT_CODE	Mã phường/xã
PRECINCT_NAME	Tên phường/xã
SUM_DATE	Ngày báo cáo dữ liệu VLR
MOBIFONE_VLR_QUANTITY_DAY	Số lượng VLR MobiFone trong ngày
SAYMEE_VLR_QUANTITY_DAY	Số lượng VLR Saymee trong ngày
SUM_MONTH	Tháng báo cáo dữ liệu VLR
MOBIFONE_VLR_QUANTITY_MONTH	Số lượng VLR MobiFone trong tháng
SAYMEE_VLR_QUANTITY_MONTH	Số lượng VLR Saymee trong tháng

- Mối liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột PRECINCT_CODE.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy số lượng VLR.
 - Khi gọi, truyền biến date (ngày phát triển thuê bao (cột SUM_DATE)) và user_name (user gọi truy cập dữ liệu)
 - **Bảng này đã có sẵn phân quyền. Nên không cần phải map lại với bảng V_USER_PRECINCT_PERMISSION để lọc quyền nữa.**
 - Dữ liệu mới nhất là ngày N-2.
 - Dữ liệu tổng có 168 dòng (tương ứng với 168 phường/xã).

6.2. Bảng TABLE(pck_report_chatbox.get_rev_data_by_precinct (TO_DATE(TO_CHAR(:date), 'dd/mm/yyyy'), UPPER(:user_name)))

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin doanh thu tài khoản chính.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Mô tả
PRECINCT_CODE	Mã phường/xã
PRECINCT_NAME	Tên phường/xã
SUM_DATE	Ngày báo cáo doanh thu
MOBIFONE_TKC_REV_DAY	Doanh thu TKC MobiFone trong ngày
SAYMEE_TKC_REV_DAY	Doanh thu TKC Saymee trong ngày
BHM_REV_DAY	Doanh thu BHM trong ngày
SUM_MONTH	Tháng báo cáo doanh thu
MOBIFONE_TKC_REV_MONTH	Doanh thu TKC MobiFone trong tháng
SAYMEE_TKC_REV_MONTH	Doanh thu TKC Saymee trong tháng
BHM_REV_MONTH	Doanh thu BHM trong tháng

- Mỗi liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột PRECINCT_CODE.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy doanh thu tài khoản chính.
 - Khi gọi, truyền biến date (ngày phát triển thuê bao (cột SUM_DATE)) và user_name (user gọi truy cập dữ liệu)
 - **Bảng này đã có sẵn phân quyền. Nên không cần phải map lại với bảng V_USER_PRECINCT_PERMISSION để lọc quyền nữa.**
 - Dữ liệu mới nhất là ngày N-2.
 - Dữ liệu tổng có 168 dòng (tương ứng với 168 phường/xã).

7. Quản lý công việc và dự án

7.1. Bảng LOCATION_GROUP

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin nhóm địa điểm.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Khoá chính
Name	VARCHAR2	Tên nhóm địa điểm

- Mỗi liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột ID.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy thông tin nhóm địa điểm.
 - Dữ liệu tổng có 1 dòng (hiện chỉ có 1 nhóm địa điểm là Ủy Ban Nhân Dân).

7.2. Bảng PROJECT

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin dự án.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Khoá chính
NAME	VARCHAR2	Tên dự án
LOCATION_GROUP_ID	NUMBER	Mã nhóm địa điểm liên kết

- Mối liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột ID và LOCATION_GROUP_ID.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy thông tin nhóm địa điểm.
 - Dữ liệu tổng có 1 dòng (hiện chỉ có 1 nhóm địa điểm là Triển khai hạ tầng CNTT 168 Xã).

7.3. Bảng LOCATION

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin địa điểm.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Mã định danh địa điểm
ADDRESS	VARCHAR2	Địa chỉ địa điểm
LAT	NUMBER	Vĩ độ
LON	NUMBER	Kinh độ
NAME	VARCHAR2	Tên địa điểm
LOCATION_GROUP_ID	NUMBER	Mã nhóm địa điểm
PROJECT_ID	NUMBER	Mã dự án
PRECINCT_NAME	VARCHAR2	Tên phường/xã
HUB	VARCHAR2	Hub quản lý
BRANCH_NAME	VARCHAR2	Tên TTKD/chi nhánh

- Mối liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột ID, LOCATION_GROUP_ID và PRECINCT_NAME.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy thông tin địa điểm.
 - Dữ liệu tổng khoảng 300 dòng.

7.4. Bảng V_MAN_TASK

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin các công việc được khai báo.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Mã định danh công việc
CREATED_DATE	TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi
END_DATE	TIMESTAMP	Ngày kết thúc công việc
NAME	VARCHAR2	Tên công việc
PRIORITY	VARCHAR2	Mức độ ưu tiên
START_DATE	TIMESTAMP	Ngày bắt đầu công việc
PROGRESS_ID	NUMBER	Tiến độ thực hiện
location_id	NUMBER	Mã địa điểm
project_id	NUMBER	Mã dự án
assigner_staff_id	NUMBER	Mã Người giao
assignee_staff_id	NUMBER	Mã Người nhận

- Mối liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột ID, PROGRESS_ID , LOCATION_ID, PROJECT_ID, assigner_staff_id và assignee_staff_id.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy thông tin công việc.
 - Dữ liệu tổng khoảng 20000 dòng.

7.5. Bảng V_MAN_TASK_PROGRESS

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin tiến độ công việc.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Mã định danh tiến độ công việc
CREATED_DATE	TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi
PERCENT	NUMBER	Phần trăm hoàn thành
TASK_ID	NUMBER	Mã công việc

- Mối liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột ID, và TASK_ID.
- Ghi chú:

- Truy xuất vào bảng này để lấy thông tin tiến độ công việc.
- Dữ liệu tổng khoảng 30000 dòng.

7.6. Bảng V_CAT_STAFF

- Ý nghĩa của bảng: Lưu trữ thông tin nhân viên của công việc.
- Chi tiết các cột trong bảng:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ID	NUMBER	Mã định danh người dùng
FULL_NAME	VARCHAR2	Họ và tên người dùng
GENDER	NUMBER	Giới tính
ISDN	VARCHAR2	Số thuê bao/số điện thoại

- Mối liên kết:
 - Liên kết với các bảng khác qua cột ID.
- Ghi chú:
 - Truy xuất vào bảng này để lấy thông tin nhân viên của công việc.
 - Dữ liệu tổng khoảng 500 dòng.
