BUỔI 10:
HTML và cấu trúc trang web

Nội dung

1. Giới thiệu và cài đặt
2. Cấu trúc cơ bản của một tệp HTML
3. Cấu trúc thẻ trong HTML
4. Các thẻ hay được sử dụng

1. Giới thiệu và cài đặt

1.1 Khái niệm HTML

- HTML là viết tắt của HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
- Đây là ngôn ngữ cơ bản dùng để tạo cấu trúc nội dung trên các trang web.
- HTML cho phép bạn tạo liên kết (link) giữa các trang web hoặc các phần khác nhau của cùng một trang.
- HTML chỉ định nghĩa cấu trúc và nội dung, không thực hiện các phép tính hay logic như JavaScript hay Python.



Hình 1.1 Trang web Code Dream

1.2 Trang web soạn thảo HTML

- Đường dẫn: https://playcode.io/

Bước 1: Click vào nút

“ START CODING”

1.2 Trang web soạn thảo HTML

Bước 2: Click vào nút

“ HTML”



1.2 Trang web soạn thảo HTML

- Trang web đã tạo sẵn tệp index.html và style.css .
- Phần Web View trực quan theo thời gian thực những thay đổi khi viết code.



2. Cấu trúc cơ bản của tệp HTML

2.1 Cấu trúc cơ bản

Dòng đầu tiên, <!DOCTYPE html>(1), không được coi là một phần tử của HTML và mang ý nghĩa đặc biệt, thông báo cho trình duyệt biết đấy là một tệp định có định dạng của HTML. Có thể coi là dòng khai báo HTML của tệp văn bản.

```
<!DOCTYPE html>                                   (1)
<html lang="en">                                  (2)
<head>                                            (3)
    <meta charset="UTF-8">                        (5)
    <title>Tên trang web</title>                  (6)
</head>
<body>                                            (4)
    <div>                                         (7)
        <h1>Trang web HTML</h1>
        <p>Đây là dòng đầu tiên</p>
        <hr> <!--dòng kẻ ngang-->
        <p>Đây là dòng cuối cùng</p>
    </div>
    <p>Trang này được lập bởi <em>nhóm bạn bè</em></p>
</body>
</html>
```

Hình 2.1 Cấu trúc cơ bản của một tệp HTML

2.1 Cấu trúc cơ bản

Phần tử <html> (2) là bắt buộc, là phần tử có liên quan chung đến toàn bộ trang web. Trong sơ đồ hình cây HTML, đây là phần tử gốc, chứa các phần tử con khác.



Hình 2.2 Cây thông tin của web

```
<!DOCTYPE html>                                   1
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">                        5
    <title>Tên trang web</title>                  6
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Trang web HTML</h1>
        <p>Đây là dòng đầu tiên</p>
        <hr> <!--dòng kẻ ngang-->
        <p>Đây là dòng cuối cùng</p>
    </div>
    <p>Trang này được lập bởi <em>nhóm bạn bè</em></p>
</body>
</html>
```

Hình 2.1 Cấu trúc cơ bản của một tệp HTML

2.1 Cấu trúc cơ bản

Phần tử <head> (3) chứa các phần tử liên quan chung đến toàn bộ trang web. Trong <head> thường có phần tử <title> (6). Một số phần tử khác thường có trong <head> gồm <meta>(5) , <style> và <script>.

```
<!DOCTYPE html>                                   1
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">                        5
    <title>Tên trang web</title>                  6
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Trang web HTML</h1>
        <p>Đây là dòng đầu tiên</p>
        <hr> <!--dòng kẻ ngang-->
        <p>Đây là dòng cuối cùng</p>
    </div>
    <p>Trang này được lập bởi <em>nhóm bạn bè</em></p>
</body>
</html>
```

Hình 2.1 Cấu trúc cơ bản của một tệp HTML

2.1 Cấu trúc cơ bản

Phần tử <body>(4) chứa tất cả các phần tử còn lại là thông tin của một trong web.

Các phần thường nằm trong <body> gồm , <p> (7).

```
<!DOCTYPE html>                                   1
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">                        5
    <title>Tên trang web</title>                  6
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Trang web HTML</h1>
        <p>Đây là dòng đầu tiên</p>
        <hr> <!--dòng kẻ ngang-->
        <p>Đây là dòng cuối cùng</p>
    </div>
    <p>Trang này được lập bởi <em>nhóm bạn bè</em></p>
</body>
</html>
```

Hình 2.1 Cấu trúc cơ bản của một tệp HTML

3. Cấu trúc thẻ trong HTML

3.1 Cấu trúc thẻ

Một phần tử của HTML thường có 3 phần :

- Thẻ mở: dùng để đánh dấu phạm vi tác dụng bắt đầu của phần tử, khởi tạo thẻ mở bằng cách viết tên thẻ trong cặp đấu “<” ,”>”. Ví dụ: , , ...
- Thẻ đóng: dùng để đánh dấu phạm vi tác dụng của phần tử kết thúc, được viết trong cặp dấu “</”, “>”. Ví dụ: , , ...
- Nội dung: chứa các đoạn văn bản hoặc các phần tử con khác.

<tên thẻ> nội dung của phần tử </tên thẻ>

Lưu ý: có một số phần tử chỉ có thẻ mở.

3.2 Phân cấp giữa các phần tử

- Phần tử <p> đang được bọc bởi phần tử .
- gọi là thẻ cha: là thẻ bao ngoài, chứa các phần tử khác bên trong.
- <p> gọi là thẻ con: là thẻ nằm bên trong một thẻ khác.
- Ngoài ra còn có:
  - Ancestor (tổ tiên): Bất kỳ thẻ nào bao quanh một thẻ khác (cha, ông, cụ…).
  - Descendant (hậu duệ): Bất kỳ thẻ nào nằm trong một thẻ (con, cháu…).
  - Sibling (anh em): Các thẻ có cùng một thẻ cha.

```
<div>
    <p> Vui học cùng Code Dream! </p>
</div>
```

4. Các thẻ hay được sử dụng

4.1 Các thẻ tiêu đề

- Dùng để tạo tiêu đề và đề mục cho nội dung.
- Có 6 cấp độ, từ <h1> (lớn và quan trọng nhất) đến <h6> (nhỏ và ít quan trọng nhất).
- Trình duyệt mặc định hiển thị với kích thước chữ giảm dần từ h1 → h6.
- Mặc định chữ sẽ được in đậm.

h1: Code Dream xin chào!

h2: Code Dream xin chào!

h3: Code Dream xin chào!

h4: Code Dream xin chào!

h5: Code Dream xin chào!

h6: Code Dream xin chào!

Hình 4.1 các thẻ tiêu đề

4.2 Thẻ p và các thẻ định dạng văn bản

- Thẻ <p>: Dùng để chứa và hiển thị một đoạn văn bản.
- Thẻ <u> (Underline): Gạch chân văn bản (thường ít dùng vì dễ nhầm với liên kết).
- Thẻ <b> (Bold): In đậm chữ nhưng không nhấn mạnh về ý nghĩa, chỉ để làm nổi bật về mặt hình thức.
- Thẻ <i> (Italic): In nghiêng chữ, mang tính hình thức (ví dụ tên sách, thuật ngữ, ngoại ngữ...).

Văn bản: Code Dream xin chào!

Gạch chân: <u>Code Dream xin chào!</u>

In đậm: **Code Dream xin chào!**

In Nghiêng: *Code Dream xin chào!*

Kết hợp: ***<u>Code Dream xin chào!</u>***

Hình 4.2 Các kiểu định dạng văn bản

4.3 Thẻ tự đóng

- Thẻ <hr>: Dùng để tạo một đường kẻ ngang trên trang, thường dùng để phân tách nội dung.
- Thẻ <br>: Dùng để xuống dòng trong văn bản. Không tạo khoảng cách giữa các đoạn, chỉ đơn giản nhảy xuống dòng mới.

Code Dream xin chào!

---

br: Code Dream
xin chào!

Hình 4.3 Thẻ <br> và <hr>

Bài tập về nhà

Yêu cầu:

- Tạo một file HTML có tên: “index.html”
- Tiêu đề trang (thẻ <title>) : “Trang chủ”
- Tạo thẻ <h1> có nội dung: “ Học lập trình web cùng Code Dream.”
- Tạo một thẻ <p> có nội dung: “ Học lập trình web rất thú vị.”
- Hai thẻ <h1> và <p> ngăn cách nhau bằng dòng kẻ ngang (thẻ <hr>)
- Trong nội dung thẻ <p> , từ “Học” được in đậm, “lập trình” được in nghiêng, “thú vị” được gạch chân