


SESSION 8-1

By: KolimNTCode



FUNGSI SEBELUMNYA




```
def selamat(): 1 usage
    print("halo!")
    print("bagaimana cuaca hari ini")
selamat()
```


FUNGSI DENGAN INPUT

```
def selamat(nama):  
    print(f"halo{nama}")  
    print(f"kamu lagi ngapain {nama}?")  
  
selamat("KolimNTCode")
```

Dalam selamat(), ada "nama" di dalam (). dalam akhir kode, ditulis selamat("KolimNTCode") dan itu adalah sebagai input. nama sebagai parameter, dan KolimNTCode sebagai argumen






EXCERCISE

Saya ingin meminta kamu untuk membuat program, jadi semisal umur hidupmu maksimal 90 tahun, berapakah sisa minggumu dari umurmu sekarang!

Clue1 1 tahun 52 minggu

Clue2: minggu sisa= total minggu dalam 90 tahun - minggu yang sudah dilalui



SOLUSI

```
def hidup_dalam_minggu(age): 1 usage
    total_minggu = 90 * 52

    minggu_yang_sudah_dilalui = age * 52


    sisa_minggu = total_minggu - minggu_yang_sudah_dilalui

    print(f"You have {sisa_minggu} weeks left.")

hidup_dalam_minggu(13)
```



2 PARAMETER DI DALAM DEF



```
def berbicara_dengan(nama, lokasi): 1 usage
    print(f"halo {nama}")
    print(f"bagaimana keadaan di {lokasi}")
berbicara_dengan( nama: "KoLimNTCode", lokasi: "Tangerang")
```

Kamu bisa menambahkan 2 parameter di dalam def seperti kodingan diatas!





```
def berbicara_dengan(nama, lokasi): 1 usage
    print(f"halo {nama}")
    💡 print(f"bagaimana keadaan di {lokasi}")
berbicara_dengan( nama: "Tangerang", lokasi: "KoLimNTCode")
```

Jika kamu menulis argumen secara terbalik, maka
output akan aneh

OUTPUT

```
halo Tangerang
bagaimana keadaan di KoLimNTCode
```



SOLUSI

```
def berbicara_dengan(nama, lokasi): 1 usage
    print(f"halo {nama}")
    💡 print(f"bagaimana keadaan di {lokasi}")
berbicara_dengan(lokasi="Tangerang", nama="KolimNTCode")
```

Gunakan keyword argumen supaya bisa dipanggil tanpa urutan tetap. Tetapi harus sama ya nama argumen dengan parameternya!

