HTML 블록 레벨 요소의 전체 목록	HTML 인라인 레벨 요소의 전체 목록
<address> 연락처 정보.</address>	<a> <abbr></abbr></a>
<article> 단락 콘텐츠.</article>	<acronym> (en-US)</acronym>
<u><aside></aside></u> 부가 콘텐츠.	<audio> (컨트롤이 보이면)</audio>
 blockquote> 긴("블록") 인용구.	<b> <bdi> (en-US)</bdi></b>
<details> 상세 정보 위젯.</details>	<bd><bdo> <big> (en-US)</big></bdo></bd>
<dialog> 대화상자.</dialog>	  <button></button>
<dd> 설명 목록의 정의 설명.</dd>	<canvas> <cite></cite></canvas>
<u><div></div></u> 문서의 분할.	<code> <data></data></code>
<u><dl></dl></u> 설명 목록.	<datalist> <del></del></datalist>
<dt> 설명 목록의 정의. <ul> 정렬되지 않은 목록.</ul></dt>	<dfn> <em></em></dfn>
<fieldset> 필드 집합의 라벨.</fieldset>	<embed/> <i></i>
<u><figcaption></figcaption></u> 그림 설명.	<iframe> <img/></iframe>
<figure></figure>	<input/> <ins></ins>
미디어 콘텐츠 그룹과 설명. ( <figcaption>을 참고하세</figcaption>	<kbd> <label></label></kbd>
	<map> <mark></mark></map>
<u><footer></footer></u> 페이지나 구역의 푸터.	<meter> <noscript></noscript></meter>
<form> 입력 폼.</form>	<object> <output></output></object>
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6></h6></h5></h4></h3></h2></h1>	<picture> (en-US)</picture>
1~6단계 제목.	<pre><pre><pre><q></q></pre></pre></pre>
<header> 페이지나 구역의 헤더.</header>	<ruby> <s></s></ruby>
<hgroup> 에더 정보 그룹.</hgroup>	<samp> <script></td></tr><tr><td><u><hr></u> 수평선(구분선).</td><td><select> <slot></td></tr><tr><td><u><li><li>목록의 항목.</u></td><td><small> <span></td></tr><tr><td><main> 문서에서 하나 뿐인 중심 콘텐츠.</td><td><strong> <sub></td></tr><tr><td><u><nav></u> 탐색 링크를 포함.</td><td><sup> <svg></td></tr><tr><td><u><ol></u> 정렬된 목록.</td><td><template> <textarea></td></tr><tr><td>문단.</td><td><time> <u></td></tr><tr><td><pre><pre> 미리 서식 적용한 글.</pre></td><td><tt> (en-US) <var></td></tr><tr><td><section> 웹 페이지의 구역.</td><td><video> <wbr></td></tr><tr><td>丑.</td><td></td></tr></tbody></table></script></samp>