پردازش سیگنال گرافی پاییز ۱۴۰۱

تمرین کامپیوتری ۱

مدرس : دکتر آرش امینی

در این تمرین قصد داریم با یکی از تولباکس های معروف پردازش سیگنال گرافی در MATLAB با نام GSPBOX آشنا شویم و مفاهیم معرفی شده در کلاس را به کمک آن پیاده سازی کنیم.


بخش اول: آشنایی با تولباکس

۱. ابتدا به کمک لینک زیر تولباکس موردنظر را دانلود و در MATLAB آن را نصب کنید.

https://epfl-lts2.github.io/gspbox-html/download.html

از بخش Documentation سایت بالا میتوانید جهت آشنایی با تولباکس استفاده کنید.

۲. دو گراف زیر را در برنامه خود با نام های G_1 و G_7 تعریف و رسم کنید.



- را با G_s و کارتی دو گراف بالا را بدست آورید و به ترتیب G_t و کارتی دو گراف را با \mathbf{W}_t و \mathbf{W}_t بنامید. هر دو گراف را با استفاده از تولباکس مورد بحث رسم کنید و ماتریسهای \mathbf{W}_t و \mathbf{W}_t آنها را مشاهده کنید.
- $[-1 \cdot, 1 \cdot]$ بنامید. یک سیگنال رندم در بازه انتخاب کنید و آن را myG بنامید. یک سیگنال رندم در بازه G_s از G_t بنامید کرده و بر روی گراف myG نمایش دهید.
 - هادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس لاپلاسین گراف myG را بدست آورید و طیف گراف را رسم کنید.
- بردارویژه ها را به ترتیب افزایش مقدار ویژه در نظر بگیرید. دو بردار ویژه ابتدایی و دو بردار ویژه انتهایی را بر روی گراف به شکل یک سیگنال نمایش دهید و تفاوت آنها را توضیح دهید.

بخش دوم: خوشه بندی گراف

- ۷. گراف gsp_logo را با نام GL تعریف کرده و سیگنالی بر روی آن تعریف کنید به نحوی که گره های متناظر G با حرف G دارای مقدار ۱ و گره های متناظر با حرف G دارای مقدار ۱ و گره های متناظر با حرف دارای مقدار ۰ , ۵ با باشند. سیگنال را بر روی گراف نمایش دهید.
 - ۸. مقادیر و بردارهای ویژه لاپلاسین گراف را بدست آورید.
- ۹. به کمک دو بردارویژه ابتدایی (متناظر با دو کوچکترین مقدارویژه غیرصفر)، برای هر گره یک بردار ویژگی دو بعدی تعریف کنید.

- ۱۰. بر اساس بردار ویژگی هایی که بدست آورده اید، هر گره را در فضای دو بعدی مؤلفه های بردار ویژگی نمایش دهید.
 - ۱۱. به کمک بردارهای ویژگی و الگوریتم K-means گره ها را به ۳ خوشه دسته بندی کنید.
- ۱۲. سیگنالی بر روی گراف تعریف کنید که هر خوشه را با یک رنگ متفاوت نمایش دهد. آن را رسم کرده و با بخش ۷ مقایسه کنید.
- ۱۳. مراحل ۹ تا ۱۲ را این بار بر اساس بردار ویژگی حاصل از سه بردارویژه متناظر با سه کوچکترین مقدارویژه غیرصفر گراف، در فضایی سه بعدی تکرار کنید و نتیجه را با حالت دو بعدی مقایسه کنید.