



COIL WINDER

ITS. INDUSTRIAL
TECHNOLOGY
SOLUTION.

VERSION 1&2

TECHNICAL DATASHEET

Dual-Axis Stepper Control
Programmable Pitch
Advanced Ergonomics & High-Torque
Performance







COIL WINDING

VERSION 3

TECHNICAL DATASHEET

Industrial Console Winder
heavy-duty industrial environments
High-Volume Production



CNC PRECISION COIL WINDER

The V1 is engineered for applications requiring high repeatability and perfect layering. By utilizing a CNC-style 2-axis system, this machine eliminates the inconsistencies of manual wire guiding.



الموديل V1 ماكينة اللف الدقيق بنظام المحاور الثنائية

دقة فائقة وتحكم رقمي كامل CNC

تعتبر الماكينة V1 الحل الأمثل لللف المحولات والمحركات الصغيرة التي تتطلب دقة متناهية في ترتيب الأسلاك. تعتمد الماكينة على نظام متطور ثنائي المحاور (Axes-2) يعمل بمحركات خطوية (Stepper Motors) لضمان جودة لف احترافية وتكرارية مثالية.

المواصفات التقنية:

نظام الدفع: محركات خطوية (Stepper Motors) عالية العزم.
وحدة التحكم: مشغل محركات (XY Stepper Driver) مدمج للتنسيق الدقيق بين الحركة الدوارة والحركة الطولية.
المحور الأول (دوران): مسؤول عن تدوير القلب (Spindle) وحساب عدد اللفات بدقة.
المحور الثاني (توجيه): مسؤول عن توجيه السلك طولياً بدقة متناهية لضمان رص الأسلاك بجانب بعضها البعض دون تداخل.
واجهة المستخدم: لوحة تحكم أمامية تحتوي على عدادات رقمية ومفاتيح تحكم في السرعة والتشغيل.

المميزات التنافسية:

تنسيق آلي (Perfect Layering): بفضل التزامن بين المحورين، تقوم الماكينة برص السلك بشكل آلي تماماً، مما يرفع من كفاءة أداء المحولات والمحركات.
قابلية الضبط: يمكن ضبط الماكينة لتناسب مع أقطار أسلاك مختلفة، مما يمنحك مرونة عالية في العمل.
سهولة الصيانة: تصميم داخلي منظم يسهل الوصول إلى المكونات الإلكترونية والمحركات.



INDUSTRIAL HIGH-TORQUE

The V2 is built for heavy-duty industrial environments, specifically designed for motor rewinding and large transformer production. This model moves beyond precision electronics into the realm of high-torque power.



الموديل V2 ماكينة اللف الصناعية القوة والعزم العالي أداء احترافي للأعمال الشاقة

تم تصميم الماكينة V2 لتلبية احتياجات لف المحركات الكهربائية الكبيرة والمحولات التي تتطلب عزمًا دورانيًا عاليًا. تتميز الماكينة بهيكل قائم (Cabinet) يوفر الثبات والقوة أثناء التشغيل، مع نظام تحكم متطور لضمان سلاسة الأداء.

المواصفات التقنية:

المحرك الرئيسي: محرك AC بقوة 0.75KW، يوفر عزم دوران قوي جداً للتعامل مع الأسلاك السمكية.

نظام التحكم في السرعة: مجهزة بمحول تردد (VFD) من ماركة CHINT العالمية، مما يسمح بالتحكم الدقيق في السرعة والحصول على أقصى عزم حتى في السرعات المنخفضة.

نظام اللف المزدوج: تتميز الماكينة بإمكانية اللف من الجهتين (يمين ويسار) في نفس الوقت، مما يضاعف الإنتاجية ويوفر مرونة في العمل.


السرعة المثالية: تعمل بسرعة ثابتة ومنتظمة تصل إلى 100 دورة في الدقيقة (tr/min)، وهي السرعة المثالية لضمان جودة اللف والحفاظ على سلامة السلك.

المميزات التنافسية:

عزم دوران فائق: بفضل نظام الـ VFD، الماكينة قادرة على بدء اللف بالأحمال الثقيلة دون فقدان القوة.

دوايات التحكم القدمية: تتيح للمشغل التحكم الكامل في التشغيل والإيقاف مع إبقاء اليدين حرتين لتوجيه السلك.

سهولة الوصول: باب يسهل عملية الصيانة والوصول للمكونات الداخلية (VFD والأسلاك).



INDUSTRIAL HIGH-TORQUE V3

Since the V3 shares the same robust internal specifications as the V2 (0.75KW motor and CHINT VFD), the catalog should focus on its upgraded ergonomics and premium industrial design.



الموديل V3: منصة اللف الصناعية المتطورة قمة الأداء مع تصميم هندسي مريح

يجمع الموديل V3 بين القوة الميكانيكية للموديل V2 والتصميم العصري الذي يركز على راحة المشغل. تم تطوير هذا الموديل ليكون الواجهة المشرفة للورش الصناعية الكبرى وخطوط الإنتاج التي تتطلب استمرارية في العمل مع سهولة تامة في التحكم.

المواصفات التقنية:

وحدة الطاقة: محرك AC صناعي بقوة 0.75KW لضمان عزم دوران ثابت ومستمر.

التحكم الرقمي: مزودة بمغير تردد (VFD) من ماركة CHINT العالمية، مما يضمن انطلاقة ناعماً وتحكماً دقيقاً في العزم. سرعة التشغيل: سرعة منتظمة تصل إلى 100 دورة في الدقيقة (tr/min)، مما يوفر توازناً مثالياً بين سرعة الإنجاز ودقة رص السلك.


عمود الدوران المزدوج: يدعم اللف من الجهتين اليمنى واليسرى في آن واحد لرفع الكفاءة الإنتاجية.

المميزات التنافسية:

دواسة التحكم القدمية: تتيح للمشغل التحكم الكامل في التشغيل والإيقاف مع إبقاء اليدين حرتين لتوجيه السلك. هيكل مطور للاستقرار: يتميز الموديل الأخضر بقاعدة أعرض توفر ثباتاً أكبر أثناء لف الملفات الضخمة وتمنع الاهتزازات. سهولة الوصول: باب يسهل عملية الصيانة والوصول للمكونات الداخلية (VFD والأسلاك).

CATALOG SUMMARY TABLE


Feature	Version 1	Version 2	Version 3
Control	CNC Dual-Axis Stepper	VFD Manual Control	VFD Ergonomic Console
Motor	Dual Stepper Motors	0.75KW AC Motor	0.75KW AC Motor
Speed	Programmable / Variable	100 RPM	100 RPM
Drive Brand	XY Stepper Driver	CHINT VFD	CHINT VFD
Best For	Precision Transformers	Industrial Motors	High-Volume Production



ITS. INDUSTRIAL TECHNOLOGY SOLUTION.



ITS Industrial



THANK YOU



ITS. INDUSTRIAL
TECHNOLOGY
SOLUTION.