


Vibe Coding

チュートリアル手順書

VS Code + GitHub Copilot で
ショッピングアプリを作ろう


ステップ1 VS Code を起動する

VS Code のウェルカム画面が表示される。まだフォルダは開かれていない。




ステップ2 フォルダを開く

メニューバーから「File」→「Open Folder...」をクリックする。




ステップ3 プロジェクトフォルダを選択する

ダイアログで「ShoppingApp-Vibing」フォルダを選び、「Select folder」をクリックする。




ステップ4 Copilot チャットを開く

フォルダが開いたら、上部のチャットアイコン（赤枠）をクリックする。




ステップ5 チャットパネルを確認する

右側に Copilot Chat パネルが表示される。




ステップ6 モードを「Ask」に設定する

入力欄の「+」ボタンをクリックし、「Ask」を選択する。



ステップ7 モデルを選択する

モデル選択ドロップダウンから「GPT-4.1」（無料）を選ぶ。



ステップ8 PRD 作成を依頼する

ショッピングアプリの PRD（製品要件書）作成をチャットに入力して送信する。



ステップ9 PRDの必要なセクションが生成

← PRD作成のセクション提案

ります。

1. アプリの目的

- アプリで解決したい課題や、実現したい価値を簡潔に記述します。

2. 対象ユーザー

- 想定するユーザー像や利用シーンを明記します。

3. ユースケース/シナリオ

- 主要な利用シナリオや、ユーザーがアプリで行う一連の流れを箇条書きで示します。

4. 機能要件

- 実装するページ（例：Products、ProductDetails、ShoppingCart、Checkout）ごとに、必要な機能をリストアップします。
- 例：商品一覧表示、商品詳細表示、カートへの追加、カート内容の確認、チェックアウト処理など。

5. 非機能要件

- 技術スタック（HTML、CSS、JavaScriptなど）、パフォーマンス、セキュリティ、アクセシビリティ、レスポンス対応など、機能以外の要件を記載します。

6. 技術要件

- 使用するフレームワークやライブラリ（例：Reactを使うか否か）、サンプルデータの形式、ナビゲーションの実装方法（SPAかマルチページか）などを明記します。

7. サンプルデータ仕様

- 商品データやカートデータのサンプル構造（JSON例など）を記載します。

8. スタイリング要件

- シンプルなデザイン、カラーパレット、UIコンポーネントの例など、見た目に関する要件をまとめます。

9. 制約事項・除外事項

- プロトタイプで実装しない機能や、今回は考慮しない範囲を明記します。

10. 成果物のイメージ

- 画面遷移図やワイヤーフレーム、参考になるUI例などがあれば添付します。

このような構成にすると、Copilot Agentが要件を正確に理解し、期待に沿ったプロトタイプを作成しやすくなります。必要に応じて、各セクションの粒度や

Ask a question about your code or project

+

🔒 Ask

▼

|

GPT-4.1

|

🔗

🖨 Local

▼


🔒 Default Approvals

▼

↑

○

ステップ 10 PRD 推奨版をもっと特定する



ステップ 11 PRD 推奨が生成

← PRD作成のセクション提案

ありがとうございます。ご共有いただいた情報をもとに、PRD（プロダクト要件定義書）作成時に盛り込むべき内容を、より具体的に整理します。

以下のようなセクション構成・記載例を参考にしてください。

1. アプリの目的

- オンライン購入者が果物商品を簡単に閲覧・選択・注文できる体験を提供する静的なプロトタイプWebアプリを作成する。

2. 対象ユーザー

- 私の商品を注文したいオンライン購入者（一般消費者、PC・スマホ両方の利用者）

3. ユースケース／シナリオ

- 商品一覧から果物を選び、詳細を確認し、希望数量をカートに追加し、最終的に注文内容を確認して注文処理を行う。

4. 機能要件

- Productsページ
 - 10種類の果物商品を一覧表示（商品名、単位あたり価格、画像（絵文字））
 - 希望数量の選択、カートへの追加
- ProductDetailsページ
 - 選択した商品の詳細情報表示（商品名、説明、単位あたり価格、画像（絵文字））
 - Productsページへの戻る手段
- ShoppingCartページ
 - カート内商品の一覧表示（商品名、数量、合計金額）
 - 数量の更新、商品の削除
- Checkoutページ
 - 購入サマリー（商品名、数量、価格）、合計金額表示
 - 「Process Order（注文処理）」オプション
- ナビゲーションメニュー

5. 非機能要件

- レスポンス対応（PC・スマホ両対応、UIが自動スケール）

🔍 Agent Ctrl+Shift+I Edit files in your workspace in agent mode

🔍 Ask

🔍 Plan

AI Agent Expert

Data Analysis Expert


Configure Custom Agents...

🔍 Ask GPT-4.1

🔍 Local Default Approvals


ステップ 12 Agent モードに切り替える

チャット入力欄のモード選択で「Agent」を選択する。




ステップ 13 Agent が PRD ファイルを生成し始める

Agent が PRD とワイヤーフレームのファイル生成を開始する。




ステップ 14 VibeCodingPRD.mdを確認する

エディタに「VibeCodingPRD.md」が開き、内容が表示される。




ステップ 15 ワイヤフレームのファイルを生成始める

ワイヤフレームなど複数のファイルがエクスプローラーに追加される。




ステップ 16 ワイヤーフレームが生成


エディタにワイヤーフレームのテキスト構造が表示される。



ステップ 17 新しいフォルダーを作成





「ShoppingApp」 というフォルダーが作成




ステップ 18 全てのファイルをコンテキストに追加

プラスのボタンを押しファイルを選択するあるいはすべてのファイルをドラッグ&ドラッグする






ステップ 19 アプリを生成始める




ステップ 20 生成ファイルの一覧を確認する

作成されたすべてのファイルをエクスプローラーで確認する。




ステップ 21 アプリを起動する

メニューから「Run」→「Run Without Debugging」（Ctrl+F5）を選択する。



ステップ 22 ブラウザでアプリを確認する


ブラウザが開き、フルーツショッピングアプリが表示される。



ステップ 23 もっと改善する



ステップ 24 結果確認



ステップ 25 納得したら完成！

