

VibeCODE セミナー

Vibe Coding 実践マニュアル

AIを使ったアプリ開発 ステップバイステップガイド

目次

STEP 01	ワークスペースフォルダを作成する
STEP 02-03	CopilotでPRDを作成する
STEP 04	ワイヤーフレームを生成する
STEP 05	ShoppingAppフォルダを作成する
STEP 06	ファイルをチャットに追加する
STEP 07	エージェントでアプリを構築する
STEP 08	アプリを実行してテストする
STEP 09	反復的な改善（繰り返し改良する）
STEP 10	ワークスペースを保存する

STEP



01


ワークスペースフォルダを作成する

操作手順

File → フォルダをワークスペースに追加 → フォルダ名を "VibeCoding-PrototypeApp" に設定 → 追加 をクリック

[TIP] このフォルダがAIエージェントの作業スペースになります。既存のGitリポジトリの外に置いてください。






CopilotでPRDを作成する

操作手順

Askモード → GPT-4.1を選択 → 「PRDに必要なセクションを教えてください」と質問 → アプリの詳細を入力 → Agentモードに切り替え → VibeCodingPRD.md として保存

[TIP] AIに作業を始める前にブリーフィング（説明）します。指示が明確なほど、より良いアプリが生成されます。



Tip: Using GPT-4.1? Try switching to [Auto](#) in the model picker for better coding performance.

私は、vibe codingプロセスを用いて開発するアプリのために、プロダクト要件定義書（PRD）を作成したいと考えています。PRDには、アプリの目的、対象ユーザー、機能、技術要件に関する情報を含めたいです。私のアプリについて、以下のハイレベルなパラメータを定義しています。1 - HTML、CSS、JavaScriptを使用して、クライアントサイドのWebアプリを作成する。2 - 次のWebページを含める：Products、ProductDetails、ShoppingCart、Checkout。3 - ページ間のナビゲーションを可能にする。

プロトタイプアプリには基本的な機能を実装し、少数のハイレベルなユースケースを満たしたいです。プロトタイプでは、以下を実装する必要があります：基本的なユースケース機能、シンプルなナビゲーション、サンプルデータセット、基本的なスタイリング。

PRDをチャットのコンテキストに追加した上で、GitHub Copilot Agentにプロトタイプアプリの作成を依頼する予定です。GitHub Copilot Agentに、私が思い描くプロトタイプを作成してもらうために、PRDにはどのようなセクションを含めるべきでしょうか？

+ ⓘ Ask v | GPT-4.1 | 🔄



📄 Local v ⓘ Default Approvals v





ワイヤーフレームを生成する

操作手順

Agentモード → 「PRDに基づいてローファイワイヤーフレームを作成してください」と指示 → 各ページ1ファイルの .txt 形式で保存

[TIP] テキストベースのUIスケッチです。見た目は関係ありません

構造が重要です。AIはこれを設計図として使用します。




ShoppingAppフォルダを作成する

操作手順

エクスプローラーパネル → VibeCoding-PrototypeApp 内で新しいフォルダを作成 → 名前を "ShoppingApp" に設定 → 空のままにしておく

[TIP] エージェント専用の空きスペースです。計画ファイルとアプリファイルを分けて管理します。





File

Edit

Selection

View

Go

Run

Terminal

H



EXPLORER

...

✓ SHOPPINGAPP-VIBING



> ShoppingApp



↓ VibeCodingPRD.md

≡ Wireframe_Checkout.txt

≡ Wireframe_Navigation.txt

≡ Wireframe_ProductDetails.txt

≡ Wireframe_Products.txt

≡ Wireframe_ShoppingCart.txt





ファイルをチャットに追加する

操作手順

コンテキスト追加ボタン → VibeCodingPRD.md + すべての5つのワイヤーフレーム .txt ファイル + ShoppingApp フォルダを選択

[TIP] 開始前にAIに資料を渡します。これがないと、AIは要件を把握できません。



エージェントでアプリを構築する


操作手順


Agentモード



「PRDとワイヤーフレームを使用して、ShoppingAppフォルダにプロトタイプショッピングアプリを作成してください」と入力 → 実行を確認 → Keep をクリック

[TIP] エージェントがindex.html、styles.css、app.js、copilot-instructions.mdを自動生成します。






アプリを実行してテストする

操作手順

index.html を開く → 実行 → デバッグなしで実行 → ブラウザでテスト

チェックリスト

- [OK] 10種類の果物商品（絵文字と価格付き）が表示される
- [OK] 商品詳細を閲覧し、カートに追加できる
- [OK] 左ナビバーで4つのページを移動できる
- [OK] ウィンドウサイズを変更してもレイアウトが対応する



フルーグショッピングアプリ

C:/Users/Khoa/OneDrive/Desktop/ShoppingApp-Vibing/ShoppingApp/index.html

🔍 🔖 ⚙️ 👤 ⋮ 🗨 Chat

Products

ProductDetails

ShoppingCart

Checkout

◀

りんご

¥100/個

1

カートに追加

詳細

バナナ

¥80/本

1

カートに追加

詳細

みかん

¥90/個

1

カートに追加

詳細

ぶどう

¥150/房

1

カートに追加

詳細

もも

¥200/個

1

カートに追加

詳細

パイナップル

¥300/個

1

カートに追加

詳細

さくらんぼ

¥120/粒

1

カートに追加

詳細

スイカ

¥400/玉

1

カートに追加

詳細

レモン

¥70/個

1

カートに追加

詳細

キウイ

1

カートに追加

詳細

STEP
09 反復的な改善（繰り返し改良する）



Agentモード → 具体的な改善内容を日本語で入力（例:

Agentモード → 具体的な改善内容を日本語で入力（例:

Agentモード → 具体的な改善内容を日本語で入力（例:

「カートに追加ボタンと詳細ボタンの間隔を広げてください」）→結果を確認→繰り返す

[TIP] プロンプトは「何を・どのように変えたいか」を具体的に書くほど精度が上がります。一度に複数の改善をまとめて依頼することもできます。



フルページショッピングアプリ

C:/Users/KhoaiTM/Code/ShoppingApp-Vibing/ShoppingApp/index.html

🔍 🌐 ⚙️ ☆ ⋮ 🗺 Chat

Products

ProductDetails

ShoppingCart

Checkout

◀

りんご
¥100/個

1

カートに追加

詳細

バナナ
¥80/本

1

カートに追加

詳細

みかん
¥90/個

1

カートに追加

詳細

ぶどう
¥150/房

1

カートに追加

詳細

もも
¥200/個

1

カートに追加

詳細

パイナップル
¥300/個

1

カートに追加

詳細

さくらんぼ
¥120/粒

1

カートに追加

詳細

スイカ
¥400/玉

1

カートに追加

詳細

レモン
¥70/個

1

カートに追加

詳細

キウイ

1

カートに追加

詳細

STEP

10

ワークスペースを保存する

操作手順

File → 名前を付けてワークスペースを保存 → プロジェクトフォルダ内に
"VibeCoding-PrototypeApp.code-workspace" として保存

[TIP] 同じフォルダ構造と設定でいつでも再開できます。プロジェクトが持ち運び可能になります。