

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Chẩn đoán: E05.0 - Cường giáp (Bệnh Basedow) / Thiếu hụt Vitamin D nhẹ

Tên Xét Nghiệm	Kết Quả	Ghi Chú	CSBT / Đơn Vị	Máy XN	Quy Trình
TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU					
Số lượng hồng cầu (RBC)	4.12		[4 - 4.9] / T/L	YH2500-1	/
Lượng huyết sắc tố (HGB)	118	L	[125 - 145] / g/L	YH2500-1	/
Thể tích khối hồng cầu trong máu (HCT)	35.8	L	[37 - 42] / %	YH2500-1	/
Thể tích trung bình của hồng cầu (MCV)	86.9		[80 - 100] / fL	YH2500-1	/
Lượng Huyết sắc tố trung bình trong hồng cầu (MCH)	28.6		[28 - 32] / pg	YH2500-1	/
Nồng độ huyết sắc tố trung bình (MCHC)	330		[320 - 360] / g/L	YH2500-1	/
Dải phân bố kích thước HC % (RDW)	13.2		[10 - 15] / %	YH2500-1	/
Số lượng bạch cầu (WBC)	3.85	L	[4 - 10] / G/L	YH2500-1	/
Tỷ lệ bạch cầu trung tính (NEUT%)	52.3		[45 - 75] / %	YH2500-1	/
Tỷ lệ bạch cầu Lympho (LYM%)	37.2		[25 - 45] / %	YH2500-1	/
Tỷ lệ bạch cầu Mono (MONO%)	6.5		[0 - 8] / %	YH2500-1	/
Tỷ lệ bạch cầu ưa acid (EOS%)	3.6		[0 - 8] / %	YH2500-1	/
Tỷ lệ bạch cầu ưa base (BASO%)	0.4		[0 - 1] / %	YH2500-1	/
Số lượng bạch cầu trung tính (NEUT)	02.01		[1.8 - 7.5] / G/L	YH2500-1	/
Số lượng bạch cầu Lympho (LYMPT)	1.43		[1 - 4.5] / G/L	YH2500-1	/
Số lượng bạch cầu Mono (MONO)	0.25		[0 - 0.8] / G/L	YH2500-1	/
Số lượng bạch cầu ưa acid (EOS)	0.14		[0 - 0.8] / G/L	YH2500-1	/
Số lượng bạch cầu ưa base (BASO)	0.02		[0 - 0.1] / G/L	YH2500-1	/
Số lượng tiểu cầu (PLT)	224		[150 - 400] / G/L	YH2500-1	/
Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV)	9.8		[7 - 11] / fL	YH2500-1	/