LAPORAN PRAKTIK HTML

PEMBUATAN HALAMAN PROFIL JUNIOR WEB DEVELOPER MENGGUNAKAN HTML



Disusun Oleh:

Muhamad Khoerul - 24260049

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik yang berjudul "Pembuatan Halaman Profil Junior Web Developer Menggunakan HTML" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi praktik hari pertama Pelatihan BNSP yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2026.

Praktik ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai struktur dasar halaman web menggunakan HTML. Dalam praktik ini, penulis membuat halaman profil bernama "Profil Junior Web Developer" di Visual Studio Code, memeriksa hasilnya di browser, kemudian menyimpannya ke GitHub melalui perintah add, commit, dan push.

Dalam pelaksanaan praktik hingga penyusunan laporan ini, penulis memperoleh ilmu dan arahan dari instruktur Pelatihan BNSP. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu, arahan, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga kegiatan praktik ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyusunan laporan selanjutnya. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman mengenai pembuatan halaman web dengan HTML.

Bogor, 3 November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Praktik 6

1.4 Manfaat Praktik 6

BAB II LANDASAN TEORI 8

2.1 Pengertian HTML 8

2.2 Struktur Dasar Dokumen HTML 8

2.3 Tag Judul dan Paragraf 8

2.4 Daftar 9

2.5 Tautan dan Atribut 9

2.6 Tag Semantik 9

2.7 Git dan GitHub 9

BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK 11

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 11

3.2 Alat dan Bahan Praktik 11

3.3 Objek Praktik 12

3.4 Prosedur Pelaksanaan Praktik 12

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 14

4.1 Pembuatan File Proyek dan Kerangka HTML 14

4.2 Pengisian Konten Halaman 14

4.3 Merapikan Struktur dengan Tag Semantik 16

4.4 Mengubah Bagian Kontak 16

4.5 Hasil Tampilan di Browser 16

4.6 Menyimpan dan Mengunggah ke GitHub 17

4.7 Hasil Akhir Praktik 17

BAB V PENUTUP 18

5.1 Kesimpulan 18

5.2 Saran 18

DAFTAR PUSTAKA 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Halaman web adalah salah satu bentuk aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini. Setiap halaman web dibangun dari tiga teknologi dasar, yaitu HTML untuk menyusun struktur isi, CSS untuk mengatur tampilan, dan JavaScript untuk menambahkan interaksi (MDN Web Docs, n.d.-a). Di antara ketiganya, HTML merupakan yang pertama kali harus dipahami oleh seorang calon web developer karena menjadi fondasi dari seluruh halaman web.

Dalam pengembangan web, struktur halaman yang rapi sangat penting agar kode mudah dibaca, mudah dikembangkan, dan mudah dipahami oleh browser maupun mesin pencari. HTML5 menyediakan tag semantik seperti main, section, dan footer yang membantu mengelompokkan isi halaman berdasarkan fungsinya. Penggunaan tag yang tepat membuat halaman lebih terstruktur sejak tahap awal pembuatan.

Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan praktik pembuatan halaman web sederhana pada hari pertama Pelatihan BNSP tanggal 26 Oktober 2026. Praktik menggunakan Visual Studio Code dengan terminal PowerShell, serta proyek latihan berupa halaman profil bernama "Profil Junior Web Developer" yang dibuat dalam satu file bernama index.html. Halaman ini berisi perkenalan penulis sebagai Muhamad Khoerul, teknologi yang dipelajari, target belajar, dan kontak berupa tautan WhatsApp ke nomor 6287838032166. Hasil pekerjaan kemudian disimpan ke repository GitHub menggunakan perintah git add, git commit, dan git push.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur dasar sebuah dokumen HTML?
2. Bagaimana cara menampilkan judul, paragraf, daftar, dan tautan pada halaman web?
3. Bagaimana cara menyusun halaman menggunakan tag semantik main, section, dan footer?
4. Bagaimana cara menyimpan dan mengunggah halaman web ke GitHub menggunakan Git?
5. Bagaimana hasil tampilan halaman di browser dan apa kendala yang ditemui selama praktik?

1.3 Tujuan Praktik

Tujuan dari pelaksanaan praktik pembuatan halaman web dengan HTML ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pengertian HTML dan struktur dasar dokumen HTML.
2. Mampu menggunakan tag judul, paragraf, daftar, dan tautan pada halaman web.
3. Mampu menyusun halaman dengan tag semantik main, section, dan footer.
4. Mampu menyimpan dan mengunggah halaman web ke GitHub menggunakan git add, git commit, dan git push.
5. Mengetahui tampilan halaman di browser serta cara mengatasi kendala yang muncul pada saat praktik.

1.4 Manfaat Praktik

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah Pengetahuan: Memberikan pemahaman mengenai struktur dasar dan tag-tag penting pada HTML.
2. Meningkatkan Keterampilan: Melatih penulisan kode HTML yang rapi dan terstruktur menggunakan tag semantik.
3. Mempermudah Pengelolaan Proyek: Memberikan pengalaman menyimpan halaman web ke GitHub beserta riwayat perubahannya.
4. Menambah Pengalaman Praktis: Memberikan bekal untuk mempelajari CSS dan JavaScript pada tahap pembelajaran berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup untuk menyusun isi dan struktur halaman web (MDN Web Docs, n.d.-a). HTML tidak dipakai untuk menghitung atau membuat logika program, tetapi untuk menandai bagian-bagian halaman seperti judul, paragraf, daftar, dan tautan agar dapat dikenali oleh browser. Setiap bagian ditandai menggunakan elemen yang terdiri dari tag pembuka dan tag penutup, misalnya dan .

2.2 Struktur Dasar Dokumen HTML

Setiap dokumen HTML memiliki kerangka yang sama. Deklarasi <!DOCTYPE html> memberi tahu browser bahwa dokumen memakai HTML5. Tag <html> membungkus seluruh halaman, dan atribut lang="id" menandakan bahwa halaman berbahasa Indonesia. Tag <head> berisi informasi tentang halaman yang tidak tampil langsung, seperti pengaturan karakter, pengaturan tampilan di layar HP, dan judul tab. Tag <body> berisi seluruh isi yang terlihat di layar.

2.3 Tag Judul dan Paragraf

Tag <h1> sampai <h6> digunakan untuk judul dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Tag <h1> adalah yang terbesar dan terpenting, sehingga sebaiknya hanya dipakai satu kali dalam satu halaman sebagai judul utama. Tag <h2> dipakai untuk judul bagian di bawahnya. Adapun tag digunakan untuk menulis paragraf teks.

2.4 Daftar

HTML menyediakan dua jenis daftar. Daftar tanpa urutan menggunakan tag <ul> dan ditampilkan dengan tanda bullet, sedangkan daftar berurutan menggunakan tag <ol> dan ditampilkan dengan nomor. Setiap butir dalam daftar ditulis dengan tag <li>. Daftar tanpa urutan cocok untuk data yang urutannya tidak penting, sedangkan daftar berurutan cocok untuk langkah atau target yang memiliki urutan.

2.5 Tautan dan Atribut

Tautan dibuat dengan tag <a>. Atribut href menentukan alamat tujuan tautan, sedangkan atribut target="_blank" membuat tautan terbuka di tab baru sehingga halaman asal tidak tertutup (MDN Web Docs, n.d.-b). Atribut rel="noopener noreferrer" ditambahkan sebagai praktik keamanan terbaik ketika menggunakan target="_blank". Tautan ke WhatsApp dapat dibuat dengan alamat berformat https://wa.me/ diikuti nomor dalam format internasional tanpa tanda plus, seperti yang digunakan pada praktik ini: https://wa.me/6287838032166.

2.6 Tag Semantik

Tag semantik adalah tag yang namanya menjelaskan fungsinya. Tag <main> berisi isi utama halaman, tag <section> mengelompokkan isi berdasarkan topik, dan tag <footer> berisi bagian bawah halaman seperti informasi hak cipta. Penggunaan tag semantik membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan lebih mudah dipahami oleh browser maupun mesin pencari dibandingkan jika seluruh isi diletakkan langsung di dalam <body>.

2.7 Git dan GitHub

Git adalah sistem kendali versi (version control system) yang mencatat perubahan pada file dari waktu ke waktu sehingga versi tertentu dapat dilihat atau dipulihkan kembali. GitHub adalah platform berbasis web untuk menyimpan repository Git secara online.

Perintah dasar yang digunakan dalam praktik ini adalah git add untuk memasukkan perubahan ke staging area, git commit untuk menyimpannya sebagai satu versi, dan git push untuk mengirimkannya ke GitHub.

BAB III

METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik pembuatan halaman web dengan HTML dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Oktober 2026

Tempat : Laptop pribadi penulis

Kegiatan : Pelatihan BNSP Hari Pertama

Materi : Pembuatan Halaman Web dengan HTML

Praktik dilakukan menggunakan Visual Studio Code dengan terminal PowerShell untuk menulis kode dan mengelola repository, serta browser untuk memeriksa tampilan halaman.

3.2 Alat dan Bahan Praktik

Dalam pelaksanaan praktik, diperlukan beberapa alat dan bahan untuk mendukung pembuatan dan pengelolaan halaman web. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)
    - Laptop pribadi sebagai perangkat utama untuk melaksanakan praktik.
2. Perangkat Lunak (Software)
    - Windows: Sistem operasi yang digunakan pada komputer.
    - Visual Studio Code: Editor kode untuk menulis HTML sekaligus tempat menjalankan terminal PowerShell.
    - Peramban web (browser): Untuk menampilkan hasil halaman web dan mengakses GitHub.

- Git: Perangkat lunak untuk mengelola repository dan mencatat perubahan pada file.
- GitHub: Platform online untuk menyimpan repository proyek.

3. Bahan Praktik
    - File index.html yang berisi kode HTML halaman profil.
    - Repository GitHub sebagai tempat penyimpanan proyek online.

3.3 Objek Praktik

Objek yang digunakan dalam praktik ini adalah sebuah halaman web sederhana bernama "Profil Junior Web Developer" yang dibuat dengan HTML dalam satu file, yaitu index.html. Halaman ini terdiri dari lima bagian, yaitu judul dan kalimat pembuka, Tentang Saya (atas nama Muhamad Khoerul), Teknologi yang Dipelajari, Target Belajar, dan Kontak, serta footer yang berisi hak cipta.

Halaman ini belum memakai CSS sehingga tampil dengan gaya bawaan browser. Bagian Kontak menggunakan tautan WhatsApp dengan alamat https://wa.me/6287838032166 yang dilengkapi atribut rel="noopener noreferrer" sebagai praktik keamanan terbaik.

3.4 Prosedur Pelaksanaan Praktik

Prosedur pelaksanaan praktik dilakukan melalui beberapa tahapan secara berurutan, mulai dari pembuatan file hingga pemeriksaan hasil di GitHub. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan File Proyek: Membuat file index.html di dalam folder proyek menggunakan Visual Studio Code.
2. Penulisan Kerangka HTML: Menulis kerangka dasar yang terdiri dari DOCTYPE, html, head, dan body.

3. Pengisian Konten: Mengisi halaman dengan judul, paragraf, daftar bullet, daftar bernomor, dan tautan.
4. Perapihan dengan Tag Semantik: Membungkus isi dengan main dan membaginya menjadi beberapa section, serta menambahkan footer.
5. Penambahan Tautan Kontak: Menambahkan tautan WhatsApp dengan atribut href, target="_blank", dan rel="noopener noreferrer".
6. Pemeriksaan di Browser: Membuka index.html di browser untuk melihat tampilan halaman.
7. Menyimpan ke Git: Menjalankan git add . lalu git commit -m "Pesan commit".
8. Push ke GitHub: Mengirim commit ke GitHub menggunakan git push.
9. Pengecekan Hasil di GitHub: Membuka repository di GitHub dan memastikan file index.html tampil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembuatan File Proyek dan Kerangka HTML

Tahap pertama adalah membuat file proyek. Menggunakan Visual Studio Code, dibuat file bernama index.html. File diawali dengan kerangka dasar HTML, yaitu deklarasi DOCTYPE, tag html dengan atribut lang="id", bagian head yang berisi pengaturan karakter UTF-8, pengaturan viewport, dan judul halaman "Profil Junior Web Developer", serta bagian body yang akan diisi dengan konten halaman.

4.2 Pengisian Konten Halaman

Setelah kerangka selesai, bagian body diisi dengan konten. Judul utama memakai tag h1 dengan teks "Profil Junior Web Developer" dan paragraf pembuka "Belajar membangun aplikasi web dari dasar.", sedangkan setiap judul bagian memakai tag h2. Bagian Teknologi yang Dipelajari memakai tag ul karena urutan teknologi tidak penting, sedangkan bagian Target Belajar memakai tag ol karena target memiliki urutan sehingga ditampilkan dengan nomor. Berikut isi lengkap file index.html pada versi akhir praktik:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Junior Web Developer</title>
</head>
<body>
  <main>
    <section>
      <h1>Profil Junior Web Developer</h1>
      <p>Belajar membangun aplikasi web dari dasar.</p>
    </section>

    <section>
      <h2>Tentang Saya</h2>
      <p>Nama saya Muhamad Khoerul. Saya sedang belajar menjadi seorang web developer.</p>
    </section>

    <section>
      <h2>Teknologi yang Dipelajari</h2>
      <ul>
        <li>HTML</li>
        <li>CSS</li>
        <li>JavaScript</li>
        <li>Node.js</li>
        <li>React</li>
      </ul>
    </section>

    <section>
      <h2>Target Belajar</h2>
      <ol>
        <li>Membuat halaman web.</li>
        <li>Membangun REST API.</li>
        <li>Mengintegrasikan frontend dan backend.</li>
      </ol>
    </section>

    <section>
      <h2>Kontak</h2>
      <p>
        Nomor WA:
        <a href="https://wa.me/6287838032166" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
          klik disini
        </a>
      </p>
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Junior Web Developer</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

4.3 Merapikan Struktur dengan Tag Semantik

Pada praktik ini, seluruh isi halaman dibungkus menggunakan tag <main> dan dibagi menjadi beberapa <section> berdasarkan topik. Terdapat lima section, yaitu section judul utama (berisi <h1> dan paragraf pembuka), section Tentang Saya, section Teknologi yang Dipelajari, section Target Belajar, dan section Kontak. Di bagian bawah, digunakan tag <footer> untuk menempatkan informasi hak cipta.

Perubahan ini tidak mengubah tampilan halaman di browser, tetapi membuat struktur kode menjadi lebih jelas, lebih mudah dibaca, dan lebih mudah dikembangkan.

4.4 Mengubah Bagian Kontak

Bagian Kontak menggunakan tautan WhatsApp sungguhan. Tag <a> diberi tiga atribut, yaitu:

10. href="https://wa.me/6287838032166" : mengarahkan ke nomor WhatsApp penulis dalam format internasional.
11. target="_blank" : membuka tautan di tab baru sehingga pengunjung tidak meninggalkan halaman profil.
12. rel="noopener noreferrer" : atribut keamanan yang mencegah halaman tujuan mengakses objek window halaman asal.

Penggunaan atribut rel="noopener noreferrer" merupakan praktik terbaik yang direkomendasikan ketika menggunakan target="_blank".

4.5 Hasil Tampilan di Browser

Setelah file disimpan, index.html dibuka di browser untuk memeriksa hasilnya. Halaman tampil dari atas ke bawah, yaitu judul "Profil Junior Web Developer" dan kalimat pembuka "Belajar membangun aplikasi web dari dasar.", bagian Tentang Saya dengan identitas "Muhamad Khoerul", daftar lima teknologi dengan tanda bullet (HTML, CSS,

JavaScript, Node.js, dan React), daftar tiga target belajar dengan nomor, bagian Kontak dengan tautan WhatsApp, dan footer hak cipta.

Tampilan masih polos karena belum memakai CSS, sehingga halaman menggunakan gaya bawaan browser, yaitu huruf serif, latar putih, dan tautan berwarna biru.

4.6 Menyimpan dan Mengunggah ke GitHub

Setelah halaman selesai, perubahan disimpan menggunakan alur git add ., git commit -m "Pesan commit", dan git push. Penting untuk memastikan git add dijalankan terlebih dahulu sebelum git commit, karena Git hanya menyimpan file yang sudah dimasukkan ke staging area. Perintah git status dapat dijalankan sebelum git commit untuk memastikan file yang akan disimpan sudah benar.

4.7 Hasil Akhir Praktik

Berdasarkan seluruh tahapan praktik, halaman profil berhasil dibuat dengan HTML, tampil dengan benar di browser, dan siap diunggah ke GitHub. Ringkasan tag HTML yang digunakan dalam praktik ini disajikan pada Tabel 4.1.

No	Tag	Fungsi
1	<h1>, <h2>	Judul utama halaman dan judul setiap bagian.
2	<p>	Paragraf teks.
3	,	Daftar tanpa urutan (bullet) untuk teknologi yang dipelajari.
4	,	Daftar berurutan (nomor) untuk target belajar.
5	<a>	Tautan ke nomor WhatsApp; atribut target="_blank" membuka tab baru; rel="noopener noreferrer" untuk keamanan.
6	<main>	Membungkus isi utama halaman.
7	<section>	Mengelompokkan isi berdasarkan topik.
8	<footer>	Bagian bawah halaman yang berisi hak cipta.

Tabel 4.1 Ringkasan Tag HTML yang Digunakan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa halaman web sederhana berhasil dibuat menggunakan HTML dan dapat dibuka di browser. Tag judul, paragraf, daftar bullet, daftar bernomor, dan tautan berhasil digunakan sesuai fungsinya. Penggunaan tag semantik main, section, dan footer membuat struktur halaman lebih rapi dan mudah dibaca.

Pada bagian Kontak, tautan WhatsApp berhasil diterapkan dengan lengkap menggunakan atribut href="https://wa.me/6287838032166", target="_blank", dan rel="noopener noreferrer", sehingga tautan langsung mengarah ke nomor WhatsApp yang valid dan aman digunakan.

5.2 Saran

Praktik selanjutnya dapat dikembangkan dengan mempercantik halaman menggunakan CSS untuk mengatur warna, tipografi, dan tata letak, serta menambahkan interaksi menggunakan JavaScript.

Penulis juga menyarankan agar perintah git status dijalankan sebelum git commit untuk memastikan file yang akan disimpan sudah benar dan sudah masuk ke staging area melalui git add.

DAFTAR PUSTAKA

MDN Web Docs. (n.d.-a). *HTML: HyperText Markup Language*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

MDN Web Docs. (n.d.-b). *The Anchor element*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/a

MDN Web Docs. (n.d.-c). *rel=noopener*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Attributes/rel/noopener

W3Schools. (n.d.). *HTML Tutorial*. https://www.w3schools.com/html/