

[Xâu ký tự]. Bài 1. Đếm số loại ký tự trong xâu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu kí tự, hay đếm số lượng kí tự là chữ cái, chữ số và kí tự đặc biệt (Các kí tự không phải là chữ cái và chữ số).

Input Format

Xâu kí tự S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 1000$.

Output Format

In ra số lượng chữ cái, chữ số, và kí tự đặc biệt xuất hiện trong xâu

Sample Input 0

```
abcd123 $%^ a
```

Sample Output 0

```
5 3 5
```

[Xâu ký tự]. Bài 2. In hoa, in thường.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự, hãy viết hoa và viết thường các ký tự là chữ cái trong xâu, các ký tự không phải là chữ cái thì không thay đổi.

Input Format

Xâu ký tự S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 1000$.

Output Format

Dòng đầu tiên in ra xâu sau khi thay đổi mọi ký tự thường trong xâu thành ký tự hoa. Dòng thứ 2 in ra xâu sau khi thay đổi mọi ký tự hoa trong xâu thành ký tự thường.

Sample Input 0

```
abcd ABCD
```

Sample Output 0

```
ABCD ABCD  
abcd abcd
```

[Xâu ký tự]. Bài 3. Tần suất xuất hiện của ký tự

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu kí tự, hãy đếm tần suất xuất hiện của các kí tự trong xâu và in ra theo yêu cầu.

Input Format

Xâu kí tự S chỉ bao gồm chữ cái in hoa và in thường.

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$.

Output Format

Đầu tiên in ra các ký tự và tần suất xuất hiện của các ký tự ở trong xâu theo thứ tự từ điển tăng dần, sau đó cách ra một dòng và in ra tần suất xuất hiện của các ký tự theo thứ tự xuất hiện trong xâu(chú ý mỗi ký tự chỉ in 1 lần)

Sample Input 0

```
abcdabcdA
```

Sample Output 0

```
A 1
a 2
b 2
c 2
d 2

a 2
b 2
c 2
d 2
A 1
```

[Xâu ký tự]. Bài 4. Ký tự xuất hiện nhiều nhất trong xâu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự, hãy tìm ký tự có số lần xuất hiện ít nhất trong xâu và ký tự có số lần xuất hiện nhiều nhất ở trong xâu. Trong trường hợp có nhiều ký tự có cùng số lần xuất hiện lớn nhất hoặc nhỏ nhất thì in ra ký tự có thứ tự từ điển lớn nhất.

Input Format

Xâu ký tự S chỉ bao gồm chữ cái in hoa và in thường.

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$.

Output Format

Dòng đầu tiên in ra ký tự có số lần xuất hiện nhiều nhất, trong trường hợp có nhiều ký tự có cùng số lần xuất hiện nhiều nhất thì chọn ký tự có thứ tự từ điển lớn nhất. Dòng thứ 2 in ra ký tự có số lần xuất hiện nhỏ nhất, trong trường hợp có nhiều ký tự có cùng số lần xuất hiện nhỏ nhất thì chọn ký tự có thứ tự từ điển lớn nhất.

Sample Input 0

```
qEQtEEuAQcSWfFRfWRnKKeCZeUYLSGrXWvOGqEXsWMxLRtQPxBMtEHdPGbGKvKFfQLxUSuSZtMIjXEhUZtAZdBInYLeH  
WfWUwCVo
```

Sample Output 0

```
W 6  
w 1
```

[Xâu ký tự]. Bài 5. Ký tự xuất hiện ở cả 2 xâu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho 2 xâu ký tự $S1$ và $S2$, hãy in ra các ký tự xuất hiện ở cả 2 xâu theo thứ tự từ điển, chú ý mỗi ký tự chỉ liệt kê một lần. Sau đó tiếp tục liệt kê các ký tự xuất hiện ở 1 trong 2 xâu theo thứ tự từ điển.

Input Format

Dòng đầu tiên là xâu $S1$. Dòng thứ 2 là xâu $S2$. Các ký tự trong 2 xâu chỉ bao gồm chữ cái in hoa hoặc in thường.

Constraints

$1 \leq \text{len}(S1) \leq 100000$; $1 \leq \text{len}(S2) \leq 100000$.

Output Format

Dòng 1 in ra các ký tự xuất hiện ở cả 2 xâu theo thứ tự từ điển tăng dần. Dòng 2 in ra các ký tự xuất hiện ở 1 trong 2 xâu theo thứ tự từ điển tăng dần.

Sample Input 0

```
nTOhOGvRBk  
bUJtZSoONh
```

Sample Output 0

```
Oh  
BGJNORSTUZbhknotv
```

[Xâu ký tự]. Bài 6. Ký tự xuất hiện ở 2 xâu 2.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho 2 xâu ký tự $S1$ và $S2$ chỉ bao gồm chữ cái in hoa và in thường, hãy tìm các ký tự xuất hiện trong xâu $S1$ mà không xuất hiện trong xâu $S2$, và các ký tự chỉ xuất hiện trong xâu $S2$ mà không xuất hiện trong xâu $S1$. Các ký tự được in ra theo thứ tự từ điển và chỉ liệt kê mỗi ký tự một lần.

Input Format

Dòng đầu tiên là xâu $S1$. Dòng thứ 2 là xâu $S2$.

Constraints

$1 \leq \text{len}(S1) \leq 100000$; $1 \leq \text{len}(S2) \leq 100000$.

Output Format

Dòng đầu tiên in ra các ký tự chỉ xuất hiện trong $S1$ mà không xuất hiện trong $S2$. Dòng thứ 2 in ra các ký tự chỉ xuất hiện trong $S2$ mà không xuất hiện trong $S1$.

Sample Input 0

```
fA0xTUEaIs  
aVUkULeRYw
```

Sample Output 0

```
AIOTfsx  
LRVYakw
```

[Xâu ký tự]. Bài 7. Xâu đối xứng.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S chỉ bao gồm các chữ cái, hãy kiểm tra xem xâu nhập vào có phải là xâu đối xứng hay không?

Input Format

Dòng duy nhất là xâu S

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra YES nếu S đối xứng, ngược lại in NO.

Sample Input 0

```
cBGkXXqKWqqWKqXXkGBc
```

Sample Output 0

```
YES
```

[Xâu ký tự]. Bài 8. Xâu pangram 1

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Xâu pangram là xâu có chứa đầy đủ các ký tự từ A tới Z không phân biệt chữ hoa hay thường. Nhập vào xâu S và kiểm tra xem xâu S có phải là xâu pangram hay không?

Input Format

Xâu ký tự S chỉ bao gồm các ký tự in hoa hoặc in thường.

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra YES nếu S là xâu pangram, ngược lại in NO.

Sample Input 0

```
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

Sample Output 0

```
YES
```


[Xâu ký tự]. Bài 9. Đếm số lượng từ trong xâu

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S bao gồm các chữ cái và dấu cách, một từ được định nghĩa là các ký tự liên tiếp không chứa dấu cách, hãy đếm số lượng từ xuất hiện trong xâu S .

Input Format

Dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra số lượng từ xuất hiện trong xâu S .

Sample Input 0

```
ngon ngu lap trinh java, python
```

Sample Output 0

```
6
```

[Xâu ký tự]. Bài 10. Liệt kê các từ khác nhau trong xâu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu kí tự S bao gồm các chữ cái và dấu cách, một từ được định nghĩa là các kí tự liên tiếp không chứa dấu cách, hãy liệt kê các từ khác nhau trong xâu S , đầu tiên hãy liệt kê các từ khác nhau theo thứ tự từ điển tăng dần, sau đó liệt kê các từ theo thứ tự xuất hiện trong xâu.

Input Format

Dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

Dòng đầu tiên in ra các từ trong xâu theo thứ tự từ điển. Dòng thứ hai in ra các từ theo thứ tự xuất hiện trong xâu. Chú ý không in dấu cách thừa sau từ cuối cùng của từng dòng.

Sample Input 0

```
python java php php java python
```

Sample Output 0

```
java php python  
python java php
```

[Xâu ký tự]. Bài 11. Sắp xếp các từ trong xâu 1

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S bao gồm các chữ cái và dấu cách, một từ được định nghĩa là các ký tự liên tiếp không chứa dấu cách, đầu tiên hãy sắp xếp các từ trong xâu theo thứ tự từ điển tăng dần, sau đó sắp xếp các từ trong xâu theo thứ tự chiều dài tăng dần, trong trường hợp có nhiều từ có cùng chiều dài thì từ nào có thứ tự từ điển nhỏ hơn sẽ in ra trước.

Input Format

Dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

Dòng đầu tiên in ra các từ trong xâu theo thứ tự từ điển tăng dần. Dòng thứ 2 in ra các từ trong xâu theo thứ tự chiều dài tăng dần, trong trường hợp có nhiều từ có cùng chiều dài thì từ nào có thứ tự từ điển nhỏ hơn sẽ in ra trước. Các từ được in cách nhau một dấu cách.

Sample Input 0

```
hoc lap trinh php
```

Sample Output 0

```
hoc lap php trinh  
hoc lap php trinh
```

[Xâu ký tự]. Bài 12. Sắp xếp các từ trong xâu 2

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu kí tự S bao gồm các chữ cái và dấu cách, một từ được định nghĩa là các kí tự liên tiếp không chứa dấu cách, hãy sắp xếp các từ thuận nghịch khác nhau trong xâu theo thứ tự từ chiều dài tăng dần, nếu 2 từ thuận nghịch có cùng chiều dài thì từ nào xuất hiện trước sẽ được in ra trước.

Input Format

Dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra các từ theo thứ tự sắp xếp yêu cầu, các từ được in cách nhau một dấu cách.

Sample Input 0

```
php aba aaaa nguyen huu hoc pop
```

Sample Output 0

```
php aba pop aaaa
```

[Xâu ký tự]. Bài 13. Tần suất các từ xuất hiện trong xâu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S bao gồm các chữ cái và dấu cách, một từ được định nghĩa là các ký tự liên tiếp không chứa dấu cách, hãy đếm xem mỗi từ trong xâu xuất hiện bao nhiêu lần, đầu tiên hãy liệt kê các từ trong xâu kèm theo tần suất của mỗi từ theo thứ tự từ điển, sau đó liệt kê các từ trong xâu theo thứ tự xuất hiện.

Input Format

Dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

Đầu tiên in ra các từ trong xâu và tần suất của nó theo thứ tự từ điển. Sau đó bỏ trống 1 dòng và in ra các từ trong xâu và tần suất của nó theo thứ tự xuất hiện trong xâu.

Sample Input 0

```
bb aa bb cc aa bb cc
```

Sample Output 0

```
aa 2  
bb 3  
cc 2
```

```
bb 3  
aa 2  
cc 2
```

[Xâu ký tự]. Bài 14. Từ xuất hiện nhiều nhất, ít nhất

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S bao gồm các chữ cái và dấu cách, một từ được định nghĩa là các ký tự liên tiếp không chứa dấu cách. Hãy tìm từ có số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất trong xâu, nếu có nhiều từ có cùng số lần xuất hiện nhiều nhất hoặc ít nhất thì chọn từ có thứ tự từ điển lớn nhất làm kết quả.

Input Format

Dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

Dòng đầu tiên in ra từ có số lần xuất hiện nhiều nhất. Dòng thứ 2 in ra từ có số lần xuất hiện ít nhất.

Sample Input 0

```
aa bb cc aa bb aa aa cc
```

Sample Output 0

```
aa 4  
cc 2
```

[Xâu ký tự]. Bài 15. Kiểm tra xâu con

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho 2 xâu S và T chỉ bao gồm các chữ cái in hoa, in thường và dấu cách. Hãy kiểm tra xem xâu T có phải là xâu con của xâu S hay không?

Input Format

Dòng đầu tiên là xâu S. Dòng thứ 2 là xâu T.

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$; $1 \leq \text{len}(T) \leq 100000$;

Output Format

In ra YES nếu xâu T xuất hiện trong xâu S, ngược lại in ra NO.

Sample Input 0

```
aabcacbdbaa  
cacb
```

Sample Output 0

```
YES
```

[Xâu ký tự]. Bài 16. Chuẩn hóa tên 1

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu là tên người chỉ bao gồm các ký tự là chữ cái và dấu cách, giữa các từ trong câu có thể tồn tại nhiều dấu cách hãy chuẩn hóa tên người bằng cách viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ và viết thường các chữ cái còn lại. Xâu tiếp theo là ngày sinh của người này, bao gồm ngày tháng năm phân cách nhau bằng dấu '/', hãy chuẩn hóa ngày sinh của người này về đúng dạng dd/mm/yyyy.

Input Format

Dòng đầu tiên là tên người; Dòng thứ 2 là ngày sinh;

Constraints

Xâu ký tự tên người có không quá 2000 ký tự; Xâu ngày sinh có không quá 10 ký tự. Dữ liệu đảm bảo có dấu '/' giữa ngày, tháng, năm.

Output Format

Dòng đầu tiên in ra tên người sau khi chuẩn hóa. Dòng thứ 2 in ra ngày sinh sau khi đưa về dạng chuẩn dd/mm/yyyy.

Sample Input 0

```
NgUYEN  Van  TECH28
1/1/2022
```

Sample Output 0

```
Nguyen Van Tech28
01/01/2022
```


[Xâu ký tự]. Bài 17. Chuẩn hóa tên 2.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu là tên người chỉ bao gồm các ký tự là chữ cái và dấu cách, giữa các từ trong câu có thể tồn tại nhiều dấu cách hãy chuẩn hóa tên người theo 2 mẫu được yêu cầu trước. Xem output để rõ hơn về cách chuẩn hóa.

Input Format

Dòng duy nhất là tên người.

Constraints

Xâu ký tự tên người có không quá 1000 ký tự;

Output Format

Dòng đầu tiên in ra theo mẫu chuẩn hóa 1. Dòng thứ 2 in ra theo mẫu chuẩn hóa 2.

Sample Input 0

```
tRAN   van  tECH28
```

Sample Output 0

```
Tran Van, TECH28  
TECH28, Tran Van
```

[Xâu ký tự]. Bài 18. Tạo email và mật khẩu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Hiện tại trường đại học XYZ tổ chức cấp email cho sinh viên mới nhập học. Email và mật khẩu sẽ được cấp dựa trên tên của sinh viên và ngày sinh của sinh viên đó. Bạn hãy viết chương trình để cấp tài khoản theo yêu cầu như sau, tên email được tạo bằng cách lấy tên của sinh viên và ghép với các chữ cái đầu tiên của họ và tên đệm, tất các ký tự trong email đều ở dạng in thường, ví dụ sinh viên có tên "Nguyen Van Long" sẽ được cấp email "longnv@xyz.edu.vn". Mật khẩu sẽ dựa trên ngày sinh của sinh viên đó, bằng cách ghép ngày tháng năm lại với nhau, ví dụ sinh viên sinh ngày 27/04/2002 sẽ có mật khẩu là 2742002.

Input Format

Dòng đầu tiên là số lượng sinh viên cần cấp email N. N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 phần là họ tên và ngày sinh, ngày sinh của sinh viên đã ở dạng chuẩn dd/mm/yyyy. Giữa các từ có thể có nhiều dấu cách, từ cuối cùng trong dòng là thông tin ngày sinh của sinh viên(xâu kí tự không có dấu cách chuẩn dd/mm/yyyy).

Constraints

$1 \leq N \leq 5000$; Dòng thông tin của sinh viên không quá 1000 kí tự, dữ liệu đảm bảo thông tin cuối cùng trong dòng là ngày sinh của sinh viên.

Output Format

Đối với mỗi sinh viên in ra thông tin trên 2 dòng, dòng thứ 1 là tên email, dòng thứ 2 là mật khẩu.

Sample Input 0

```
2
nguyen  VAN  NAM  22/07/2002
le  THI  HONG  nHUNG  30/07/1991
```

Sample Output 0

```
namnv@xyz.edu.vn
2272002
nhunglth@xyz.edu.vn
3071991
```

[Xâu ký tự]. Bài 19. Tạo email và mật khẩu

2.

Problem	Submissions	Leaderboard	Discussions
---------	-------------	-------------	-------------

- Trường đại học ABC tổ chức cấp email cho sinh viên mới nhập học. Email và mật khẩu sẽ được cấp dựa trên tên của sinh viên và ngày sinh của sinh viên đó. Bạn hãy viết chương trình để cấp tài khoản theo yêu cầu như sau, tên email được tạo bằng cách lấy tên của sinh viên và ghép với các chữ cái đầu tiên của họ và tên đệm tất các ký tự trong email đều ở dạng in thường, ví dụ sinh viên có tên "Nguyen Van Long" sẽ được cấp email "longnv@xyz.edu.vn".
- Mật khẩu sẽ dựa trên ngày sinh của sinh viên đó, bằng cách ghép ngày tháng năm lại với nhau, ví dụ sinh viên sinh ngày 27/04/2002 sẽ có mật khẩu là 2742002. Ngoài ra sẽ có những trường hợp sinh viên bị trùng tên email, ví dụ, sinh viên "Nguyen Van Long" sẽ được cấp email "longnv@xyz.edu.vn", sinh viên tên "Ngo Van Long" cũng sẽ được cấp email "longnv@xyz.edu.vn", vì thế nhà trường quy định, theo thứ tự tên trong danh sách, nếu email được cấp của sinh viên hiện tại đã được cấp cho một sinh viên trước đó thì thêm số thứ tự vào tên email.

Input Format

- Dòng đầu tiên là số lượng sinh viên cần cấp email N.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 phần là họ tên và ngày sinh, ngày sinh của sinh viên đã ở dạng chuẩn dd/mm/yyyy. Giữa các từ có thể có nhiều dấu cách, từ cuối cùng trong dòng là thông tin ngày sinh của sinh viên(xâu ký tự không có dấu cách chuẩn dd/mm/yyyy).

Constraints

- 1≤N≤5000
- Dòng thông tin của sinh viên không quá 1000 kí tự, dữ liệu đảm bảo thông tin cuối cùng trong dòng là ngày sinh của sinh viên.

Output Format

In ra ra email và mật khẩu được cấp của mỗi sinh viên trên 2 dòng. Chú ý các sinh viên email bị trùng tên sẽ được thêm số thứ tự vào sau.

được thêm số thứ tự vào sau.

Sample Input 0

```
4
nguyen van LONG 20/10/2002
ngo Vang Long 20/12/2002
Nguyen Vu Long 22/12/2003
ho van nam 17/09/2002
```

Sample Output 0

```
longnv@xyz.edu.vn
20102002
longnv2@xyz.edu.vn
20122002
longnv3@xyz.edu.vn
22122003
namhv@xyz.edu.vn
1792002
```

[Xâu ký tự]. Bài 20. Ngôn ngữ lập trình Python.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Trong giờ học ngôn ngữ lập trình Python, thầy giáo có đưa ra một bài toán cho Tèo, bài toán như sau "Cho một xâu kí tự S , Tèo hãy xác định xem liệu rằng có thể xóa đi bất kì một kí tự nào trong xâu S ở một vị trí bất kì và xâu S trở thành từ "python" được hay không? Biết rằng Tèo có thể xóa bất kì một kí tự nào nhưng không thể hoán đổi vị trí các kí tự trong xâu S ban đầu". Hiện nay vì Tèo đang bận gói bánh chưng phụ thầy mẹ nên nhờ bạn giải giúp. Hy vọng bạn có thể giúp được Tèo !!!

Input Format

Một xâu kí tự S chỉ bao gồm các kí tự in hoa hoặc in thường.

Constraints

Xâu S có độ dài không quá 1000 kí tự.

Output Format

In ra YES nếu có thể tạo ra xâu "python" bằng cách xóa đi các kí tự trong xâu, ngược lại in NO.

Sample Input 0

```
XdTxHxxKEcBQFxeAcauqnSvKbyLL
```

Sample Output 0

```
NO
```

Sample Input 1

```
rRMssizYyAbYPbfYPwaamZFTLSoSqCewiGIKymcnLVUuQqpXGinxSuPooRfUljSzhjncyvWeDdgoOrDHeXlMbKvNThv
DZLnFiteaOnWapaPjmHBF1qEwkWRWTSzZnyKkpNTpidcXxxptIenHGKovBporbkaoPjyLBZNRczxGtZPMoQmgrpiihYR
dGYUSRChscdQpVZYdaTAqyDBfSrBmqSEdjeSysMKIuQdggY0xXuMqlEigpllWApOGjHLRCraPTuPgByGDokiPcoFHL
hhVlIeGvzssrOWVetikhhtuerNysZhCcZyIuPUjhB0IvYnHYopsUZuptCQoxYBSodMATxERREaGgNxtSju0dyQCFlxY
gGxsswbDhHWErcNjzdyCpZYfCvPPVgNqFNbLHegCSBNbDzhSDjGoPKLZCQDvfKeHokfDKWQwOZKhTfTXGDCHtpopuyX
abGgbyncHVkLPzrqtlGRUZDKKvGkZaeZaVRZvfeznzbGwnNwprUEQuupkVKrzzHENzLZCITPGYsZPwgwmzcDCBkIVpr
SFwPISLgJAmZbcyIUOfmmuNDdDDDPGziCzztvi0sHGjIzysPLYTczfWrWalbeLgnfLVhzLPfXhoQwIjVMjBAxyVbSczF
hUXaRzBVmeWvlIgpQBDgZFtgeHLHZWMIRxiscYqTyKNuzucMczDycPMWNYUHCVBZZktqxtxNWyjyTQFAcPoKteBGTx
hcdezFVzuNaziplGptzZpNFVQaxEQwxbdAtBjRCnccjjYLTfWbVgeiraCDLGtEpgkOoWnGvawBXvtTUMAAAnsWPmxFZqe
LCQiPRzXuMhQMSUaslbNNGplnrVnpcbWcyZREbKSCArfKYblBLATNuycAQEXuf
```

Sample Output 1

```
YES
```

Sample Input 2

```
pyooooooooonnnnthhhhyonnn
```

Sample Output 2

```
YES
```

[Xâu ký tự]. Bài 21. Tập từ chung của 2 xâu

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho 2 xâu ký tự S và T . Hãy liệt kê các từ xuất hiện ở cả 2 xâu mà không phân biệt hoa thường, mỗi từ được liệt kê một lần theo thứ tự từ điển tăng dần. Gợi ý : Chuyển hết các ký tự S, T về in thường rồi xét từ.

Cách 1 : Dùng 2 cái set, set1 lưu các từ khác nhau trong S , set2 lưu các từ khác nhau trong T . Sau đó duyệt set1 và kiểm tra sự tồn tại của từ trong set2, nếu có thì in ra

Cách 2 : Dùng map, đánh dấu các từ trong $S = 1$, sau đó duyệt từ trong T và kiểm tra nếu đã được đánh dấu là 1, thì đánh dấu thành 2. Cuối cùng in ra các từ trong map được đánh dấu là 2.

Input Format

Dòng đầu tiên chứa xâu S . Dòng thứ hai chứa xâu T .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 10000$; $1 \leq \text{len}(T) \leq 10000$; Xâu S và T chỉ bao gồm chữ cái và dấu cách.

Output Format

In ra các từ xuất hiện ở cả 2 xâu theo thứ tự từ điển tăng dần, mỗi từ được liệt kê 1 lần và in ra ở dạng chữ in thường.

Sample Input 0

```
abc abc abcd abcd AB
abC CD ZAH abd ABcD
```

Sample Output 0

```
abc abcd
```

[Xâu ký tự]. Bài 22. Tập từ riêng của 2 xâu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho 2 xâu ký tự S và T . Hãy liệt kê các từ xuất hiện ở xâu S và không xuất hiện ở xâu T mà không phân biệt hoa thường, mỗi từ được liệt kê một lần theo thứ tự từ điển tăng dần.

Input Format

Dòng đầu tiên chứa xâu S . Dòng thứ hai chứa xâu T .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 10000$; $1 \leq \text{len}(T) \leq 10000$; Xâu S và T chỉ bao gồm chữ cái và dấu cách.

Output Format

In ra các từ theo thứ tự từ điển, các từ cách nhau một dấu cách và in theo thứ tự từ điển tăng dần.

Sample Input 0

```
aa AA abc abcd zaaA
ABc ABCd uuzka aka opl
```

Sample Output 0

```
aa zaa
```

[Xâu ký tự]. Bài 23. Ghép xâu

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho các từ chỉ bao gồm chữ cái in hoa và in thường, bạn được yêu cầu ghép các từ này lại với nhau sao cho từ được ghép lại sau cùng có thứ tự từ điển lớn nhất.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N - số lượng từ; Dòng thứ 2 gồm N từ, mỗi từ cách nhau một dấu cách.

Constraints

$1 \leq N \leq 1000$;

Output Format

In ra xâu sau khi ghép.

Sample Input 0

```
4
ab abc abcd aa
```

Sample Output 0

```
abcdabcaaa
```


[Xâu ký tự]. Bài 24. Xâu có đầu cuối giống nhau.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho xâu S chỉ bao gồm các ký tự in thường, hãy đếm số lượng xâu con (xâu ký tự chứa các chữ cái liên tiếp) mà có ký tự đầu và ký tự cuối giống nhau.

Input Format

Một dòng duy nhất chứa xâu S chỉ bao gồm chữ cái in thường.

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra đáp án của bài toán.

Sample Input 0

```
abcda
```

Sample Output 0

```
6
```

Explanation 0

Các xâu con có ký tự đầu cuối giống nhau : a, b, c, d, a, abcda

[Xâu ký tự]. Bài 25. Số lớn nhất, nhỏ nhất.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho số tự nhiên m và số nguyên s không âm. Nhiệm vụ của bạn là tìm số bé nhất và lớn nhất có m chữ số và tổng chữ số bằng s .

Input Format

Một dòng gồm 2 số m và s

Constraints

$1 \leq m \leq 100$; $0 \leq s \leq 900$

Output Format

In ra số bé nhất, lớn nhất có thể đạt được, mỗi số in ra trên 1 dòng. Nếu không có đáp án thì in ra 1 dòng "NOT FOUND".

Sample Input 0

```
2 15
```

Sample Output 0

```
69
96
```

Sample Input 1

```
2 30
```

Sample Output 1

```
NOT FOUND
```

[Xâu ký tự]. Bài 26. Xâu con liên tiếp các ký tự giống nhau.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S chỉ bao gồm các chữ cái in thường, hãy tìm xâu con liên tiếp chứa các ký tự giống nhau dài nhất, nếu có nhiều xâu con thỏa mãn thì chọn xâu con có thứ tự từ điển lớn nhất.

Input Format

Một dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra xâu con tìm được.

Sample Input 0

```
zzaabc
```

Sample Output 0

```
zz
```

[Xâu ký tự]. Bài 27. Xâu con liên tiếp các ký tự khác nhau.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S chỉ bao gồm các chữ cái in thường, hãy tìm xâu con liên tiếp sao cho không có 2 ký tự nào liền kề giống nhau có độ dài lớn nhất, nếu có nhiều xâu con thỏa mãn thì chọn xâu con có thứ tự từ điển lớn nhất.

Input Format

Một dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra xâu con là kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
zzaabc
```

Sample Output 0

```
abc
```

[Xâu ký tự]. Bài 28. Số lớn nhất xuất hiện trong xâu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S chỉ bao gồm các chữ cái và chữ số, hãy tìm số lớn nhất xuất hiện trong xâu. Ví dụ $S = "28techabc123bba567ajsj50kkf099"$ thì số lớn nhất xuất hiện trong xâu là số 567, chú ý trong trường hợp một số có các số 0 đứng trước thì ta loại bỏ các số 0 ở đầu, trong ví dụ số 099 ta tính là số 99, 000 ta tính là số 0. Lưu ý là bài này số xuất hiện trong xâu có thể có 1000 chữ số nên đừng dùng long long hay int để lưu số tách được.

Input Format

Một dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra số lớn nhất xuất hiện trong xâu, dữ liệu đảm bảo có ít nhất 1 số xuất hiện trong xâu.

Sample Input 0

```
abc123bba567ajsj50kkf099
```

Sample Output 0

```
567
```

[Xâu ký tự]. Bài 29. Tính tổng các số xuất hiện trong xâu.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S chỉ bao gồm các chữ cái và chữ số, hãy tìm tổng các số xuất hiện trong xâu. Ví dụ xâu ký tự "abcd123aad22a05" có tổng các số trong xâu là $123 + 22 + 5 = 150$. Trong trường hợp các số bắt đầu bằng số 0 thì ta loại bỏ các số đó, dữ liệu đảm bảo tổng các số xuất hiện trong xâu không vượt quá 10^{18} .

Input Format

Một dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra tổng các số trong xâu.

Sample Input 0

```
abcd123aad22a05
```

Sample Output 0

```
150
```

[Xâu ký tự]. Bài 30. Ghép số.

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một xâu ký tự S chỉ bao gồm các chữ cái và chữ số, hãy thực hiện tách các số xuất hiện trong xâu ra và ghép lại với nhau để tạo thành một số tự nhiên lớn nhất. Ví dụ với xâu $S = "123abcda234kkf11"$ thì ta sẽ tách được các số 123, 234 và 11, trong trường hợp các số bắt đầu bằng chữ số 0 thì ta loại bỏ các số 0 vô nghĩa này. Sau đó ghép lại với nhau thành số 23412311 là số lớn nhất có thể đạt được.

Input Format

Một dòng duy nhất chứa xâu S .

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$;

Output Format

In ra số lớn nhất ghép được.

Sample Input 0

```
123abcda234kkf11
```

Sample Output 0

```
23412311
```

[Xâu ký tự]. Bài 31. Tổng chữ số của số nguyên

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Cho một số nguyên không âm N , hãy tính tổng các chữ số của N .

Input Format

Số nguyên không âm N .

Constraints

N có không quá 1000 chữ số.

Output Format

In ra tổng các chữ số của N .

Sample Input 0

```
123456789
```

Sample Output 0

```
45
```


[Xâu ký tự]. Bài 32. Số đẹp 1

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Một số được coi là số đẹp nếu nó có tất cả các chữ số là số nguyên tố và tổng các chữ số của nó cũng là số nguyên tố. Hãy viết chương trình kiểm tra số nguyên dương N cho trước có phải là số đẹp hay không?

Input Format

Số nguyên dương N

Constraints

N có không quá 1000 chữ số.

Output Format

In ra YES nếu N là số đẹp, ngược lại in ra NO.

Sample Input 0

```
373
```

Sample Output 0

```
YES
```

[Xâu ký tự]. Bài 33. Số đẹp 2

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Một số được coi là số đẹp nếu nó là số thuận nghịch và chứa ít nhất 1 chữ số 6. Hãy viết chương trình kiểm tra số nguyên dương N cho trước có phải là số đẹp hay không?

Input Format

Số nguyên dương N

Constraints

N có không quá 1000 chữ số.

Output Format

In ra YES nếu N là số đẹp, ngược lại in ra NO.

Sample Input 0

```
6433987866217635596629171229463963223693649221719266955367126687893346
```

Sample Output 0

```
YES
```

[Xâu ký tự]. Bài 34. Số đẹp 3

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Một số được coi là số đẹp nếu nó có các chữ số không giảm từ trái qua phải hoặc không tăng từ trái qua phải, ví dụ số 1233333345 là số không giảm, số 555555543 là số không tăng. Hãy viết chương trình kiểm tra số nguyên dương N cho trước có phải là số đẹp hay không?

Input Format

Số nguyên dương N .

Constraints

N có không quá 1000 chữ số.

Output Format

In ra YES nếu N là số đẹp ngược lại lại ra NO.

Sample Input 0

1237778889

Sample Output 0

YES

Sample Input 1

8128777888888889

Sample Output 1

NO

[Xâu ký tự]. Bài 35. Số chia hết cho 6

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Kiểm tra một số nguyên N có phải là số chia hết cho 6 hay không? Số chia hết cho 6 nếu nó chia hết cho cả 2 và 3.

Input Format

Số nguyên dương N .

Constraints

N có không quá 1000 chữ số.

Output Format

In YES nếu N là số chia hết cho 6, ngược lại in NO.

Sample Input 0

```
360
```

Sample Output 0

```
YES
```