

Chương 1 GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP

- Nguyễn Hữu Lợi
- Đoàn Chánh Thống
- ThS. Nguyễn Thành Hiệp
- ThS. Trương Quốc Dũng

- ThS. Võ Duy Nguyên
- ThS. Nguyễn Văn Toàn
- TS. Nguyễn Duy Khánh
- TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



1. ĐỀ BÀI



1. Đề bài

- Bài 1: Viết chương trình nhập vào một phân số. Hãy cho biết phân số đó là phân số âm hay dương hay bằng không.
- Bài 2: Viết chương trình nhập tọa độ hai điểm trong không gian.
 Tính khoảng cách giữa chúng và xuất kết quả.
- Bài 3: Viết chương trình nhập vào 2 phân số. Tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả.



1. Đề bài

- Bài 4: Viết chương trình nhập vào hai phân số. Tính tổng, hiệu, tích, thương giữa chúng và xuất kết quả.
- Bài 5: Viết chương trình nhập vào 2 số phức. Tính tổng, hiệu, tích và xuất kết quả.
- Bài 6: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả.



1. Đề bài

- Bài 7: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày hôm qua và xuất kết quả.
- Bài 8: Viết chương trình nhập toạ độ 3 đỉnh A,B,C của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính chu vi, diện tích và tìm tọa độ trọng tâm.
- Bài 9: Viết chương trình nhập tọa tâm và bán kính của một đường tròn. Tính diện tích và chu vi của đường tròn.



2. LỜI GIẢI BÀI TẬP 01



Bài tập 1

-Bài 1: Viết chương trình nhập vào một phân số. Hãy cho biết phân số đó là phân số âm hay dương hay bằng không.

```
11.#include <iostream>
                             11.void Nhap(PHANSO&);
                             12.void Xuat(PHANSO);
12.using namespace std;
                             13.int XetDau(PHANSO);
13.struct PhanSo
14.{
15.
     int Tu;
       int Mau;
16.
17.};
18.typedef struct PhanSo
  PHANSO;
```

```
11.int main()
12.{
13.
       PHANSO a;
14.
       Nhap(a);
15.
       int kq = XetDau(a);
       switch(kq)
16.
17.
            case 1: cout << "Phan so > 0";
18.
19.
                break;
```

```
case -1: cout << "Phan so < 0";</pre>
20.
                  break;
21.
22.
             case 0: cout << "Phan so = 0";</pre>
23.
                  break;
24.
        return 1;
25.
26.}
```

```
11.int XetDau(PHANSO x)
12.{
13.
       if(x.Tu * x.Mau>0)
14.
            return 1;
15.
       if(x.Tu * x.Mau<0)</pre>
16.
            return -1;
17.
        return 0;
18.}
```

2. LỞI GIẢI BÀI TẬP 01

```
11.void Nhap(PHANSO &x)
12.{
13.
        cout << "Nhap tu:";</pre>
14.
        cin >> x.Tu;
15.
        cout << "Nhap mau:";</pre>
        cin >> x.Mau;
16.
17.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



3. LỜI GIẢI BÀI TẬP 02



BÀI TẬP 2

-Bài 2: Viết chương trình nhập tọa độ hai điểm trong không gian. Tính khoảng cách giữa chúng và xuất kết quả.

```
11.#include <iostream>
12.#include<cmath>
13.using namespace std;
14.struct DiemKhongGian
15.{
16. I
       float x;
17.
       float y;
18. l
       float z;
19.};
20.typedef struct DiemKhongGian DIEMKHONGGIAN;
```

```
21.void Nhap(DIEMKHONGGIAN&);
22.void Xuat(DIEMKHONGGIAN);
23.float KhoangCach(DIEMKHONGGIAN, DIEMKHONGGIAN);
```

```
24.int main()
25.{
26.
       DIEMKHONGGIAN A,B;
27.
       Nhap(A);
28.
       Nhap(B);
       float kq = KhoangCach(A,B);
29.
30.
       Xuat(A);
       Xuat(B);
31.
32.
       cout << "\nKet qua: " << kq;</pre>
33.
       return 1;
```

University of

```
45.void Nhap(DIEMKHONGGIAN &P)
46.{
47.
        cout << "Nhap x: ";</pre>
48.
       cin >> P.x;
49.
        cout << "Nhap y: ";</pre>
50.
        cin >> P.y;
        cout << "Nhap z: ";</pre>
51.
52.
        cin >> P.z;
53.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



4. LỜI GIẢI BÀI TẬP 03



BÀI TẬP 3

—Bài 3: Viết chương trình nhập vào 2 phân số. Tìm phân số lớn nhất và xuất kết quả.

```
11.#include <iostream>
12.using namespace std;
13.struct PhanSo
14.{
15. | int Tu;
16.
       int Mau;
17.};
18.typedef struct PhanSo PHANSO;
```

```
19.void Nhap(PHANSO&);
20.void Xuat(PHANSO);
21.int SoSanh(PHANSO, PHANSO);
```

```
20.int main()
21.{
22.
       PHANSO a, b;
23.
        cout << "\n Nhap phan so thu 1:\n";</pre>
       Nhap(a);
24.
        cout << "\n Nhap phan so thu 2:\n";</pre>
25.
26.
        Nhap(b);
        int kq = SoSanh(a,b);
27.
```

4. LỞI GIẢI BÀI TẬP 03

```
36. int SoSanh(PHANSO x, PHANSO y)
37.{
38.
       float a = (float)x.Tu / x.Mau;
39.
       float b = (float)y.Tu / y.Mau;
40.
       if(a > b)
41.
           return 1;
42.
       if(a < b)
43.
            return -1;
44.
       return 0;
```

4. LỞI GIẢI BÀI TẬP 03

```
46.void Xuat(PHANSO x)

47.{
48. | cout << "\n Tu: " << x.Tu;
49. | cout << "\n Mau: " << x.Mau;
50.}
```

```
51.void Nhap(PHANSO &x)
52.{
53.
        cout << "Nhap tu: ";</pre>
54.
       cin >> x.Tu;
55.
        cout << "Nhap mau: ";</pre>
        cin >> x.Mau;
56.
57.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



5. LỜI GIẢI BÀI TẬP 04



Bài tập 4

-Bài 4: Viết chương trình nhập vào hai phân số. Tính tổng, hiệu, tích, thương giữa chúng và xuất kết quả.

```
11.#include <iostream>
12.using namespace std;
13.struct PhanSo
14.{
15.
     int Tu;
16.
       int Mau;
17.};
18.typedef struct PhanSo PHANSO;
```

```
19.void Nhap(PHANSO&);
20.void Xuat(PHANSO);
21.PHANSO Tong(PHANSO, PHANSO);
22.PHANSO Hieu(PHANSO, PHANSO);
23.PHANSO Tich(PHANSO, PHANSO);
24.PHANSO Thuong(PHANSO, PHANSO);
```

```
25.int main()
26.{
27.
        PHANSO a,b,kq;
28.
        cout << "\nNhap phan so thu 1:";</pre>
29.
        Nhap(a);
        cout << "\nNhap phan so thu 2:";</pre>
30.
31.
        Nhap(b);
        kq = Tong(a,b);
32.
        cout << "\n Tong hai phan so:";</pre>
33.
```

```
kq = Hieu(a,b);
35.
        cout << "\n Hieu hai phan so:";</pre>
36.
37.
        Xuat(kq);
38.
        kq = Tich(a,b);
        cout << "\n Tich hai phan so:";</pre>
39.
40.
        Xuat(kq);
41.
        kq = Thuong(a,b);
42.
        cout << "\n Thuong hai phan so:";</pre>
43.
        Xuat(kq);
44.
        return 1;
```

```
46.void Xuat(PHANSO x)

47.{
48. | cout << "\n Tu: " << x.Tu;
49. | cout << "\n Mau: " << x.Mau;
50.}
```

```
51.void Nhap(PHANSO &x)
52.{
53.
        cout << "Nhap tu: ";</pre>
54.
       cin >> x.Tu;
55.
        cout << "Nhap mau: ";</pre>
56.
        cin >> x.Mau;
57.}
```

```
58. PHANSO Tong(PHANSO x, PHANSO y)
59.{
60.
       PHANSO temp;
61.
       temp.Tu = x.Tu*y.Mau + x.Mau*y.Tu;
62.
       temp.Mau = x.Mau*y.Mau;
                                                         temp
63.
       return temp;
64.}
```

```
65. PHANSO Hieu(PHANSO x, PHANSO y)
66.{
67.
       PHANSO temp;
68.
       temp.Tu = x.Tu*y.Mau - x.Mau*y.Tu;
69.
       temp.Mau = x.Mau*y.Mau;
70.
       return temp;
71.}
```

```
72. PHANSO Tich (PHANSO x, PHANSO y)
73.{
74.
       PHANSO temp;
75.
       temp.Tu = x.Tu * y.Tu;
       temp.Mau = x.Mau * x.Mau;
76.
                                                     temp
77.
       return temp;
78.}
```

```
79. PHANSO Thuong (PHANSO x, PHANSO y)
80.{
81.
       PHANSO temp;
82.
       temp.Tu = x.Tu * y.Mau;
       temp.Mau = x.Mau * y.Tu;
83.
                                                     temp
84.
       return temp;
85.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



6. LỜI GIẢI BÀI TẬP 05



Bài tập 5

-Bài 5: Viết chương trình nhập vào 2 số phức. Tính tổng, hiệu, tích và xuất kết quả.

```
1. #include <iostream>
2. using namespace std;
3. struct SoPhuc
4. {
       float Thuc;
       float Ao;
7. };
8. typedef struct SoPhuc SOPHUC;
```

```
11.void Nhap(SOPHUC&);
12.void Xuat(SOPHUC);

13.SOPHUC Tong(SOPHUC, SOPHUC);
14.SOPHUC Hieu(SOPHUC, SOPHUC);
15.SOPHUC Tich(SOPHUC, SOPHUC);
```

```
11.int main()
12.{
13.
        SOPHUC a,b,kq;
14.
        cout << "\n Nhap so phuc thu nhat:";</pre>
15.
        Nhap(a);
16.
        cout << "\n Nhap so phuc thu hai:";</pre>
17.
        Nhap(b);
18.
        kq = Tong(a,b);
19.
        cout << "\n Tong hai so phuc:";</pre>
```

```
21.
        kq = Hieu(a,b);
        cout << "\n Hieu hai so phuc :";</pre>
22.
23.
        Xuat(kq);
        kq = Tich(a,b);
24.
        cout << "\n Tich hai so phuc :";</pre>
25.
        Xuat(kq);
26.
27.
        return 1;
28.}
```

```
29. SOPHUC Tong(SOPHUC x, SOPHUC y)
30.{
31.
       SOPHUC temp;
32.
       temp.Thuc = x.Thuc + y.Thuc;
33.
        temp.Ao = x.Ao + y.Ao;
34.
                                      – Ví du:
        return temp;
                                                   x = 3 + 5i
                                                   y = 7 + 10i
35.}
                                      - Kết quả: x + y = 10 + 15i
```

```
36. SOPHUC Hieu(SOPHUC x, SOPHUC y)
37.{
38.
       SOPHUC temp;
39.
       temp.Thuc = x.Thuc - y.Thuc;
40.
       temp.Ao = x.Ao - y.Ao;
41.
       return temp;
                                       - Ví du: x = 3 + 5i
42.}
                                                   y = 7 + 10i
                                       - Kết quả: x - y = -4 - 5i
```

UIT University of VNUHCM Information Technology

6. Lời giải bài tập 05

Cho hai số phức.

$$+x = a + bi$$

$$+ y = c + di$$

Các bước tiến hành.

$$+ xy = (a + bi)(c + di)$$

$$+ xy = a(c + di) + bi(c + di)$$

$$+xy = (ac + adi) +$$

$$(bci + bdi^2)$$

$$+xy = (ac + adi) + (bci - bd)$$

$$+xy = ac - bd + adi + bci$$

Cho hai số phức.

$$+ x = 2 + 3i$$

$$+ y = 4 + 6i$$

Kết quả.

$$+ xy = (2.4 - 3.6) +$$

$$(2.6 + 3.4)i$$

$$+xy = (8-18) + (12+12)i$$

$$+ xy = -10 + 24i$$

```
43. SOPHUC Tich(SOPHUC x, SOPHUC y)
44.{
45.
       SOPHUC temp;
46.
       temp. Thuc = x. Thuc * y. Thuc - x. Ao * y. Ao;
       temp.Ao = x.Thuc * y.Ao + x.Ao * y.Thuc;
47.
48.
        return temp;
                          – Ví du:
                                   x = a + bi
49.}
                                       y = c + di
                          - Kết quả: xy = (ac - bd) + (ad + bc)i
```

6. LỞI GIẢI BÀI TẠP 05

```
55.void Nhap(SOPHUC &x)
56.{
57.
        cout << "\nNhap thuc: ";</pre>
58. l
       cin >> x.Thuc;
59.
        cout << "Nhap ao: ";</pre>
60.
        cin >> x.Ao;
61.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



7. LỜI GIẢI BÀI TẬP 06



Bài tập 06

—Bài 6: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả.



```
1. #include <iostream>
using namespace std;
3. struct Ngay
4. {
5.
      int Ngay;
6.
      int Thang;
      int Nam;
8. };
9. typedef struct Ngay NGAY;
```



```
10.void Nhap(NGAY&);
11.void Xuat(NGAY);

12.int ktNhuan(NGAY);
13.NGAY KeTiep(NGAY);
```

```
14.int main()
15.{
16.
        NGAY a;
17.
        Nhap(a);
18.
        NGAY kq = KeTiep(a);
19.
        cout << "\nNgay ban dau: ";</pre>
20.
        Xuat(a);
21.
        cout << "\nNgay ke tiep: ";</pre>
22.
        Xuat(kq);
        return 1;
23. I
```



```
25. int ktNhuan(NGAY x)
26.{
27.
       if(x.Nam%4==0 \&\& x.Nam%100!=0)
28.
            return 1;
29.
       if(x.Nam%400==0)
30.
            return 1;
31.
       return 0;
32.}
```



UIT University of Information Technology

```
39.void Nhap(NGAY& x)
40.{
41.
        cout << "Nhap ngay:";</pre>
42.
        cin >> x.Ngay;
43.
        cout << "Nhap thang:";</pre>
44.
        cin >> x.Thang;
        cout << "Nhap nam:";</pre>
45.
46.
        cin >> x.Nam;
47.}
```

UIT University of VNUHCM Information Technology

```
48.NGAY KeTiep(NGAY x)
49.{
50.
       int NgayThang[12] = \{31,28,31,30,31,
51.
                      30,31,31,30,31,30,31};
       if(ktNhuan(x)==1)
52.
           NgayThang[1] = 29;
53.
54.
       x.Ngay++;
55.
       if(x.Ngay > NgayThang[x.Thang])
56.
```



```
if(x.Thang > 12)
58.
59.
60.
                 x.Nam++;
                 x.Thang = 1;
61.
62.
            x.Ngay = 1;
63.
64.
65.
        return x;
66.}
```



```
48. NGAY KeTiep(NGAY x)
49. {
50.
       int NgayThang[12]={31,28,31,30,31,30,31,30,31,30,31};
       if(ktNhuan(x)==1)
51.
52.
            NgayThang[1] = 29;
53.
       x.Ngay++;
54.
       if(x.Ngay>NgayThang[x.Thang-1])
55.
56.
            x.Thang++;
57.
            if(x.Thang>12)
58.
59.
                x.Nam++;
60.
                x.Thang = 1;
61.
62.
            x.Ngay = 1;
63.
64.
       return x;
65.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



7. LỜI GIẢI BÀI TẬP 06



Bài tập 06

—Bài 6: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả.



—Bài 6: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả.

```
1. #include <iostream>
using namespace std;
3. struct Ngay
      int Ngay;
6.
      int Thang;
      int Nam;
8. };
9. typedef struct Ngay NGAY;
```

```
10.void Nhap(NGAY&);
11.void Xuat(NGAY);
12.NGAY KeTiep(NGAY);
13.int ktNhuan(NGAY);
14.int sttTrongNam(NGAY);
15.long SoThuTu(NGAY);
16.NGAY TimNgay(int, int);
17.NGAY TimNgay(long);
```

```
18.int main()
19.{
20.
        NGAY a;
21.
        Nhap(a);
22.
        NGAY kq = KeTiep(a);
23.
        cout << "\nNgay ban dau: ";</pre>
24.
        Xuat(a);
25.
        cout << "\nNgay ke tiep: ";</pre>
26.
        Xuat(kq);
27.
        return 1;
28.
```

```
29.int ktNhuan(NGAY x)
30.{
31.
       if(x.Nam%4==0 \&\& x.Nam%100!=0)
32.
            return 1;
33.
       if(x.Nam%400==0)
34.
            return 1;
35.
       return 0;
36.}
```

```
43.void Nhap(NGAY &x)
44.{
45.
        cout << "Nhap ngay:";</pre>
46.
        cin >> x.Ngay;
47.
        cout << "Nhap thang:";</pre>
48.
        cin >> x.Thang;
        cout << "Nhap nam:";</pre>
49.
50.
        cin >> x.Nam;
51.}
```

```
52.int sttTrongNam(NGAY x)
53.{
54.
        int ngaythang[12] = \{31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31\};
55.
        if(ktNhuan(x)==1)
56.
            ngaythang[1] = 29;
57.
        int stt = 0;
58.
        for(int i=1; i<=x.Thang-1; i++)</pre>
59.
            stt = stt + ngaythang[i-1];
60.
        return (stt + x.Ngay);
61.}
```

```
63.long SoThuTu(NGAY x)
64.{
65.
        long stt = 0;
66.
        for(int i=1; i<=x.Nam-1; i++)</pre>
67.
68.
             stt = stt + 365;
69.
             NGAY temp = \{1,1,i\};
             if(ktNhuan(temp)==1)
70.
71.
                  stt = stt+1;
72.
                 (stt + sttTrongNam(x)
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỐNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
```

```
75.NGAY TimNgay(int nam, int stt)
76.{
77.
       int ngaythang[12] = \{31, 28, 31, 30,
78.
                     31,30,31,31,30,31,30,31};
       NGAY temp = \{1,1,nam\};
79.
       if(ktNhuan(temp)==1)
80.
            ngaythang[1] = 29;
81.
82.
       temp. Than g = 1;
```

```
83.
       while(stt-ngaythang[temp.Thang-1]>0)
84.
85.
           stt = stt-ngaythang[temp.Thang-1];
86.
           temp.Thang++;
87.
88.
       temp.Ngay = stt;
89.
       return temp;
90.}
```

```
90.NGAY TimNgay(long stt)
91.{
92.
       int nam = 1;
93.
       int sn = 365;
       while(stt - sn > 0)
94.
95.
96.
           stt = stt - sn;
97.
           nam++;
```

```
100.
               sn = 365;
             NGAY temp = \{1,1,nam\};
101.
             if( ktNhuan(temp) == 1)
102.
103.
                 sn = 366;
104.
        return TimNgay(nam,(int)stt);
105.
106.}
```

```
113.void Nhap(NGAY &x)
114.{
115.
         cout << "Nhap ngay:";</pre>
116.
         cin >> x.Ngay;
         cout << "Nhap thang:";</pre>
117.
118.
         cin >> x.Thang;
119.
         cout << "Nhap nam:";</pre>
120.
         cin >> x.Nam;
121.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



8. LỜI GIẢI BÀI TẬP 07



Bài tập 7

—Bài 7: Viết chương trình nhập vào một ngày. Tìm ngày hôm qua và xuất kết quả.

```
1. NGAY HomQua(NGAY x)
3.
       int NgayThang[12] = \{31,28,31,30,31,
4.
                     30,31,31,30,31,30,31};
5.
       if(ktNhuan(x)==1)
6.
           NgayThang[1] = 29;
7.
       if(x.Ngay==1 \&\& x.Thang==1 \&\& x.Nam==1)
8.
           return x;
```

UIT University of VNUHCM Information Technology

```
10.
        x.Ngay--;
11.
        if(x.Ngay==0)
12.
13.
            x.Thang--;
14.
            if(x.Thang==0)
15.
16.
                x.Nam--;
17.
                x.Thang = 12;
18.
            x.Ngay = NgayThang[x.Thang-1];
19.
20.
21.
        return x;
22.
```

```
23.NGAY HomQua(NGAY x)
24.{
25.    long stt = SoThuTu(x);
26.    stt = stt - 1;
27.    return TimNgay(stt);
28.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



9. LỜI GIẢI BÀI TẬP 08



Bài tập 8

-Bài 8: Viết chương trình nhập toạ độ 3 đỉnh A, B, C của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính chu vi, diện tích và tìm tọa độ trọng tâm.

```
1. #include <iostream>
2. #include <cmath>
using namespace std;
4. struct Diem
5. {
     float x;
      float y;
8. };
9. typedef struct Diem DIEM;
```

```
10.struct TamGiac
11.{
12.
       DIEM A;
13.
       DIEM B;
14.
       DIEM C;
15.};
16.typedef struct TamGiac TAMGIAC;
```

University of

CM Information Technology

```
17.void Nhap(DIEM&);
18.void Xuat(DIEM);
19.float KhoangCach(DIEM, DIEM);
20.void Nhap(TAMGIAC&);
21.void Xuat(TAMGIAC);
22.float ChuVi(TAMGIAC);
23.float DienTich(TAMGIAC);
24.DIEM TrongTam(TAMGIAC);
```

```
25.int main()
26.{
       TAMGIAC tg;
27.
28.
       Nhap(tg);
29.
       Xuat(tg);
       float cv = ChuVi(tg);
30.
        cout << "\nChu vi: " << cv;</pre>
```

```
float dt = DienTich(tg);
32.
        cout << "\nDien tich: " << dt;</pre>
33.
        DIEM G = TrongTam(tg);
34.
35.
        cout << "\nTrong tam: ";</pre>
       Xuat(G);
36.
37.
       return 1;
38.}
```

```
39.void Nhap(DIEM &P)
40.{
41.
        float temp;
42.
        cout << "\nNhap x:";</pre>
43.
        cin >> temp;
44.
        P.x = temp;
45.
        cout << "Nhap y:";</pre>
46.
        cin >> temp;
47.
        P.y = temp;
```

```
58.void Nhap(TAMGIAC &t)
59.{
60.
        cout << "Nhap A: ";</pre>
        Nhap(t.A);
61.
62.
        cout << "Nhap B: ";</pre>
        Nhap(t.B);
63.
        cout << "Nhap C: ";</pre>
64.
        Nhap(t.C);
65.
66.}
```

```
67.void Xuat(TAMGIAC t)
68.{
69.
       cout << "\n A: ";
       Xuat(t.A);
70.
       cout << "\n B: ";</pre>
71.
       Xuat(t.B);
72.
73.
       cout << "\n C: ";
       Xuat(t.C);
74.
75.}
```

```
76.float ChuVi(TAMGIAC t)
77.{
78.
       float a = KhoangCach(t.B, t.C);
       float b = KhoangCach(t.C, t.A);
79.
       float c = KhoangCach(t.A, t.B);
80.
       return (a + b + c);
81.
82.}
```

```
83.float DienTich(TAMGIAC t)
84.{
85.
       float a = KhoangCach(t.B, t.C);
       float b = KhoangCach(t.C, t.A);
86.
       float c = KhoangCach(t.A, t.B);
87.
       float p = (a+b+c) / 2;
88.
89.
       return sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
90.}
```

```
91.DIEM TrongTam(TAMGIAC t)
92.{
93.
       DIEM temp;
94.
       temp.x = (t.A.x + t.B.x + t.C.x)/3;
95.
       temp.y = (t.A.y + t.B.y + t.C.y)/3;
96.
       return temp;
97.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang



10. LỜI GIẢI BÀI TẬP 09



Bài tập 9

-Bài 9: Viết chương trình nhập tọa độ tâm và bán kính của một đường tròn. Tính diện tích và chu vi của đường tròn.

```
1. #include <iostream>
using namespace std;
3. struct Diem
      float x;
      float y;
7. };
8. typedef struct Diem DIEM;
```

```
16.void Nhap(DIEM&);
17.void Xuat(DIEM);
18.void Nhap(DUONGTRON&);
19.void Xuat(DUONGTRON);
20.float ChuVi(DUONGTRON);
21.float DienTich(DUONGTRON);
```

```
22.int main()
23.{
24.
       DUONGTRON c;
25.
       Nhap(c);
26.
       Xuat(c);
       float cv = ChuVi(c);
27.
       cout << "\n Chu vi: " << cv;</pre>
28.
       float dt = DienTich(c);
29.
30.
        cout << "\n Dien tich: " << dt;</pre>
31.
        return 1;
```

University of

```
33.void Nhap(DIEM &P)
34.{
35.
        cout << "\nNhap x:";</pre>
36.
       cin >> P.x;
37.
        P.x = temp;
38.
        cout << "Nhap y:";</pre>
39.
        cin >> P.y;
40.}
```

```
46.void Nhap(DUONGTRON &c)
47.{
48.
        cout << "Nhap tam: ";</pre>
49.
        Nhap(c.I);
50.
        cout << "Nhap ban kinh: ";</pre>
        cin >> c.R;
51.
52.}
```

```
53.float ChuVi(DUONGTRON c)
54.{
55.     return 2 * 3.14 * c.R;
56.}
```

```
57.float DienTich(DUONGTRON c)
58.{
59.    return 3.14 * c.R * c.R;
60.}
```



Cảm ơn quí vị đã lắng nghe

Nhóm tác giả TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang