

ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)

Họ tên sinh viên: Mã SV:.....Lớp:

Hướng dẫn làm bài:

Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng và đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.

BẢNG TRẢ LỜI

	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
1					11					21					31					41				
2					12					22					32					42				
3					13					23					33					43				
4					14					24					34					44				
5					15					25					35					45				
6					16					26					36					46				
7					17					27					37					47				
8					18					28					38					48				
9					19					29					39					49				
10					20					30					40					50				

ĐỀ THI

- Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
a. POST b. DNS c. HTTP d. FTP
- Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143
- Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:
a. Bus b. Mesh c. Star d. Hybrid
- Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:
a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC
- Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
a. 5 b. 4 c. 2 d. 1
- Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 17 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
- Một mạng con lớp A mượn 22 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là?
a. 255.255.254.0 b. 255.255.252.252 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.252
- Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
a. 10010010 b. 11000100 c. 10100100 d. 10101010
- Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
a. TCP/IP b. DHCP c. ARP d. RARP
- Giao thức nào dưới đây đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP
- Độ dài của địa chỉ MAC là?
a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. 48 bits

- 12.** Trong HEADER của IP PACKET có chứa:
- Source address
 - Source address và Destination address
 - Destination address
 - Tất cả đều sai
- 13.** Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
- Data, Packet, Segment, Bit, Frame
 - Data, Packet, Segment, Frame, Bit
 - Data, Segment, Packet, Frame, Bit
 - Data, Segment, Frame, packet, Bit
- 14.** Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:
- OSI
 - TCP/IP
 - Ethernet
 - IEEE
- 15.** Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép và có thể lọc bỏ các gói tin:
- Encryption
 - Physical Protection
 - Firewall
 - Login/ password
- 16.** Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, địa chỉ IP thuộc mạng con thứ nhất sẽ là:
- 192.168.25.1 – 192.168.25.14
 - 192.168.25.1 – 192.168.25.30
 - 192.168.25.1 – 192.168.25.62
 - 192.168.25.1 – 192.168.25.126
- 17.** Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 00000010. Vậy nó thuộc lớp nào:
- Lớp A
 - Lớp B
 - Lớp C
 - Lớp D
- 18.** Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
- Subnet Mask
 - IP Address
 - DNS Server
 - Default Gateway
- 19.** Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:
- IP
 - TCP_IP
 - FTP
 - IPCONFIG
- 20.** Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
- 2
 - 4
 - 6
 - 7
- 21.** Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- 255.255.224.0
 - 255.0.0.224
 - 255.224.255.0
 - 255.255.255.224
- 22.** Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, Subnet Mask sẽ là:
- 255.255.255.128
 - 255.255.255.192
 - 255.255.255.224
 - 255.224.255.240
- 23.** Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền trong hệ điều hành Windows:
- nslookup
 - Route
 - Ipconfig
 - Tracert
- 24.** Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:
- 126.0.0.1
 - 192.168.1.1
 - 200.100.1.1
 - a, b, c đều sai
- 25.** Trong mạng máy tính dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông:
- 192.168.1.3 và 192.168.100.1
 - 192.168.15.1 và 192.168.15.254
 - 192.168.100.15 và 192.186.100.16
 - 172.25.11.1 và 172.26.11.2
- 26.** Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:
- Lớp A
 - Lớp B
 - Lớp C
 - Lớp D
- 27.** Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
- 255
 - 252
 - 253
 - 248
- 28.** Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
- 111.111.111.111
 - FFFF.FFFF.FFFF
 - 255.255.255.255
 - AAAA.AAAA.AAAA
- 29.** FTP tương ứng với tầng nào của mô hình OSI:
- Layer 4
 - Layer 5
 - Layer 6
 - Layer 7
- 30.** Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào có liên kết:
- UDP
 - TCP
 - TCP và UDP
 - a, b, c đều sai
- 31.** Trong địa chỉ IP, có 5 lớp tất cả : A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ?
- 224.0.0.0 tới 239.255.255.255
 - 192.0.0.0 tới 223.255.255.255
 - 128.0.0.0 tới 191.255.255.255
 - 240.0.0.0 tới 255.255.255.255

32. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.240
33. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 01000111. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
34. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?
a. Layer 1 b. Layer 2 c. Layer 3 d. Layer 4
35. Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
a. Broadcast lớp A b. Broadcast lớp B c. Broadcast lớp C d. Host lớp B
36. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27
a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100
37. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?
a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. a, b, c đều đúng
38. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
39. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:
a. a. 190.184.254.20 b. 195.148.21.10 c. 225.198.20.10 d. Câu a. và b.
40. Một network có địa chỉ thuộc Class C và sử dụng Subnet Mask là 255.255.255.252. Hỏi có bao nhiêu host trên một Subnet?:
a. 1 b. 2 c. 3 d. Subnet Mask không hợp lệ
41. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
42. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
a. Lớp 1 b. Lớp 2 c. Lớp 3 d. Lớp 4
43. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?
a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC
44. Chức năng chính của tầng Presentation là:
a. Sửa lỗi b. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp
c. Đánh số thứ tự các gói dữ liệu d. Kiểm soát luồng dữ liệu
45. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:
a. Star b. Bus c. Token Ring d. Mesh
46. chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 9 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào
a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
47. Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể hệ điều hành sử dụng:
a. FTP b. Telnet c. Email d. WWW
48. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.55.255/20?
a. 172.16.55.0 b. 172.16.55.128 c. 172.16.32.0 d. 172.16.48.0
49. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160
50. Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
a. 255.255.254.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.192

----- HẾT -----