Nama : Khoirul amir fajri
Nim : 17090033
Kelas : 6C

CRUD TOKO BUKU

Berikut ini merupakan Screenshoot Aplikasi CRUD Toko Buku

1. Halaman Utama



2. Tambah Data



3. Edit data



4. Form Search



5. Delete



Berikut ini merupakan Screenshoot Source code :

1. Model DataTransaksi



2. DataTransaksiController


C:\xampp\htdocs\DataBuku\app\Http\Controllers\DataTransaksiController.php (DataBuku) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
DataBuku
app
Console
Exceptions
Http
Controllers
Controller.php
DataBukuController.php
DatapelangganController.php
DataTransaksiController.php
Middleware
Kernel.php
Providers
DataBuku.php
DataPelanggan.php
DataTransaksi.php
User.php
bootstrap
config
database
public
resources
routes
storage
tests
vendor
.editorconfig
.env
.env.example
.gitattributes
.gitignore
DataTransaksiController.php
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\DataTransaksi;
class DataTransaksiController extends Controller
{
/**
* Display a listing of the resource.
*
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
public function index()
{
$datatransaksis = DataTransaksi::latest()->get();
return view('index', compact('datatransaksis'));
}
/**
* Show the form for creating a new resource.
*
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
public function create()
{
return view('create');
}
Line 1, Column 1
23%
Spaces: 4
PHP
17:16
25/03/2020


C:\xampp\htdocs\DataBuku\app\Http\Controllers\DataTransaksiController.php (DataBuku) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
DataBuku
app
Console
Exceptions
Http
Controllers
Controller.php
DataBukuController.php
DatapelangganController.php
DataTransaksiController.php
Middleware
Kernel.php
Providers
DataBuku.php
DataPelanggan.php
DataTransaksi.php
User.php
bootstrap
config
database
public
resources
routes
storage
tests
vendor
.editorconfig
.env
.env.example
.gitattributes
.gitignore
DataTransaksiController.php
*/
public function store(Request $request)
{
$datatransaksi = DataTransaksi::create([
'judul_buku' => $request->input('judul_buku'),
'jumlah_buku' => $request->input('jumlah_buku'),
'total_harga' => $request->input('total_harga')
]);
return redirect(route('datatransaksis.index'));
}
/**
* Display the specified resource.
*
* @param int $id
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
public function show($id)
{
//
}
/**
* Show the form for editing the specified resource.
*
* @param int $id
* @return \Illuminate\Http\Response
Line 1, Column 1
24%
Spaces: 4
PHP
17:17
25/03/2020





3. Migration Transaksi



4. Routes



5. View
   a. Create transaksi



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
    shrink-to-fit=no">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/
    bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
    <title>Tambah Data</title>
</head>
<body>

    <div class="container" style="margin-top: 80px">
        <div class="row">
            <div class="col-md-8 offset-md-2">
                <div class="card">
                    <div class="card-header">
                        <strong>Tambah Data Transaksi</strong>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <a href="{{ route('datatransaksis.index') }}"
                        class="btn btn-md btn-success" style="
                            margin-bottom: 25px">Kembali</a>
                        <form action="{{ route('datatransaksis.store') }}
                        " method="POST">
                            @csrf

                            <div class="form-group">
                                <label>JUDUL BUKU</label>
```



```
                                <input type="text" name="judul_buku"
                                placeholder="Judul Buku" class="
                                form-control" required>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label>JUMLAH BUKU</label>
                                <input type="text" name="jumlah_buku"
                                placeholder="Jumlah Buku" class="
                                form-control" required>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label>TOTAL HARGA</label>
                                <input type="text" name="total_harga"
                                placeholder="Total Harga" class="
                                form-control" required>
                            </div>



                            </div>
                            <button type="submit" class="btn btn-success"
                             class="btn btn-md btn-success" style="
                                margin-bottom: 25px">SIMPAN</button>
                            <button type="reset" class="btn btn-warning"
                            class="btn btn-md btn-success" style="
                                margin-bottom: 25px">RESET</button>
                        </form>
```



```
                            </div>
                            <button type="submit" class="btn btn-success"
                             class="btn btn-md btn-success" style="
                                margin-bottom: 25px">SIMPAN</button>
                            <button type="reset" class="btn btn-warning"
                            class="btn btn-md btn-success" style="
                                margin-bottom: 25px">RESET</button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"></
    script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/
    bootstrap.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.ckeditor.com/4.13.1/standard/ckeditor.js"></
    script>
    <!-- <script>
        CKEDITOR.replace( 'content' );
    </script> -->

</body>
</html>
```

b. Edit Transaksi





c. Index


C:\xampp\htdocs\DataTransaksi\resources\views\index.blade.php (DataTransaksi) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
DataTransaksi
app
bootstrap
config
database
public
resources
js
lang
sass
views
create.blade.php
edit.blade.php
index.blade.php
welcome.blade.php
routes
api.php
channels.php
console.php
web.php
storage
tests
vendor
.editorconfig
.env
.env.example
.gitattributes
.gitignore
.styleci.yml
artisan
composer.json
index.blade.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="//cdn.datatables.net/1.10.20/css/jquery.dataTables.min.css">
<title>Data TRANSAKSI</title>
</head>
<body>

DATA TRANSAKSI

<a href="{{ route('datatransaksis.create') }}" class="btn btn-md btn-success" style="margin-bottom: 25px">Tambah Data</a>
<table class="table table-bordered" id="myTable">
<thead>
Line 1, Column 1
Spaces: 4
PHP


C:\xampp\htdocs\DataTransaksi\resources\views\index.blade.php (DataTransaksi) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
DataTransaksi
index.blade.php
<thead>
<tr>
<th scope="col">ID</th>
<th scope="col">JUDUL BUKU</th>
<th scope="col">JUMLAH BUKU</th>
<th scope="col">TOTAL HARGA</th>
<th scope="col">OPSI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach($datatransaksis as $d => $datatransaksi)
<tr>
<td>{{ $datatransaksi->id_transaksi }}</td>
<td>{{ $datatransaksi->judul_buku }}</td>
<td>{{ $datatransaksi->jumlah_buku }}</td>
<td>{{ $datatransaksi->total_harga }}</td>
<td class="text-center">
Line 1, Column 1
Spaces: 4
PHP
17:48
25/03/2020


C:\xampp\htdocs\DataTransaksi\resources\views\index.blade.php (DataTransaksi) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
FOLDERS
DataTransaksi
index.blade.php
<td class="text-center">
<form onsubmit="return confirm('Apakah Anda Yakin ?');" action="{{ route('datatransaksis.destroy', $datatransaksi->id_transaksi) }}" method="POST">
<a href="{{ route('datatransaksis.edit', $datatransaksi->id_transaksi) }}" class="btn btn-sm btn-primary">EDIT</a>
@csrf
@method('DELETE')
<button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger">HAPUS</button>
</form>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>

Line 1, Column 1
Spaces: 4
PHP
17:50