

Plan de trabajo por fases

Juego completo que combina la exploración y captura de Pokémon Esmeralda, la vida de granja de Stardew Valley y los combates por turnos sobre cuadrícula de Advanced Tactics. Punto de partida: solo la idea. Nivel: principiante.

Repositorio: [KhrisKiller/Pokemon-Advanced](#) Versión 0.1 Septiembre 2026

Cómo leer este plan

Las fases van en orden. Cada una tiene un objetivo, una lista de tareas y una condición de “terminado”. No pases a la siguiente hasta cumplirla. El orden está pensado para que tengas algo jugable pronto: primero una granja pequeña y un combate táctico de prueba, y solo después el contenido grande (región, historia, personajes).

Las duraciones suponen unas 8–10 horas por semana y son estimaciones. En total, un juego completo de este tamaño lleva entre 1,5 y 3 años para una persona que empieza.

Herramientas recomendadas

Recomiendo trabajar sobre el código descompilado en lugar de editar la ROM con herramientas binarias. Las tres mecánicas nuevas (granja, estaciones, combate táctico) requieren programar en C, y eso solo es práctico con el código fuente.

Herramienta	Para qué
pokeemerald-expansion	Base del proyecto. Es pokeemerald (Esmeralda descompilado) con mejoras y una comunidad activa que responde dudas.
WSL (Windows) o Linux/macOS	Entorno para compilar con make y la toolchain devkitARM.
Porymap	Editor de mapas, eventos, NPC y conexiones entre rutas.
Poryscript	Escribir diálogos y eventos con una sintaxis más legible que los scripts originales.
Porytiles	Convertir tus tilesets dibujados al formato que usa el juego.
Aseprite o LibreSprite	Pixel art con paletas indexadas de 16 colores (límite de la GBA).
mGBA	Emulador para probar; tiene visor de memoria y depurador.
Git + GitHub	Guardar cada cambio en tu repositorio. Si algo se rompe, vuelves atrás.

Distribución: publica el juego como parche (.bps, creado con Flips) o como código fuente. No compartas la ROM compilada.

Qué reutilizar de Esmeralda

Varios sistemas del juego original ya hacen parte del trabajo. Partir de ellos ahorra meses.

Sistema de Esmeralda	Uso en Pokémon Advanced
Árboles de bayas	Base de los cultivos: ya crecen por etapas, se riegan y se cosechan.
Reloj interno (RTC)	Días y estaciones. Recomendando un calendario propio que avance al dormir, como en Stardew Valley.
Bases secretas	Decorar la casa y colocar objetos en la granja.
PokéNav / Match Call	Agenda de vecinos y nivel de amistad con cada uno.
Cálculo de daño y tipos	Se conserva dentro del combate táctico: cambia el tablero, no las fórmulas.
Flags y variables	Progreso de historia, eventos por estación, corazones de amistad.

Resumen de fases

Fase	Nombre	Resultado	Duración
0	Preparación	Compilas el juego y haces tu primer cambio	2-4 sem
1	Diseño y alcance	Documento de diseño corto y reglas del juego	2-3 sem
2	Prototipo de granja	Plantar, regar, dormir, cosechar, vender	1-2 meses
3	Prototipo táctico	Un combate en cuadrícula que se puede ganar y perder	2-4 meses
4	Porción jugable	30 minutos de juego con las tres partes unidas	1-2 meses
5	Gráficos y tiles	Estilo visual propio (en paralelo a la fase 6)	continuo
6	Historia y contenido	Región, personajes, estaciones, campaña	6-18 meses
7	Pruebas y lanzamiento	Beta pública y versión 1.0	2-3 meses

FASE 0 • 2-4 SEMANAS

Preparación

Objetivo: tener el entorno listo y entender cómo está organizado el código.

- Instalar WSL (si usas Windows), devkitARM y las dependencias que indica el archivo INSTALL.md de pokeemerald-expansion.
- Clonar el proyecto en tu repositorio Pokemon-Advanced y compilar el juego sin cambios.
- Hacer tres cambios pequeños: un texto de un NPC, el Pokémon inicial y un objeto en un mapa con Porymap.
- Aprender lo básico de C: variables, funciones, structs, arrays. No hace falta más para empezar.
- Unirte a la comunidad de pokeemerald (servidor de Discord de RHH) para resolver dudas.

Terminado cuando: el juego compila, arranca en mGBA con tus tres cambios y el código está subido a GitHub.

FASE 1 • 2-3 SEMANAS

Diseño y alcance

Objetivo: decidir cómo encajan las tres partes antes de programarlas.

- Definir el ciclo de un día: qué hace el jugador por la mañana, la tarde y la noche.
- Decidir qué combates son tácticos (¿todos, o solo los de historia y gimnasios?) y cuáles siguen siendo normales.
- Reglas del tablero: tamaño, cuántos Pokémon por bando, movimiento según velocidad, terreno.

- Cómo se conectan las partes: por ejemplo, los cultivos dan objetos para el combate y los combates desbloquean zonas para cultivar.
- Escribir la premisa de la historia en una página. Los detalles vienen en la fase 6.

Terminado cuando: tienes un documento de 3–5 páginas con el ciclo del día, las reglas tácticas y la premisa.

FASE 2 • 1–2 MESES

Prototipo de granja

Objetivo: una granja pequeña que funciona, usando mapas y gráficos provisionales.

- Crear un mapa de granja en Porymap con 6–10 parcelas.
- Adaptar el sistema de bayas: plantar semillas, regar y cosechar en parcelas fijas.
- Añadir la cama: dormir guarda la partida y avanza un día; los cultivos crecen por días, no por horas reales.
- Una tienda que compra la cosecha y vende semillas.
- Guardar el día y la estación en variables del juego.

Terminado cuando: puedes plantar, dormir tres días, cosechar y vender sin errores.

FASE 3 • 2–4 MESES

Prototipo táctico

Objetivo: un combate completo en cuadrícula. Es la parte más difícil del proyecto; conviene hacerla pronto para saber si es viable.

- Montarlo como una pantalla nueva e independiente, sin tocar el combate original.
- Dibujar la cuadrícula y un cursor que se mueve casilla a casilla.
- Seleccionar un Pokémon, mostrar sus casillas alcanzables y moverlo.
- Atacar a una unidad adyacente usando el cálculo de daño de Esmeralda.
- IA enemiga simple: acercarse a la unidad más cercana y atacar.
- Condiciones de victoria y derrota, y volver al mapa normal al terminar.

Terminado cuando: un combate de 3 contra 3 se puede jugar de principio a fin, ganando o perdiendo.

FASE 4 • 1–2 MESES

Porción jugable

Objetivo: unir granja, exploración y combate táctico en una muestra corta.

- Un pueblo, la granja y una ruta con Pokémon salvajes.
- Dos o tres vecinos con los que hablar y un evento de historia.
- Un combate táctico que se activa por la historia.

- Pedir a 3–5 personas que lo jueguen y anotar qué entienden y qué no.

Terminado cuando: alguien que no conoce el proyecto juega 30 minutos sin tu ayuda.

FASE 5 • EN PARALELO A LA FASE 6

Gráficos y tiles

Objetivo: reemplazar los gráficos provisionales por un estilo propio.

- Definir la paleta y el estilo con un solo mapa de prueba antes de dibujar todo.
- Tileset de granja: tierra arada, tierra regada, cultivos en cada etapa, cercas.
- Tileset táctico: casillas de terreno (hierba, agua, bosque, montaña) y marcas de movimiento y ataque.
- Sprites de personajes y vecinos. Respeta el límite de 16 colores por paleta.
- Importar con Porytiles y revisar en mGBA cada tileset nuevo.

Terminado cuando: la porción jugable de la fase 4 ya no usa gráficos de Esmeralda.

FASE 6 • 6–18 MESES

Historia y contenido

Objetivo: construir el juego completo por capítulos. Cada capítulo es una zona nueva con su granja, sus vecinos y sus combates.

- Escribir la historia completa dividida en capítulos.
- Diseñar la región: pueblos, rutas y los mapas tácticos de cada combate importante.
- Sistema de amistad con vecinos: regalos, corazones y escenas por nivel.
- Cuatro estaciones con cultivos propios y un festival por estación.
- Campaña táctica con dificultad creciente y rivales recurrentes.
- Terminar y probar un capítulo antes de empezar el siguiente.

Terminado cuando: el juego se puede completar de principio a fin.

FASE 7 • 2–3 MESES

Pruebas y lanzamiento

Objetivo: publicar una versión estable.

- Beta cerrada con un grupo pequeño; lista de errores en GitHub Issues.
- Ajustar dificultad de combates y precios de la granja.
- Probar en hardware real o en varios emuladores.
- Publicar el parche .bps con instrucciones de instalación.

Terminado cuando: la versión 1.0 está publicada.

Riesgos

- **El combate táctico no cabe en el motor.** Por eso va en la fase 3. Si resulta demasiado difícil, la alternativa es mantener el combate normal y añadir la cuadrícula solo en batallas especiales.
- **Alcance demasiado grande.** Si el ritmo se cae, reduce la fase 6 a menos capítulos y publica una versión corta.
- **Perder trabajo.** Sube cambios a GitHub al final de cada sesión.
- **Memoria de la GBA.** El espacio para guardar partida es limitado; planifica qué variables usan la granja y la amistad antes de crear muchas.

Esta semana

1. Instalar WSL y devkitARM.
2. Clonar pokeemerald-expansion dentro de tu repositorio Pokemon-Advanced.
3. Compilar y abrir el juego en mGBA.
4. Cambiar un diálogo, compilar de nuevo y subir el cambio.