



[Главная](#) » [HTML и HTML5](#) » [1.11. Семантические элементы HTML5](#) » [1.11.6. Правки документа](#)

## 1.11.6. Правки документа

Опубликовано: 22 мая 2020

Обновлено: 27 января 2022

💬 2



### HTML-элементы для редактирования документа

#### СОДЕРЖАНИЕ:

1. Элемент `<ins>`
2. Элемент `<del>`
3. Атрибуты, общие для элементов `<ins>` и `<del>`

#### 1. Элемент `<ins>`

**Категории контента:** потоковое содержимое, текстовое содержимое, видимое содержимое.

**Контекст, в котором этот элемент может быть использован:** где ожидается текстовое содержимое.

**Пропуск тегов:** ни один из тегов не может быть пропущен.

РЕКЛАМА



## Виртуальные сервера VPS/VDS

Для элемента доступны [глобальные атрибуты](#), а также необязательный атрибут `cite`, указывающий ссылку на источник цитаты или дополнительную информацию о редактировании, и `datetime`, определяющий дату и (необязательно) время изменения.

Элемент `<ins>` представляет собой добавления к документу, например, одного абзаца:

HTML

```
<aside>
  <ins>
    <p>Я люблю фрукты.</p>
  </ins>
</aside>
```

HTML

```
<aside>
  <ins datetime="2005-03-16 00:00Z">
    <p>Я люблю фрукты.</p>
  </ins>
  <ins datetime="2005-03-16 00:00Z">
    Яблоки <em>вкусные</em>.
  </ins>
  <ins datetime="2007-12-19 00:00Z">
    Как и груши.
  </ins>
</aside>
```

## 2. Элемент `<del>`

**Категории контента:** потоковое содержимое, текстовое содержимое.

**Контекст, в котором этот элемент может быть использован:** где ожидается текстовое содержимое.

**Пропуск тегов:** ни один из тегов не может быть пропущен.

Для элемента доступны [глобальные атрибуты](#), а также необязательный атрибут `cite`, указывающий ссылку на источник цитаты или дополнительную информацию о редактировании, и `datetime`, определяющий дату и (необязательно) время изменения.

Элемент `<del>` представляет собой удаление из документа.

HTML

```
<h1>Список дел</h1>
<ul>
  <li>Разгрузить посудомоечную машину</li>
  <li><del datetime="2009-10-11T01:25-07:00">Посмотреть лекции Уолтера Левина</del></li>
  <li><del datetime="2009-10-10T23:38-07:00">Скачать больше треков</del></li>
  <li>Купить принтер</li>
</ul>
```

### 3. Атрибуты, общие для элементов `<ins>` и `<del>`

Атрибут `cite` может использоваться для ссылки на документ, который объясняет изменение. Когда этот документ длинный, например, протокол собрания, авторам рекомендуется включать фрагмент, указывающий на конкретную часть этого документа, в которой обсуждаются изменения.

Атрибут `datetime` может использоваться для указания времени и даты изменения. Если присутствует, атрибут `datetime` должен быть допустимой строкой даты с необязательным временем.

По материалам [Edits](#)

Семантика уровня текста

Встраиваемое содержимое

Поделиться: