

문제

공강이 생겼다. 뭐 하지?

시간은 남았지만, 좋은 선택을 찾는 데
매번 작은 탐색과 결정을 반복합니다.

40분 남았는데 과제를 시작해도
될까?

조용한 자리와 콘센트는 어디에
있지?

다음 수업까지 이동 시간은
충분할까?

기존 시간표는 '언제'를 알려주지만,
지금 무엇을 할지는 알려주지 않습니다.

WHO

30분에서 2시간 사이, 결정을 빨리 내려야 하는 학생

캠퍼스 경험이 적거나 이동이 잦을수록 작은 시행착오가 쌓입니다.

통학·대면 수업 학생

공강마다 공부·식사·휴식 장소를
빠르게 정하고 다음 수업으로 이동해야 합니다.

“캠퍼스에 있지만 어디로 갈지 모르겠어요.”

팀플·과제 중심 학생

여럿이 앉을 자리, 대화 가능한 공간,
콘센트 같은 조건을 매번 따져야 합니다.

“목적에 맞는 공간을 한 번에 찾고 싶어요.”

SOLUTION

남은 시간·현재 위치·목적 한 번에 계산합니다

틸름은 '갈 수 있는 곳'이 아니라 '지금 가장 좋은 선택'을 이유와 함께 보여줍니다.

1

시간을 읽고

다음 수업까지 남은 시간과
최소 이동 여유를 계산합니다.

2

목적에 맞추고

집중·식사·휴식·티플에
맞는 공간만 비교합니다.

3

이유를 설명합니다

거리·편의시설·혼잡도를
반영한 추천 근거를 제시합니다.

공강이 비는 시간이 아니라, 나를 위한 시간이 되도록.

CORE EXPERIENCE

10초 안에 추천까지

홈 한 화면에서 다음 수업, 목적, 추천 이유를 확인합니다

1

카운트다운

다음 수업까지 55분

2


목적 선택

집중·식사·휴식·템플

3

설명 가능한 추천

도보 시간과 한 문장 이유



실제 앱 화면 · 1200×675

HOW IT WORKS


한 번의 선택이, 바로 다음 행동으로

12:05 도서관에서 13:00 공학관 수업을 앞둔 집중 목적 데모입니다.



WORKING DEMO

가볍게 시작하고, 솔직하게 작동합니다



Next.js 16 · TypeScript

모바일 우선 반응형 웹

결정론적 추천 점수

브라우저 로컬 저장

데이터 고지

장소와 기본 혼잡도는 큐레이션 데모 데이터입니다.
학교 내부 API·SSO·실시간 위치는 사용하지 않습니다.

NEXT

오늘은 결정 피로를 줄이고, 내일은 캠퍼스 정보를 연결합니다

학생이 10초 안에 납득 가능한 추천을 받고 다음 행동으로 이동하는 것이 첫 번째 목표입니다.

지금 만드는 가치

- 공강 선택 시간 단축
- 목적과 이동을 함께 고려
- 학생 제보가 만드는 현장성

공식 데이터가 열리면

학식 · 도서관 운영 · 셔틀처럼
공개·허가된 API부터 순차 연동
비공개 학사 시스템은 사용하지 않음

프로젝트 링크는 Vercel 배포 후 제출 양식과 최종본에 동일 반영합니다.