QRC 0004 2017年7月 **发布** S **结构**

wxWidgets 框架

基于 wxWidgets 3.0 版本

几 昆虫 制作

7 0 20 - 1311			
关于	1	打印框架	6
应用程序和进程管理	1	Ribbon 用户界面	6
应用程序和系统配置	1	富文本	6
归档支持	1	运行时类型信息(RTTI)6
书本控件	1	Scintilla 文本编辑器	6
剪贴板和拖放	1	智能指针	6
通用对话框	1	流	7
容器	2	文本转换	7
控件	2	线程	7
数据结构	2	验证器	7
调试	2	虚拟文件系统	7
设备环境 (DC)	2	网页视图	7
文档/视图框架	3	窗口停靠(AUI)	7
事件	3	窗口布局	7
文件处理	3	XML	7
图形设备接口(GDI)	3	资源系统 (XRC)	7
网格	4	数据视图	7
HTML	4	属性网格	8
帮助	4	原子操作	8
进程间通讯	4	字节顺序	8
日志	4	环境	8
窗口和对话框	5	本地依赖	8
菜单	5	数学	8
杂项	5	进程控制	8
杂项窗口	5	字符串	8
多媒体	5	时间	8
网络	6	版本	8
OpenGL	6	CRT 函数封装	8
选择器控件	6	参考	8
关于			
wxWidgets 是一个开发([++ 跨平台图形用尸界]	面应用的 升源框架。	
wxRichText	wxXRC	wxAUI	wxPropertyGrid
WXRICITIEXC	WXXKC	WXAOI	wxPropertyGrid
wxWebView	wxHTML	wxRibbon	wxSTC
wxQA	wxAdvanced	wxGL	wxMedia
wxXMI	wxCore	wxNet	

wxBase

T 类型定义

F 函数

wxAppConsole	c wxEventLoopActivator
wxApp	C wxGUIEventLoop
wxCmdLineParser	C wxInitializer
wxDynamicLibraryDetails	C wxModule
wxDynamicLibrary	c wxProcess
WxEventLoopBase	c wxSingleInstanceChecker
	_
wxGetApp()	F wxSafeYield()
wxHandleFatalExceptions()	F wxEntry()
wxInitialize()	F wxInitAllImageHandlers()
wxUninitialize()	F wxEntryStart()
wxWakeUpIdle()	F wxEntryCleanup()
wxYield()	
程序和系统配置	_
柱净机系统能宜	
室庁和永远配直 wxAppTraits	C wxRegConfig
	C wxRegConfig C wxRegKey
wxAppTraits	
wxAppTraits wxConfigBase	c wxRegKey
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger	C wxRegKey C wxPlatformInfo
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay	C wxRegKey C wxPlatformInfo C wxSystemSettings
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay wxFileConfig	c wxRegKey c wxPlatformInfo c wxSystemSettings c wxSystemOptions
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay wxFileConfig wxFontMapper	C wxRegKey C wxPlatformInfo C wxSystemSettings C wxSystemOptions C wxVideoMode
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay wxFileConfig wxFontMapper wxLocale wxMimeTypesManager	c wxRegKey c wxPlatformInfo c wxSystemSettings c wxSystemOptions c wxVideoMode c wxIdManager
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay wxFileConfig wxFontMapper wxLocale wxMimeTypesManager	C wxRegKey C wxPlatformInfo C wxSystemSettings C wxSystemOptions C wxVideoMode C wxIdManager C wxXLocale
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay wxFileConfig wxFontMapper wxLocale wxMimeTypesManager 支持 wxArchiveInputStream	C wxRegKey C wxPlatformInfo C wxSystemSettings C wxSystemOptions C wxVideoMode C wxIdManager C wxXLocale C wxTarEntry
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay wxFileConfig wxFontMapper wxLocale wxMimeTypesManager	C wxRegKey C wxPlatformInfo C wxSystemSettings C wxSystemOptions C wxVideoMode C wxIdManager C wxXLocale C wxTarEntry C wxZipNotifier
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay wxFileConfig wxFontMapper wxLocale wxMimeTypesManager	C wxRegKey C wxPlatformInfo C wxSystemSettings C wxSystemOptions C wxVideoMode C wxIdManager C wxXLocale C wxTarEntry C wxZipNotifier C wxZipEntry
wxAppTraits wxConfigBase wxConfigPathChanger wxDisplay wxFileConfig wxFontMapper wxLocale wxMimeTypesManager	C wxRegKey C wxPlatformInfo C wxSystemSettings C wxSystemOptions C wxVideoMode C wxIdManager C wxXLocale C wxTarEntry C wxZipNotifier

E 枚举

D 宏定义

W.	xTarInputStream C	wxZlibOutputStream
W.	xTarClassFactory	wxZlibInputStream
本控件	:	
W.	xAuiNotebookEvent C	wxNotebook
W.	xBookCtrlBase C	wxSimplebook
W.	xBookCtrlEvent C	wxToolbook
W.	xChoicebook <u>C</u>	wxTreebook
W.	xListbook	
弘板和	1拖放	
W	xClipboard C	wxTextDataObject
W	xDataFormat C	wxFileDataObject
W	xDataObject C	wxHTMLDataObject
W	xCustomDataObject C	wxDropTarget
W	xDataObjectComposite C	wxDropSource
W.	xDataObjectSimple C	wxTextDropTarget
W	xBitmapDataObject C	wxFileDropTarget
w.	xURLDataObject C	wxDragImage
通用对记	框	
W.	xAboutDialogInfo C	wxFontData
w.	xBusyInfo	wxFontDialog
W	xMultiChoiceDialog C	wxGenericAboutDialog
W	xSingleChoiceDialog C	wxMessageDialog
W	xPrintDialogData C	wxMessageDialog::ButtonLabel
W	xColourDialog <u>C</u>	wxGenericProgressDialog
W	xColourData <u>C</u>	wxRearrangeDialog
W	xDialog	wxRichMessageDialog
W.	xDirDialog <u>C</u>	wxSymbolPickerDialog
W	xFindReplaceData C	wxPasswordEntryDialog
W.	xFindReplaceDialog C	wxTextEntryDialog
W	xFileDialog C	wxWizard

容器		C wxHeaderColumn	C wxTreeCtrl	C wxFontData	C wxVariantData
, 44		C wxSettableHeaderColumn	C wxTreeListItem	C wxRealPoint	C wxVersionInfo
wxArray< T >	C wxClientData	© wxHeaderColumnSimple	c wxTreeListItemComparator	C wxRect	WATERSTON
wxList< T >	c wxStringClientData	C wxHeaderCtrl	C wxTreeListCtrl	WARCE	
wxStack <t></t>	C wxHashTable	C wxHeaderCtrlSimple	C wxVListBox	调试	
wxVector <t></t>	C wxHashMap	C wxHtmlListBox	C wxWebView	<u> </u>	
wxArrayString	C wxHashSet	C wxSimpleHtmlListBox	wxwebview	C wxDebugReportPreview	© wxDebugReportUpload
wxSortedArrayString	C wxTreeltemData	wxSimpleHtmlListBox		wxDebugReportCompress	C wxDebugContext
wxClientDataContainer		数据结构		© wxDebugReport	C wxStackWalker
				C wxDebugReportPreviewStd	C wxStackFrame
件		c wxScopedCharTypeBuffer< T >	C wxPoint	类型定义	
unvAnimation Ct-I	C until to position to Care	wxCharTypeBuffer <t></t>	C wxSize	(* wxAssertHandler_t)() 函数	
wxAnimationCtrl	C wxHyperlinkCtrl	C wxCharBuffer	C wxListItemAttr	F wxAbort()	F wxSetAssertHandler()
wxBitmapButton	C wxListBox	C wxWCharBuffer	C wxListItem	F wxDisableAsserts()	F wxSetDefaultAssertHandler()
wxBitmapComboBox	C wxListCtrl	c wxNode< T >	C wxLongLong	F wxlsDebuggerRunning()	F wxTrap()
wxButton	C wxListView	c wxAboutDialogInfo	C wxULongLong	宏定义	_
wxCalendarCtrl	C wxActiveXContainer	c wxAcceleratorEntry	C wxFileType	D wxDISABLE_DEBUG_SUPPORT()	D wxCHECK_RET()
wxCheckBox	C wxOwnerDrawnComboBox	C wxAcceleratorTable	c wxFileType::MessageParameters	D wxDEBUG_LEVEL	D wxCHECK2()
wxCheckListBox	© wxRadioBox	C wxAny	c wxVariantDataCurrency	DWXDEBUG	D wxCHECK2_MSG()
wxChoice	© wxRadioButton	C wxAnyValueType	C wxVariantDataErrorCode	D wxASSERT()	D wxCOMPILE_TIME_ASSERT()
wxCollapsiblePane	C wxRearrangeList	C wxMemoryBuffer	C wxVariantDataSafeArray	D wxASSERT_LEVEL_2()	D wxCOMPILE_TIME_ASSERT2()
wxComboPopup	C wxRearrangeCtrl	C wxCalendarDateAttr	c wxAutomationObject	D wxASSERT_LEVEL_2_MSG()	D wxFAIL
wxComboCtrl	C wxScrollBar	C wxPageSetupDialogData	C wxPosition	D wxASSERT_MIN_BITSIZE()	D wxFAIL_MSG()
wxComboBox	C wxSlider	C wxPrintData	C wxRegEx	D wxASSERT_MSG()	D wxdisable_debug_logging_ii
wxCommandLinkButton	C wxSpinButton	 C wxPrintDialogData	C wxRegion		ELEASE_BUILD()
wxControl	C wxSpinCtrl	c wxColourData	C wxStatusBarPane	D wxCHECK()	D WXDEBUG_NEW()
wxItemContainerImmutable	C wxSpinCtrlDouble	C wxConvAuto	C wxString	D wxCHECK_MSG()	
wxItemContainer	C wxSearchCtrl	C wxDateTime	C wxStringBufferLength	设备环境(DC)	
wxControlWithItems	C wxStaticBitmap	© wxDateTimeWorkDays	© wxStringBuffer	- X田 Pl が (DC) -	
wxDataViewCtrl	C wxStaticBox	C wxDateTime::TimeZone	C wxStringTokenizer	S wxFontMetrics	C wxGCDC
wxDataViewListCtrl	C wxStaticLine	s wxDateTime::Tm	C wxTreeltemId	C wxDC	C wxMemoryDC
wxDataViewTreeCtrl	C wxStaticText	C wxDateSpan	C wxUniChar	C wxBufferedDC	C wxMirrorDC
wxGenericDirCtrl	C wxTextCtrl	C wxTimeSpan	C wxUniCharRef	C wxAutoBufferedPaintDC	C wxPostScriptDC
wxEditableListBox	C wxTextEntry	c wxTimeSpan c wxDateTimeHolidayAuthority	C wxUString	C wxBufferedPaintDC	C wxScreenDC
wxFileCtrl	C wxToggleButton			C wxPaintDC	C wxSVGFileDC
wxGauge	C wxBitmapToggleButton	wxFindReplaceData	C wxVariant	C wxClientDC	© wxGraphicsContext

参考集卡片 | http://refs.cn/cards

wxWindowDC	C wxMetafileDC		C wxActiveXEvent	C wxTempFile	C wxStandardPaths
		C wxMouseEvent	C wxPowerEvent	C wxFile	C wxTextFile
档/视图框架		© wxDropFilesEvent	C wxProcessEvent	C wxPathList	
		C wxActivateEvent	C wxRibbonBarEvent	类型定义	
wxCommand	C wxView	C wxContextMenuEvent	c wxRibbonButtonBarEvent	T wxFileOffset	
wxCommandProcessor	C wxDocChildFrame	C wxEraseEvent	c wxRibbonGalleryEvent	枚举	
wxDocMDIParentFrame	C wxDocParentFrame			E wxPosixPermissions	E wxFileKind
wxDocMDIChildFrame	C wxDocument	c wxFocusEvent	c wxRibbonPanelEvent	E wxSeekMode	
wxDocTemplate	C wxFileHistory	wxChildFocusEvent	c wxRichTextEvent	函数 F wxTransferFileToStream()	F wxPathOnly()
wxDocManager		c wxMouseCaptureLostEvent	C wxSashEvent	F wxTransferStreamToFile()	F wxlsWild()
"		© wxNotifyEvent	C wxSpinEvent	F wxGetDiskSpace()	wxisAbsolutePath()
T		© wxThreadEvent	c wxSpinDoubleEvent		_
wxEventFilter	C wxMenuEvent	wxHelpEvent	C wxSplitterEvent	wxGetOSDirectory()	
wxKeyboardState	C wxShowEvent	C wxScrollEvent	C wxStyledTextEvent	wxParseCommonDialogsFilter()	wxSetWorkingDirectory()
wxAuiNotebookEvent	c wxlconizeEvent	© wxldleEvent	C wxTaskBarlconEvent	F wxDos2UnixFilename()	wxConcatFiles()
wxAuiManagerEvent	C wxMoveEvent	C wxInitDialogEvent	C wxTimerEvent	F wxUnix2DosFilename()	F wxRemoveFile()
wxBookCtrlEvent	C wxSizeEvent	C wxWindowDestroyEvent	C wxTreeEvent	F wxDirExists()	F wxMkdir()
wxCalendarEvent	C wxSetCursorEvent	C wxNavigationKeyEvent	C wxWebViewEvent	F wxSplitPath()	F wxRmdir()
wxColourPickerEvent	C wxFindDialogEvent	C wxMouseCaptureChangedEvent	C wxWizardEvent	F wxFileModificationTime()	F wxFindNextFile()
wxCollapsiblePaneEvent	C wxFileCtrlEvent	c wxCloseEvent		F wxRenameFile()	F wxFindFirstFile()
wxDataViewEvent	C wxFileDirPickerEvent	类型定义		F wxCopyFile()	wxGetFileKind()
wxDateEvent	C wxFontPickerEvent	T wxEventType 函数		F wxFileExists()	F wxFileNameFromPath()
wxDialUpEvent	c wxFileSystemWatcherEvent	F wxNewEventType()	F wxQueueEvent()	F wxMatchWild()	F wxGetTempFileName()
wxEvent	C wxGridEvent	F wxPostEvent()		wxGetWorkingDirectory()	
wxEventBlocker	C wxGridSizeEvent	宏定义		宏定义 D wxCHANGE_UMASK()	
	<u></u>	D wxDefine_event()	D wxDECLARE_EVT2()	WXCHANGE_UMASK()	
wxEvtHandler	c wxGridRangeSelectEvent	D wxDeclare_event()	D wxDECLARE_EVT0()	图形设备接口(GDI)	
wxKeyEvent	c wxGridEditorCreatedEvent	D wxDECLARE_EXPORTED_EVENT()	D wxDECLARE_EVENT_TABLE()		
wxJoystickEvent	c wxHeaderCtrlEvent	D wxevent_handler_cast()	D wxBEGIN_EVENT_TABLE()	S wxFontMetrics	C wxGraphicsBrush
wxScrollWinEvent	c wxHyperlinkEvent	D wxDECLARE_EVT1()	D wxEND_EVENT_TABLE()	C wxGraphicsGradientStop	C wxGraphicsFont
wxSysColourChangedEvent	C wxQueryLayoutInfoEvent			© wxGraphicsGradientStops	C wxGraphicsPen
wxCommandEvent	c wxCalculateLayoutEvent	文件处理		C wxAnimation	C wxGraphicsMatrix
wxWindowCreateEvent	C wxListEvent	c wxDirTraverser	C wxFileName	C wxBitmapHandler	C wxlcon
wxPaintEvent	C wxMediaEvent	C wxDir	C wxFSFile	C wxBitmap	C wxlconBundle
wxMaximizeEvent	C wxMouseEventsManager	C wxFFile	c wxFileSystemWatcher	C wxMask	C wxlconLocation
wxUpdateUIEvent	C wxMouseState	WALLIE	wai nebystemwatchei	C wxBrush	© wxImageHandler

参考集 卡片 | http://refs.cn/cards 第3页,共8页

C wxBrushList	C wxlmage	c wxGridCellBoolRenderer	c wxGridCellNumberEditor	c wxSimpleHelpProvider	c wxHtmlHelpFrame
C wxColour	C wxlmageList	c wxGridCellDateTimeRenderer	c wxGridCellAttr	C wxExtHelpController	c wxHtmlHelpWindow
C wxCursor	C wxImage::HSVValue	c wxGridCellEnumRenderer	C wxGridTableBase	c wxHelpControllerBase	C wxToolTip
C wxDC	c wxImage::RGBValue	C wxGridCellFloatRenderer	c wxGridTableMessage	C wxHelpController	
C wxDCClipper	C wxMetafile	c wxGridCellNumberRenderer	C wxGridSizesInfo	N. (F. 1712 17	
C wxDCBrushChanger	C wxPalette	c wxGridCellStringRenderer	C wxGrid	进程间通讯	
C wxDCPenChanger	C wxPen	C wxGridCellEditor	C wxGridUpdateLocker	C wxDDEConnection	C wxClient
c wxDCTextColourChanger	C wxPenList	c wxGridCellAutoWrapStringEditor	C wxGridEvent	C wxDDEClient	C wxServer
C wxDCFontChanger	c wxPixelData< Image, PixelFormat >	c wxGridCellBoolEditor	C wxGridSizeEvent	C wxDDEServer	wxConnectionBase
C wxFont	wxPixelData< Image, PixelFormat >::Iterator	C wxGridCellChoiceEditor	C wxGridRangeSelectEvent	C wxConnection	C wxActiveXContainer
C wxFontList	C wxRegionIterator	C wxGridCellEnumEditor	c wxGridEditorCreatedEvent		
C wxFontEnumerator	C wxRegion	HTML		日志	
c wxNativeFontInfo	S wxSplitterRenderParams	TIME		C wxMessageOutput	C wxLogInterposerTemp
C wxColourDatabase	S wxHeaderButtonParams	c wxHtmlHelpController	c wxHtmlWordWithTabsCell	c wxMessageOutputStderr	© wxLogStream
C wxGDIObject	C wxDelegateRendererNative	C wxHtmlModalHelp	C wxHtmlFontCell	C wxMessageOutputBest	C wxLogStderr
-		C wxHtmlHelpData	C wxHtmlFilter	C wxMessageOutputDebug	C wxLogBuffer
wxGraphicsPath	C wxRendererNative	C wxHtmlHelpDialog	C wxHtmlTagHandler	c wxMessageOutputMessageBox	C wxLogNull
c wxGraphicsObject	S wxRendererVersion	C wxHtmlHelpFrame	C wxHtmlParser	C wxLogFormatter	C wxLogWindow
wxGraphicsContext	C wxTextWrapper	C wxHtmlHelpWindow	C wxHtmlTag	C wxLog	C wxLogGui
© wxGraphicsRenderer 函数		C wxHtmlRenderingStyle	C wxHtmlWindow	C wxLogChain	C wxLogTextCtrl
wxlsDragResultOk()	F wxGetDisplayPPI()	C wxHtmlRenderingState	C wxHtmlLinkEvent	C wxLogInterposer	c wxStreamToTextRedirector
F wxColourDisplay()	F wxDisplaySize()	C wxHtmlRenderingInfo	C wxHtmlCellEvent	wxLoginterposer 函数	wystreamforextredirector
F wxDisplayDepth()	F wxGetDisplaySize()	C wxHtmlCell	C wxHtmlDCRenderer	wxSafeShowMessage()	F wxLogTrace()
wxSetCursor()	F wxDisplaySizeMM()	C wxHtmlContainerCell	C wxHtmlEasyPrinting	F wxSysErrorCode()	F wxVLogTrace()
wxClientDisplayRect()	F wxGetDisplaySizeMM()	C wxHtmlLinkInfo	C wxHtmlPrintout	F wxSysErrorMsg()	F wxLogTrace()
wxGetClientDisplayRect()	F wxMakeMetafilePlaceable()	c wxHtmlColourCell	wxHtmlTagsModule	F wxLogGeneric()	F wxVLogTrace()
宏定义	<u>-</u>	wxHtmlWidgetCell	c wxHtmlWinTagHandler	F wxVLogGeneric()	F wxLogDebug()
D wxDROP_ICON()	D wxBITMAP_PNG_FROM_DATA()	C wxHtmlWordCell	C wxHtmlWinParser	F wxLogMessage()	F wxVLogDebug()
D wxBITMAP()	D wxICON()			F wxVLogMessage()	F wxLogStatus()
D wxBITMAP_PNG()		帮助		F wxLogVerbose()	F wxVLogStatus()
TO ME		C world by Drawit 1	C	F wxVLogVerbose()	F wxLogStatus()
网格		C wxHelpProvider	C wxHtmlHelpController	F wxLogWarning()	F wxVLogStatus()
c wxGridCellRenderer	© wxGridCellTextEditor	wxHelpControllerHelpProvider	c wxHtmlModalHelp	F wxVLogWarning()	F wxLogSysError()
c wxGridCellAutoWrapStringRender		C wxContextHelp	C wxHtmlHelpData	F wxLogFatalError()	F wxVLogSysError()
		C wxContextHelpButton	c wxHtmlHelpDialog		

参考集卡片 | http://refs.cn/cards 第 4 页,共 8 页

wxVLogFatalError()	F wxTrace()	c wxAffineMatrix2DBase	C wxTaskBarlcon	D wxSTRINGIZE()	D wxON_BLOCK_EXIT2()
F wxLogError()	F wxTraceLevel()	C wxArtProvider	C wxTimer	D wxSTRINGIZE_T()	D wxON_BLOCK_EXIT3()
F wxVLogError()		C wxCaret	c wxTipProvider	DWXFUNCTION	D wxON_BLOCK_EXIT_OBJ()
宏定义	_	C wxJoystick	wxWindowDisabler	D wxDECLARE_NO_ASSIGN_CLASS()	D wxON_BLOCK_EXIT_OBJ0()
D WXTRACE ()	D WXTRACELEVEL()	wxNotificationMessage	C wxBusyCursor	D wxDECLARE_NO_COPY_CLASS()	D wxON_BLOCK_EXIT_OBJ1()
窗口和对话框		C wxQuantize	C wxFSVolume	D wxDECLARE_NO_COPY_TEMPLATE_	D wxON_BLOCK_EXIT_OBJ2()
		C wxRecursionGuardFlag	C wxWindowUpdateLocker	CLASS()	
C wxFrame	c wxPopupTransientWindow	类型定义		D wxDECLARE_NO_COPY_TEMPLATE_ CLASS 2()	D wxON_BLOCK_EXIT_OBJ3()
© wxMDIClientWindow	c wxPropertySheetDialog	(* wxSortCallback)()			D wxON_BLOCK_EXIT_THIS()
c wxMDIParentFrame	C wxSplashScreen	枚举 E wxBase64DecodeMode	E (flags for wxStripMenuCodes)	NALLY()	WXON_BLOCK_EXIT_THIS()
c wxMDIChildFrame	C wxTipWindow	wxBase64DecodeMode 函数	(Hags for wxstripmenucodes)	D wxDEPRECATED_INLINE()	D wxON_BLOCK_EXIT_THIS0()
C wxMiniFrame	C wxTopLevelWindow	wxBase64Encode()	F wxGetMousePosition()	_	D wxON_BLOCK_EXIT_THIS1()
C wxPopupWindow		F wxBase64DecodedSize()	F wxGetMouseState()	D wxdeprecated_but_used_inter	D wxON_BLOCK_EXIT_THIS2()
函数		F wxBase64Decode()	F wxEnableTopLevelWindows()	NALLY_INLINE()	
F wxAboutBox()	F wxGetFontFromUser()	F wxFromString()	wxFindWindowAtPoint()	D wxEXPLICIT	D wxON_BLOCK_EXIT_THIS3()
wxGenericAboutBox()	F wxMessageBox()	F wxToString()	F wxFindWindowByLabel()		D wxON_BLOCK_EXIT_SET()
wxGetSingleChoiceIndex()	F wxGetNumberFromUser()	F wxDDECleanUp()	F wxFindWindowByName()	WARNING()	
wxGetSingleChoice()	wxGetTextFromUser()	F wxDDEInitialize()	F wxFindMenuItemId()	D wxDYNLIB_FUNCTION()	D wxON_BLOCK_EXIT_NULL()
F wxGetSingleChoiceData()	wxGetPasswordFromUser()	F <t>wxDELETE()</t>	F wxNewld()	杂项窗口	
F wxGetSelectedChoices()	wxCreateFileTipProvider()	F <t>wxDELETE()</t>	F wxRegisterId()		
wxGetColourFromUser()	F wxShowTip()	F <t>wxSwap()</t>	F wxLaunchDefaultApplication()	C wxBannerWindow	c wxVarScrollHelperBase
wxDirSelector()	F wxBeginBusyCursor()			c wxCustomBackgroundWindow <w></w>	c wxVarVScrollHelper
F wxFileSelector()	F wxEndBusyCursor()			C wxInfoBar	c wxVarHScrollHelper
F wxFileSelectorEx()	F wxlsBusy()	F wxLL()		C wxRichToolTip	wxVarHVScrollHelper
F wxLoadFileSelector()	F wxBell()	F wxULL()	wxPostDelete()	c wxScrolled <t></t>	c wxVScrolledWindow
wxSaveFileSelector()	F wxInfoMessageBox()	F < F, P1,,PN > wxMakeGuard()	F wxQsort()	c wxSashLayoutWindow	wxHScrolledWindow
		F wxGetStockLabel()	F wxSetDisplayName()	C wxPanel	c wxHVScrolledWindow
菜单		F wxGetBatteryState()	F wxStripMenuCodes()	C wxSashWindow	C wxWindow
		F wxGetPowerType()	wxFindWindowAtPointer()	C wxSplitterWindow	c wxWindow::ChildrenRepositioningG
© wxMenuBar	C wxMenuItem	F wxGetDisplayName()	F wxGetActiveWindow()		uard
wxMenu		F wxGetKeyState()	wxGetTopLevelParent()	C wxStatusBar	C wxWizardPage
杂项		宏定义 D wxCONCAT()	D wxLongLongFmtSpec		© wxWizardPageSimple
				类型定义	
C wxAccessible	c wxRecursionGuard	D wxConcata()	D wxON_BLOCK_EXIT()	wxScrolledWindow	T wxScrolledCanvas
wxAffineMatrix2D	C wxScopeGuard	D wxCONCAT4()	D wxON_BLOCK_EXITO()	多媒体	
C wxMatrix2D	C wxStopWatch	D wxCONCAT5()	D wxON_BLOCK_EXIT1()		

C	wxMediaCtrl	С	wxSound	С	wxPrintDialogData	С	wxPrintPreview	С	wxRichTextFieldTypeStandard	С	wxRichTextParagraphStyleDefinition
				С	wxPrinterDC	С	wxPrinter	С	wxRichTextLine	С	wxRichTextStyleListBox
网络				С	wxHtmlEasyPrinting	С	wxPrintout	С	wxRichTextParagraph	С	wxRichTextStyleComboCtrl
С	wxProtocolLog	С	wxIPaddress	С	wxHtmlPrintout	С	wxPrintDialog	С	wxRichTextPlainText	С	wxRichTextCharacterStyleDefinition
С	wxDialUpManager	С	wxIPV4address	С	wxPreviewControlBar	С	wxPageSetupDialog	С	wxRichTextImageBlock	С	wxRichTextListStyleDefinition
С	wxFTP	С	wxSocketServer					С	wxRichTextImage	С	wxRichTextStyleSheet
С	wxHTTP	С	wxSocketClient	Rib	bon 用户界面			С	wxRichTextBuffer	С	wxRichTextXMLHandler
С	wxProtocol	С	wxSockAddress	С	wxRibbonArtProvider	С	wxRibbonGallery	С	wxRichTextObjectAddress	С	wxTextAttr
С	wxTCPServer	С	wxSocketEvent	С	wxRibbonBarEvent	С	wxRibbonGalleryEvent	>=/=	7-1-14-TU (-)		
С	wxTCPClient	С	wxSocketBase	С	wxRibbonBar	С	wxRibbonPage	运行	时类型信息(RTTI) ———————————————————————————————————		
С	wxTCPConnection	С	wxDatagramSocket	С	wxRibbonButtonBar	С	wxRibbonPanelEvent	С	wxObjectDataPtr< T >	С	wxObject
С	wxSocketOutputStream	С	wxURI	С	wxRibbonButtonBarEvent	С	wxRibbonPanel	С	wxObjectRefData	С	wxClassInfo
С	wxSocketInputStream	С	wxURL	С	wxRibbonControl	С	wxRibbonToolBar	С	wxRefCounter		
函数								函数			
F	wxGetEmailAddress()	F	wxGetUserName()	文富	本			F	wxCreateDynamicObject()		
F	wxGetFreeMemory()	F	wxGetOsDescription()					宏定》			
F	wxGetHomeDir()	F	wxGetOsVersion()	С	wxTextAttrDimension	С	wxRichTextCommand	D	wxDECLARE_APP()	D	wxIMPLEMENT_CLASS2()
F	wxGetHostName()	F	wxlsPlatform64Bit()	С	wxTextAttrDimensions	С	wxRichTextAction	D	wxIMPLEMENT_APP()	D	wx_const_cast()
F	wxGetFullHostName()	F	wxIsPlatformLittleEndian()	С	wxTextAttrSize	С	wxRichTextFileHandler	D	wxCLASSINFO()	D	wx_reinterpret_cast()
F	wxGetUserHome()	F	wxGetLinuxDistributionInfo()	С	wxTextAttrDimensionConverter	С	wxRichTextPlainTextHandler	D	wxDECLARE_ABSTRACT_CLASS()	D	wx_static_cast()
F	wxGetUserId()			С	wxTextAttrBorder	С	wxRichTextDrawingHandler	D	wxDECLARE_DYNAMIC_CLASS()	D	wx_truncate_cast()
	V			С	wxTextAttrBorders	С	wxRichTextBufferDataObject	D	wxDECLARE_CLASS()	D	wxConstCast()
Ope	nGL			С	wxTextBoxAttr	С	wxRichTextRenderer	D	wxIMPLEMENT_ABSTRACT_CLASS()	D	wxDynamicCast()
				C	wxRichTextAttr	C	wxRichTextStdRenderer	D	wxIMPLEMENT_ABSTRACT_CLASS2()	D	wxDynamicCastThis()
С	wxGLContext	С	wxGLCanvas	С	wxRichTextProperties	С	wxRichTextCtrl	D	wxIMPLEMENT_DYNAMIC_CLASS()	D	wxStaticCast()
选择				С	wxRichTextFontTable	С	wxRichTextEvent	D	wxIMPLEMENT_DYNAMIC_CLASS2()	D	wxGetVariantCast()
				С	wxRichTextRange	С	wxRichTextFormattingDialogFactory	D	wxIMPLEMENT_CLASS()		
С	wxColourPickerCtrl	С	wxFontPickerCtrl	С	wxRichTextSelection	С	wxRichTextFormattingDialog				
С	wxDatePickerCtrl	С	wxPickerBase	С	wxRichTextDrawingContext	С	wxRichTextHTMLHandler	Scin	tilla 文本编辑器		
С	wxFilePickerCtrl	С	wxTimePickerCtrl	С	wxRichTextObject	С	wxRichTextHeaderFooterData	С	wxStyledTextCtrl	С	wxStyledTextEvent
С	wxDirPickerCtrl			С	wxRichTextCompositeObject	С	wxRichTextPrintout		,		,
AT CO	1 5 to			С	wxRichTextParagraphLayoutBox	С	wxRichTextPrinting	智能	指针		
打印	框架			С	wxRichTextBox	С	wxRichTextStyleOrganiserDialog				
С	wxPageSetupDialogData	С	wxPreviewCanvas	С	wxRichTextField	С	wxRichTextStyleListCtrl	С	wxObjectDataPtr< T >	С	wxWeakRef< T >
С	wxPrintData	С	wxPreviewFrame	С	wxRichTextFieldType	С	wxRichTextStyleDefinition	С	wxScopedArray <t></t>	С	wxWindowPtr< T >
								С	wxScopedPtr< T >	С	wxScopedPtr

参考集卡片 | http://refs.cn/cards 第 6 页,共 8 页

С	wxSharedPtr< T >	wxScopedTiedPtr	c wxMBConvUTF8	窗口停靠(AUI)
С	wxWeakRefDynamic <t></t>	wxTrackable	线程	wxAuiDefaultTahArt
•				The distriction of the districti
流			C wxMessageQueue <t> C wxCriticalSection</t>	
С	wxFSInputStream	wxFilterClassFactory	C wxThreadEvent C wxThread	
С	wxArchiveInputStream	wxFilterOutputStream	C wxCondition C wxSemaphore	c wxAuiToolBarArt c wxAuiDockArt wxAuiDefaultToolBarArt c wxAuiManager
С	wxArchiveOutputStream	wxFilterInputStream	C wxCriticalSectionLocker C wxMutexLocker	
С	wxArchiveEntry	wxBufferedOutputStream	C wxThreadHelper C wxMutex	C wxAuiToolBar C wxAuiPaneInfo C wxAuiNotebook C wxAuiManagerFyent
С	wxArchiveClassFactory	wxWrapperInputStream	枚举	
С	wxArchiveNotifier	wxTarInputStream	E wxMessageQueueError	C wxAuiTabContainerButton 枚举
С	wxArchivelterator	wxTarClassFactory	函数 F wxlsMainThread() F wxMutexGuiLeave(www.iToolParStylo
С	wxDataOutputStream (wxTarOutputStream	F wxMutexGuiEnter()	E wxAuiToolBarArtSetting E wxAuiPaneDockArtSetting
С	wxDataInputStream	wxTarEntry	宏定义	
С	wxMemoryOutputStream	wxTextInputStream	D wxCrit_sect_declare() D wxCritical_secti	iON()
С	wxMemoryInputStream	wxTextOutputStream	D wxcrit_sect_declare_member() D wxleave_crit_se	CT() C wxDialogLayoutAdapter C wxSizerItem
С	wxSocketOutputStream (wxTempFileOutputStream	D wxcrit_sect_locker() D wxenter_crit_se	
С	wxSocketInputStream	wxFFileOutputStream		C wxGridBagSizer C wxFlexGridSizer
С	wxStringInputStream	wxFileOutputStream	验证器	C wxGBSizerItem C wxGridSizer
С	wxStringOutputStream	wxFileInputStream	C wxNumValidator <t> C wxGenericValidato</t>	
С	wxStdInputStreamBuffer	wxFFileInputStream	C wxIntegerValidator< T > C wxValidator	C wxLayoutAlgorithm C wxBoxSizer
С	wxStdInputStream	wxFFileStream	c wxFloatingPointValidator< T > c wxTextValidator	C wxSizer C wxWrapSizer
С	wxStdOutputStreamBuffer	wxFileStream	枚举	wxStdDialogButtonSizer
С	wxStdOutputStream	wxZipNotifier	E wxNumValidatorStyle	
С	wxStreamBase	wxZipEntry	虚拟文件系统	XML
С	wxStreamBuffer	wxZipInputStream		C wxXmlNode C wxXmlDocument
С	wxOutputStream	wxZipClassFactory	C wxFileSystem C wxFileSystemHand	
С	wxInputStream	wxZipOutputStream	c wxFSFile c wxMemoryFSHand	
С	wxCountingOutputStream	wxZlibOutputStream	W T 40 P	资源系统(XRC)
С	wxBufferedInputStream	wxZlibInputStream	网页视图	
			c wxWebViewHistoryItem c wxWebViewEvent	c wxXmlResourceHandler c wxXmlResource
文本	专 授		C wxWebViewFactory C wxWebViewArchive	eHandler 数据视图
С	wxEncodingConverter	wxMBConvUTF16	C wxWebViewHandler C wxWebViewFSHand	dler
С	wxMBConv	wxMBConvUTF32	C wxWebView	c wxDataViewChoiceRenderer c wxDataViewProgressRenderer
С	wxMBConvUTF7	wxCSConv		c wxDataViewChoiceByIndexRenderer c wxDataViewSpinRenderer

参考集卡片 | http://refs.cn/cards

C wxDataViewModel	C wxDataViewToggleRenderer	函数		宏定义	
© wxDataViewListModel	C wxDataViewDateRenderer	F wxGetenv()	F wxUnsetEnv()	D wxT()	D _T()
c wxDataViewIndexListMoo		F wxGetEnv()	F wxGetEnvMap()	D wxT_2()	D wxPLURAL()
c wxDataViewVirtualListMo		F wxSetEnv()		D wxs()	D wxTRANSLATE()
C wxDataViewItemAttr	c wxDataViewColumn			- 13-	
C wxDataViewItem	C wxDataViewListCtrl	本地依赖 函数			
C wxDataViewCtrl	C wxDataViewTreeCtrl	F wxlsalnum_l()	F wxlsspace_l()	wxGetTimeZone()	F wxMicroSleep()
c wxDataViewModelNotifie		F wxlsalpha_l()	F wxlsupper_l()	F wxGetLocalTime()	F wxMilliSleep()
c wxDataViewRenderer	c wxDataViewTreeStore	F wxlscntrl_l()	F wxlsxdigit_l()	F wxGetLocalTimeMillis()	F wxNow()
c wxDataViewTextRendere		F wxlsdigit_l()	F wxTolower_l()	F wxGetUTCTime()	F wxSleep()
c wxDataViewIconTextReno		F wxlsgraph_l()	wxToupper_l()	wxGetUTCTimeMillis()	F wxUsleep()
WADdiaviewicomexticin	WADdiaNewEvent	F wxIslower_I()	wxStrtod_l()	F wxGetUTCTimeUSec()	
属性网格		F wxlsprint_l()	wxStrtol_l()		
_		F wxlspunct_l()	F wxStrtoul_l()	版本	
C wxPropertyGridIterator	C wxPGCell			函数	
© wxPGEditor	© wxPGChoices	数学		F wxGetLibraryVersionInfo() 宏定义	
C wxPGMultiButton	C wxPropertyGrid	函数	- 10	D wxCHECK_GCC_VERSION()	D wxCHECK_W32API_VERSION()
C wxPropertyGridPage	c wxPropertyGridEvent	wxFinite()	F wxRound()	D wxCHECK_SUNCC_VERSION()	D wxCHECK_VERSION()
C wxPropertyGridManager	c wxPropertyGridInterface	F wxlsNaN()	F wxIsSameDouble()	D wxCHECK_VISUALC_VERSION()	D wxCHECK_VERSION_FULL()
C wxPGProperty		F wxConvertFromleeeExtended()	F wxIsNullDouble()		
原子操作		F wxConvertToleeeExtended()		CRT 函数封装	
函数				函数	(/4 5745 777 49744)
F wxAtomicInc	F wxAtomicDec	Part (12.72.11)		wx <u>lsEmpty()</u>	···(统一风格,不再全部列出)
		S wxExecuteEnv		参考	
字节顺序		函数	=		
宏定义 D wxINT32_SWAP_ALWAYS	D wxUINT16_SWAP_ON_BE()	F wxExit()	F wxKill()	wxWidgets 来源 http://docs.w	xwidgets.org/3.0/
D wxUINT32_SWAP_ALWAY		F wxExecute()	F wxShell()		
D wxINT16_SWAP_ALWAYS		F wxGetProcessId()	F wxShutdown()	作者 ——— Julian Smari	, Vadim Zeitlin, Robin Dunn, Stefan Csomor,
D wxUINT16_SWAP_ALWAYS		字符串		Bryan Petty,	Francesco Montorsi, Robert Roebling et al
	_	类型定义		推荐图书	
		wxChar	T wxUChar	#ISBN: 9787111396550 《 wxWidgets 跨平	台程序开发》 2012-11;
D wxUINT32_SWAP_ON_BE		wxSChar	wxStringCharType	版权所有 © 2017 参考集 refs.cn 。保留F	
D wxINT16_SWAP_ON_BE(D wxFORCE_LINK_MODULE()	函数		没有参考集的授权,你不得以任何形式发	
环境		F wxSplit()	F wxStringTokenize()		3000000
类型定义		F wxJoin()	wxGetTranslation()	意见反馈 / 赞助机会	音動類
wxEnvVariableHashMap		F <>wxStringCheck()	F _()	cards@refs.cn	restricting (Aug.

参考集 卡片 | http://refs.cn/cards