

Основы работы с текстом в Adobe Photoshop. Фильтры в Adobe Photoshop и их использование.

ВЕКТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВОГО ДВИЖКА,
МИКРОНАСТРОЙКИ ТИПОГРАФИКИ, СТИЛИ СЛОЯ И ТЕХНОЛОГИИ
СМАРТ-ФИЛЬТРОВ В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ.

Работа с текстом в Adobe Photoshop

Вопреки заблуждениям, Photoshop не превращает текст в пиксели сразу. Текстовый движок использует **векторные контуры шрифтов** (TrueType, OpenType, PostScript).

Динамическое растривание: Текст можно масштабировать до размеров огромного баннера без потери четкости и появления пикселизации. Математический пересчет происходит на лету при выводе на экран.

Базовые параметры панели управления (клавиша T):

Семейство шрифтов (Font Family) — гарнитура текста.

Начертание (Font Style) — Regular, Italic, Bold.

Размер (Font Size) — в пунктах (pt) или пикселях (px).

Метод сглаживания (Anti-aliasing) — плавное смешивание краев букв с фоном.

Точечный текст, блочный текст и палитра «Символ»

Точечный текст (Point Type): Создается одиночным кликом. Строка бесконечна вправо до нажатия Enter. Применяется для коротких заголовков и одиночных слов.

Блочный текст (Paragraph Type): Создается растягиванием рамки. Текст автоматически переносится на новую строку при достижении границ. Применяется для абзацев и описаний.

Палитра «Символ» (Окно -> Символ):

Интерлиньяж (Leading): Вертикальное расстояние между базовыми линиями строк (line-height в вебе).

Трекинг (Tracking): Равномерное изменение расстояния между буквами во всем слове или абзаце.

Кернинг (Kerning): Изменение расстояния между конкретной парой букв (например, «AV», «WA») для компенсации оптических пустот.

Преобразование текста в фигуры

Параметр сравнения	Растрирование текста (Rasterize Type) DOCX	Преобразование в фигуры (Convert to Shape) DOCX
Физическая суть	Перевод векторных букв в матрицу цветных пикселей.	Перевод символов в векторные контуры и опорные точки.
Потеря качества	При масштабировании края становятся размытыми.	Можно масштабировать до бесконечности без потери четкости.
Редактирование	Нельзя исправить опечатку или сменить шрифт.	Как текст править нельзя, но можно менять геометрию.
Инструменты	Ластик, Кисть, Штамп, Выделение.	Стрелка (Direct Selection Tool), Перо (Pen Tool).

Использование различных эффектов

Стили слоя (Layer Styles): Динамическая система эффектов для придания объема, глубины и свечения. Вызывается двойным кликом по пустому месту рядом с названием слоя.

Основные эффекты для интерфейсов:

- *Тиснение (Bevel & Emboss):* Имитирует фаску, добавляя искусственные блики и тени для создания 3D-объема.
- *Выполнить обводку (Stroke):* Линия вокруг контура. Бывает снаружи (Outside), внутри (Inside) или из центра (Center).
- *Внутренняя тень (Inner Shadow):* Создает ощущение углубления объекта внутрь экрана (тренд Neumorphism).
- *Наложение градиента (Gradient Overlay):* Замещает цвет плавным переходом оттенков.
- *Тень (Drop Shadow):* Отделяет объект от фона, приподнимая его в пространстве.

Различные фильтры в Adobe Photoshop.

В отличие от стилей слоя, фильтры — это инструменты глубокой математической переработки пиксельной структуры самого изображения (меню **Фильтр**).

Группа «Размытие» (Blur): Снижает контрастность и детализацию за счет сглаживания переходов между пикселями.

Размытие по Гауссу (Gaussian Blur): Вычисляет среднее значение цвета на основе колоколообразной кривой. Радиус определяет дальность анализа соседних пикселей.

Размытие в движении (Motion Blur): Имитирует длинную выдержку вдоль заданного вектора угла.

Радиальное размытие (Radial Blur): Имитирует вращение камеры или стремительное зуммирование.

Группа «Искажение» (Distort): Геометрически деформирует пиксельную сетку по формулам.

Дисторсия (Spherize): Эффект выпуклой линзы «рыбий глаз».

Zigzag (ZigZag): Концентрические волны (эффект падающего камня на воду).

Скручивание (Twirl): Закручивание пикселей в спираль.

Различные фильтры в Adobe Photoshop.

Группа «Шум» (Noise):

Добавить шум (Add Noise): Внедряет мелкозернистую текстуру. Используется для создания «шероховатых» фонов в веб-интерфейсах, маскирующих цифровой пастельный градиент.

Пыль и царапины (Dust & Scratches):

Растворяет резко отличающиеся одиночные пиксели в окружающей массе цвета.

Группа «Усиление резкости» (Sharpen):

Контурная резкость (Unsharp Mask): Находит границы объектов и повышает их локальный контраст (светлую сторону делает светлее, темную — темнее), увеличивая визуальную четкость.

Тяжелые вычислительные модули (полноэкранные интерфейсы):

Пластика (Liquify, Ctrl + Shift + X):

Интерактивная деформация пикселей как мягкой глины.

Исправление перспективы (Vanishing Point, Ctrl + Alt + V): Задает плоскость перспективы для корректного вклеивания объектов с учетом трехмерного сокращения.

Работа с фильтрами

Прямое наложение фильтра на растровый слой деструктивно. Пиксели меняются безвозвратно, изменить параметры размытия или шума на следующий день невозможно.

Решение — Смарт-фильтры (Smart Filters): Недеструктивный метод наложения.

Алгоритм работы:

Кликнуть по растровому слою правой кнопкой мыши -> **Преобразовать в смарт-объект** (Convert to Smart Object).

Применить любой фильтр из верхнего меню.

Под смарт-объектом в палитре «Слои» появится вложенная строка «Умные фильтры» с возможностью в любой момент дважды кликнуть по фильтру и изменить его настройки.

Маска фильтра (Filter Mask): Белый прямоугольник рядом со смарт-фильтром. Рисование по нему черной кистью позволяет локально стирать действие фильтра в нужных зонах холста.

Использование фильтров при создании проекта.

Glassmorphism (матовое стекло): Популярный визуальный эффект в современных интерфейсах (Windows Acrylic, macOS, iOS), строящийся на комбинации слоев, стилей и фильтров.

Пошаговый пайплайн создания основы (шаги 1–5):

Подготовка бэкграунда: Открытие яркого, контрастного фонового изображения (неоновый пейзаж или 3D-сферы).

Создание формы карточки: Инструментом «Прямоугольник со скругленными углами» создается фигура 600-400 пкс с радиусом углов 24 пкс слой «Основа стекла»).

Дублирование фона: Фоновый слой копируется (Ctrl + J) и переносится на самый верх палитры.

Создание обтравочной маски: Клик правой кнопкой мыши по верхней копии фона -> **Создать обтравочную маску** (Clipping Mask). Фон «въезжает» внутрь карточки.

Размытие: Верхний изолированный слой переводится в Смарт-объект. Применяется **Размытие по Гауссу** с радиусом 30-40 пкс, создавая мягкое марево.

Использование фильтров при создании проекта.

Финальная стилизация («Грим» для карточки «Основа стекла») через Стили слоя (шаг 6):

Выполнить обводку (Stroke): Размер 1 пкс, положение — Внутри, тип заливки — Градиент (от белого к прозрачному, угол 45, непрозрачность 30%. Создает четкую стеклянную грань.

Внутреннее свечение (Inner Glow): Белый цвет, режим Экран, непрозрачность 10-15%. Придает толщину стеклу.

Тень (Drop Shadow): Мягкая и размытая (непрозрачность 20%, смещение 10 пкс, размер 25 пкс для оптического отрыва от фона.

Шаг 7. Наложение текста: Инструментом «Текст» (Т) наносится заголовок интерфейса белым цветом и футуристичным шрифтом (Segoe UI, Inter).

Макет полностью динамичен. При замене нижнего фонового изображения смарт-объект сверху автоматически пересчитает цвета и размытие