


The background of the slide is a light gray gradient, decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top, some at the bottom, and some on the sides, creating a fresh and clean aesthetic.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ COREL DRAW. ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ COREL DRAW.

КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМАЯ АРХИТЕКТУРА ИНТЕРФЕЙСА, ЛОГИКА
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВЕКТОРНАЯ ТИПОГРАФИКА В
CORELDRAW.

ПАНЕЛЬ СВОЙСТВ

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ: ПАНЕЛЬ СВОЙСТВ (PROPERTY BAR) — ЭТО ГЛАВНЫЙ КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПОД СТАНДАРТНОЙ ПАНЕЛЬЮ. ОНА ИЗБАВЛЯЕТ ЭКРАН ОТ ЗАГРОМОЖДЕНИЯ ТЫСЯЧАМИ КНОПОК.

МЕТАФОРА: ПАНЕЛЬ СВОЙСТВ — ЭТО ХАМЕЛЕОН, КОТОРЫЙ МГНОВЕННО МЕНЯЕТ СВОЙ «ОКРАС» И НАБОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, К КАКОМУ ОБЪЕКТУ ИЛИ ИНСТРУМЕНТУ ВЫ ПРИКОСНУЛИСЬ.

ГЛОБАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (КОГДА НИЧЕГО НЕ ВЫДЕЛЕНО): ОТОБРАЖАЕТ ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩЕЙ СТРАНИЦЫ:

- ТИП И РАЗМЕР БУМАГИ (А4, А3, КАСТОМНЫЕ ПИКСЕЛИ ДЛЯ ВЕБА).
- ОРИЕНТАЦИЯ СТРАНИЦЫ (КНИЖНАЯ ИЛИ АЛЬБОМНАЯ).
- ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (МИЛЛИМЕТРЫ ИЛИ ПИКСЕЛИ ДЛЯ UI/UX).
- ШАГ СМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРИ НАЖАТИИ СТРЕЛОК КЛАВИАТУРЫ.

КОНТЕКСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ СТАНДАРТНОГО **ПРЯМОУГОЛЬНИКА** ПАНЕЛЬ СВОЙСТВ МГНОВЕННО ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ И ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К СЛЕДУЮЩИМ ТОЧНЫМ ПАРАМЕТРАМ:

- *КООРДИНАТЫ*: ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА ОБЪЕКТА ПО ОСЯМ X И Y ОТНОСИТЕЛЬНО НУЛЯ ЛИНЕЕК.
- *ГЕОМЕТРИЯ*: ТОЧНАЯ ШИРИНА И ВЫСОТА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЛОКИРОВКИ ПРОПОРЦИЙ (ЗАМОК).
- *УГОЛ ПОВОРОТА*: ВРАЩЕНИЕ ОБЪЕКТА С ТОЧНОСТЬЮ ДО ДОЛЕЙ ГРАДУСА.
- *МИКРОНАСТРОЙКИ УГЛОВ*: ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ ТИП ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА (СКРУГЛЕНИЕ, ВЫЕМКА, ФАСКА) И ЗАДАТЬ РАДИУС ДЛЯ КАЖДОГО УГЛА ОТДЕЛЬНО ИЛИ ДЛЯ ВСЕХ СРАЗУ.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ COREL DRAW. РАБОТА С ФОРМОЙ

ФОРМА (SHAPE TOOL, КЛАВИША F10): ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЕФОРМАЦИИ. ПЕРЕВОДИТ СТАНДАРТНЫЕ ПРИМИТИВЫ В РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ ОПОРНЫХ ТОЧЕК (УЗЛОВ). ПОЗВОЛЯЕТ МЕНЯТЬ КРИВИЗНУ СЕГМЕНТОВ И ТИП УЗЛОВ (ОСТРЫЕ, СГЛАЖЕННЫЕ, СИММЕТРИЧНЫЕ).

ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ И ГЕОМЕТРИИ:

- **ОБРЕЗКА (CROP TOOL):** УДАЛЯЕТ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЫДЕЛЕННОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РАМКИ.
- **НОЖ (KNIFE):** РАЗРЕЗАЕТ ВЕКТОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИЛИ СКВОЗНЫЕ КОНТУРЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ЧАСТИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАКРЫТИЕМ ПОЛУЧИВШИХСЯ КОНТУРОВ.
- **УДАЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО СЕГМЕНТА:** УДАЛЯЕТ УЧАСТКИ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ЛИНИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ОБЪЕКТАМИ «В ОДИН КЛИК».
- **ЛАСТИК (ERASER, КЛАВИША X):** СТИРАЕТ ЧАСТИ ВЕКТОРНОГО ОБЪЕКТА, АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕСТРАИВАЯ КОНТУРЫ ВДОЛЬ ЛИНИИ СТИРАНИЯ.

СОЗДАНИЕ ВЕКТОРНЫХ ПРИМИТИВОВ

Прямоугольник (**Rectangle**, клавиша **F6**):

Строит четырехугольники. Зажатая клавиша **Ctrl** принудительно выравнивает стороны в идеальный квадрат. Зажатая клавиша **Shift** строит объект симметрично во все стороны из точки первого клика.

Эллипс (**Ellipse**, клавиша **F7**):

Создает овальные формы. Клавиша **Ctrl** позволяет нарисовать правильный круг.

Панель свойств для эллипса позволяет мгновенно превратить его в *Сектор* (Pie, как диаграмма) или открытую *Дугу* (Arc) с точным указанием начального и конечного градуса выреза.

СОЗДАНИЕ ПОЛИГОНОВ, ЗВЕЗД И СЕТОК

- **МНОГОУГОЛЬНИК (POLYGON, КЛАВИША Y):** СТРОИТ СИММЕТРИЧНЫЕ ФИГУРЫ. НА ПАНЕЛИ СВОЙСТВ МОЖНО ДИНАМИЧЕСКИ МЕНЯТЬ ЧИСЛО СТОРОН. ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ УЗЛОВ ИНСТРУМЕНТОМ «ФОРМА» (F10) ВСЕ ВЕРШИНЫ МЕНЯЮТСЯ ЗЕРКАЛЬНО И СИНХРОННО.
- **ЗВЕЗДА (STAR):** ГЕНЕРИРУЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОЛУЧЕВЫЕ ЗВЕЗДЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР НА ПАНЕЛИ — *РЕЗКОСТЬ* (SHARPNESS), ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ГЛУБИНУ ПРОВАЛИВАНИЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ К ЦЕНТРУ.
- **СПИРАЛЬ (SPIRAL, КЛАВИША A):** ГЕНЕРИРУЕТ СИММЕТРИЧНЫЕ ИЛИ ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ (ЗАКРУЧИВАЮЩИЕСЯ К ЦЕНТРУ) СПИРАЛИ С ЗАДАННЫМ ЧИСЛОМ ВИТКОВ.
- **ДИАГРАММНАЯ СЕТКА (GRAPH PAPER, КЛАВИША D):** СОЗДАЕТ ЕДИНЫЙ ВЕКТОРНЫЙ БЛОК, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РОВНОЙ МАТРИЦЫ ЯЧЕЕК (СТРОК И СТОЛБЦОВ), КОТОРЫЙ ЗАТЕМ МОЖНО РАЗГРУППИРОВАТЬ.

РАБОТА С ТЕКСТОМ В ПРОГРАММЕ COREL DRAW

- **ОСОБЕННОСТЬ ДВИЖКА:** ТЕКСТ В CORELDRAW ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ВЕКТОРНЫМ ОБЪЕКТОМ. ОН НЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗРЕШЕНИЯ И КОДИРУЕТСЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ СПЛАЙНАМИ.
- **ИНСТРУМЕНТ «ТЕКСТ» (TEXT TOOL, КЛАВИША F8):** ОБЛАДАЕТ ДВОЙНОЙ ЛОГИКОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧ ДИЗАЙНЕРА.
- **АРХИТЕКТУРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ:** ВСЯ РАБОТА СО ШРИФТАМИ В ПРОГРАММЕ РАЗДЕЛЕНА НА ДВА ФУНДАМЕНТАЛЬНО РАЗНЫХ ТИПА ТЕКСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ:
 - **ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (ФИГУРНЫЙ) ТЕКСТ** — ДЛЯ ДИЗАЙНА.
 - **ПРОСТОЙ ТЕКСТ (ТЕКСТ-АБЗАЦ)** — ДЛЯ ВЕРСТКИ МАССИВОВ ДАННЫХ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

- **ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ:** СОЗДАЕТСЯ ОДИНОЧНЫМ КЛИКОМ МЫШИ ПО ХОЛСТУ В ЛЮБОМ МЕСТЕ.
- **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИЯХ:** ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРОВ РАМКИ ВВОДА БУКВЫ ФИЗИЧЕСКИ РАСТЯГИВАЮТСЯ, СЖИМАЮТСЯ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНО МЕНЯЮТ СВОЙ КЕГЛЬ (РАЗМЕР ШРИФТА).
- **ПОДДЕРЖКА СПЕЦЭФФЕКТОВ:** ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ВЕКТОРНЫХ ЭФФЕКТОВ CORELDRAW. К НЕМУ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОБЪЕМ (ЭКСТРУЗИЮ), КОНТУРНЫЕ ОТСТУПЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБОЛОЧКИ ДЕФОРМАЦИИ И ПЕРЕТЕКАНИЕ.
- **ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:** СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПОВ, ВЫВЕСОК, ЯРКИХ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ, ИКОНОК И КОРОТКИХ UI-ЗАГОЛОВКОВ В ИНТЕРФЕЙСАХ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТА-АБЗАЦА

- **ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ:** СОЗДАЕТСЯ ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСТЯГИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РАМКИ-КОНТЕЙНЕРА (ТЕКСТОВОГО ФРЕЙМА).
- **ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИЯХ:** ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ РАМКИ МЕНЯЕТ ТОЛЬКО ГРАНИЦЫ КОНТЕЙНЕРА. САМ ШРИФТ, ЕГО РАЗМЕР (КЕГЛЬ) И ФОРМА БУКВ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ — ТЕКСТ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЕКАЕТ НА НОВЫЕ СТРОКИ.
- **ВЕРСТКА И ФОРМАТИРОВАНИЕ:** ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: СОЗДАНИЕ СПИСКОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ШИРИНЕ («ВЫКЛЮЧКА»), РАЗБИЕНИЕ НА АККУРАТНЫЕ КОЛОНКИ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС ПО СЛОГАМ.
- **ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:** КРУПНЫЕ МАССИВЫ КОНТЕНТА, МНОГОСТРАНИЧНЫЕ СТАТЬИ, ОПИСАНИЯ ТОВАРОВ, КАТАЛОГИ И БЛОКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТИПОВ ТЕКСТА

Критерий сравнения	Художественный текст (Artistic Text)	Текст-абзац (Paragraph Text)
Способ инициализации	Одиночный клик мышью по холсту.	Растягивание прямоугольной рамки-фрейма.
Реакция на масштаб	Изменяется физический размер и кегль букв.	Изменяются только границы рамки, кегль неизменен.
Векторные спецэффекты	Поддерживает в полном объеме (Объем, Контур, Оболочка).	Эффекты заблокированы (применимы только к рамке).
Связывание блоков	Невозможно связать две отдельные строки.	Поддерживает перетекание из одного фрейма в другой.
Основное назначение	Логотипы, вывески, короткие UI-заголовки.	Многострочные статьи, описания, каталоги.