前述: data 文件夹已经内置了数据信息,包括学生、教师和管理员的账号密码与课程信息,下图是学生账号中的信息,其余信息不再演示



以下基于 data 文件夹提供的数据,进行研究和运行

1.MainFrame 类是用户登录系统的主界面,主界面如图 **1.1** 所示。其中,用户输入用户名和密码,选择角色进入系统。

₹ 账号登陆		8 1 - 88		×
ID号				
密码				
学生			~]	
	登陆			

图 1.1

2. StudentsPanel 类即是学生用户登录后的操作主界面,输入一组 ID 号和密码进入学生的系统界面,如图 2.1 所示。其中,学生可以查询个人信息、课程成绩、所上课程,或修改个人信息。



图 2.1

接着,选择信息查询,显示学生信息内容。如图 2.2 所示。



图 2.2

同样,进入成绩查询,显示学生课程的成绩,如图 2.3

🔬 课程					- [×
课程号	课程名	教师工号	教师姓名	学号	学生姓名	成绩	
2	C语言	t1	Tom	a	jack	92	
1	java	t	jack3	а	jack	90	

图 2.3

进入课程查询,显示学生所选课程情况,如图 2.4

课程		(100)	
课程编号	课程名	学分	学时
2	C	2	48
1	java	2	48

图 2.4

进入修改信息,显示界面如图 2.5,修改信息成功后如图 2.6

▲ 修改信息			K-10	×
姓名				
	€男		C女	
生日				
学院				
专业				
新密码				
确认密码				
		提交		

图 2.5

▲ 修改信息		_	×
姓名	LLL		
	∊男	○女	
生日	2002.2.1		
学院	computer		
专业	software		
新密码	••••		
确认密码	••••		
	提交		
提示			×
1	多改成功! 确	定	

图 2.6

3. TeacherPanel 类为教师用户登录系统后显示的操作主页面。输入一组 ID 号和密码进入学生的系统界面,如图 3.1 所示。其中,教师可以查询个人信息、进行开课、查看全部课程,成绩登录,成绩统计或修改个人信息。



图 3.1

	应功能进	t入功能!	界面,	所有功能的	的负面如	图 3.2 於	「不			
▲ 信息		- 🗆	×	▲ 修改信息	-		■ 増加课程	-		×
账号:t 姓名:Tom 性别:male 生日:2020 学院:com	.1.1		,	姓名	で女		课程号			r
系别:softw				生日	100 40		课程名			
				学院			学分			
				专业			学时			ř
				新密码			教师			
				确认密码			教师号			H
					提交			提交		
₫ 课程		- 🗆	×	₫ 查看	100	\supset \times	★ 輸入课程号和成	ċ −		×
课程编号	课程名 java	学分 2	学时 48							
2	C语言	2	48	课程号			课程号			
							及格		-	
					提交		良好			
							优秀			Ì
				e.			V633	提交		

图 3.2

图 3.3: 开课功能 (开课功能存在问题: Course. java 中第二个构造函数的参数列表顺序错误,已经修正);图 3.4: 全部课程功能;图 3.5: 成绩登录功能;图 3.6: 成绩统计功能

★ 増加课程 - □ ×	▲ 课程			×
	课程编号	课程名	学分	学时
课程号3	1	java	2	48
	2 3	C语言	2	48
课程名 test	3	test	2	36
学分 2				
学时 36				
教师 qqq				
教师号t9				
提交				
提示	×			
i 添加成功				
确定				

图 3.3

₫ 查看	°—>	×	₫ 登录成绩	-0		\times
课程号 1			学号			
提	交		成绩			
			姓名			
					提交	

图 3.5



图 3.6

4. AdministratorPanel 类为系统管理员登录系统后显示的操作主页面。输入一组 ID 号和密码进入系统管理员的系统界面,如图 4.1 所示。其中,系统管理员可以修改个人信息,增加用户账号和删除用户账号。(新增用户账号密码为 123456)

▲ 系统管理员	N -L A	×
	修改信息	
	增加用户	
	删除用户	

图 4.1

修改信息界面,如图 4.2:



增加用户和删除用户界面如图 4.3,具体效果类似学生和教师界面中的功能。

C #	帐	号			
		学生		~	
~		提交			
	C女 ~	C女	学生	学生	学生 提交

图 4.3