



## signalement

### Table admin

* Pk	id	integer
	nom	varchar(50)
	mdp	varchar(255)
	mail	varchar(100)

#### Indexes

Pk	pk_tbl	id
----	--------	----

### Table chefregion

* Pk	id	integer
	nom	varchar(50)
	mdp	varchar(255)
	mail	varchar(100)
	idreg	integer

#### Indexes

Pk	pk_chefregion	id
----	---------------	----

#### Foreign Keys

fk\_chefregion\_region ( idreg ) ref region ( id )

### Table detailsignalement

* Pk	id	integer
	idsign	integer
	photos	varchar(255)

#### Indexes

Pk	pk_detailsignalement	id
----	----------------------	----

#### Foreign Keys

fk\_detailsignalement ( idsign ) ref signalement ( id )

### Table notification

* Pk	id	integer
	idsigntermine	integer
	vue	integer

#### Indexes

Pk	pk_notification	id
----	-----------------	----

#### Foreign Keys

fk\_notification ( idsigntermine ) ref signalementtermine ( id )

### Table region

* Pk	id	integer
	nom	varchar(50)

#### Indexes

Pk	pk_region	id
----	-----------	----

### Table signalement

* Pk	id	integer
	idtype	integer
	commentaire	text
	dates	date
	x	decimal
	y	bit
	idutilisateur	integer

## Table signalement

### Indexes

Pk	pk_signalement	id
----	----------------	----

### Foreign Keys

fk_signalement_typesignalement ( idtype )	ref typesignalement ( id )
---	----------------------------

fk_signalement_utilisateur ( idutilisateur )	ref utilisateur ( id )
--	------------------------

## Table signalementcorbeille

* Pk	id	integer
	idsign	integer
	dates	date

### Indexes

Pk	pk_signalementcorbeille	id
----	-------------------------	----

### Foreign Keys

fk_signalementcorbeille ( id )	ref signalement ( id )
--------------------------------	------------------------

## Table signalementtermine

* Pk	id	integer
	idsignv	integer
	dates	date
	budget	decimal

### Indexes

Pk	pk_signalementtermine	id
----	-----------------------	----

### Foreign Keys

fk_signalementtermine ( idsignv )	ref signalementvalide ( id )
-----------------------------------	------------------------------

## Table signalementvalide

* Pk	id	integer
	idsign	integer
	idreg	integer

### Indexes

Pk	pk_signalementvalide	id
----	----------------------	----

### Foreign Keys

fk_signalementvalide_region ( idreg )	ref region ( id )
---------------------------------------	-------------------

## Table typesignalement

* Pk	id	integer
	nom	varchar(50)

### Indexes

Pk	pk_typesignalement	id
----	--------------------	----

## Table utilisateur

* Pk	id	integer
	nom	varchar(50)
	mdp	varchar(255)
	mail	varchar(100)

### Indexes

Pk	pk_utilisateur	id
----	----------------	----