INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD. CURSO 2025-26

PLANTILLA DE DEFINICIÓN DE *MAPPING* SEMÁNTICO Equipo de prácticas: T21.07

Esquema origen: CV / CAN / CAT

E = Entidad L = Localidad P = Provincia | CV = Comunitat Valenciana; CAN = Canarias; CAT = Catalunya (ONGD)

Fuentes: CV: entidades_CV.csv (1697 filas, 21 campos); CAN: datos-abiertos-csv-segundo-trimestre26.json (810 filas, 20 campos); CAT: Entitats_ONGD_pretty.xml (765 filas, 11 campos).
Base: Comparación, inventario, ámbitos y decisiones de docs/data.js + docs/comparison.js; conclusiones de los tres notebooks; comprobación de los archivos literales; data/global_schema.py. Nombres canónicos de Python (direccion, codigo_postal, descripcion, codigo, url).
Correspondencias candidatas y reglas propuestas: no se ha ejecutado ETL, limpieza, geocodificación ni fusión de registros. — indica ausencia de campo/equivalencia; los opcionales aceptan None, sin que ello sea un valor por defecto.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
E.cod_entidad	CV: ni_centro; id solo para trazabilidad de fila. CAN: nif (candidato si Entidad representa una organización); numero_registro como identificador registral auxiliar. CAT: n_mero_registre (candidato registral); cif_entitat como metadato fiscal auxiliar.	CV: Convertir cada ni_centro no ausente, matemáticamente entero, de float a texto sin sufijo decimal. Acordar tratamiento de los 32 códigos ausentes; no sustituir automáticamente por id. CAN: Preservar nif y numero_registro como texto.	CV: ni_centro: 1665 valores no nulos, 32 ausentes; 1645 códigos distintos; un único nombre por código. id: int64; completo; 1697 valores únicos y secuenciales. Los códigos repetidos pueden aportar

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		Seleccionar la clave tras acordar si Entidad representa organización, centro, sede o registro; conservar trazabilidad y multiplicidad de inscripciones. CAT: Leer el registro literal como texto, incluidos los puntos. No convertir 1.005 en magnitud numérica ni quitar el punto sin confirmar su significado. Conservar CIF por separado; no usarlo como clave completa ni fusionar por coincidencia.	distintos sectores o tipos de servicio. Los 32 registros sin ni_centro tampoco tienen max ni pobtotal y presentan clasificacion = SIN RESOLUCIÓN. Campo global str obligatorio: decidir cuarentena, clave sustituta documentada o representación técnica separada. CAN: nif: 745 únicos de 810; 9 caracteres; sin nulos, _U, vacíos o espacios de borde; 51 NIF repetidos, máximo 7 filas. Validez fiscal no comprobada. numero_registro: 749 únicos; completo; 14 caracteres; todos cumplen 3 letras + 4 dígitos + 2 letras + 5 dígitos. Un NIF y nombre por registro; 4 NIF tienen dos

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			registros; frecuencia máxima 7. Cada NIF tiene una denominación y cada registro un NIF/nombre; 741 NIF tienen una inscripción y cuatro tienen dos. No eliminar filas por NIF o registro: pueden aportar sedes, direcciones, áreas y subáreas distintas. CAT: n_mero_registre: 765 valores no nulos; todos únicos en pandas y en el XML literal. Registro y nombre tienen relación uno a uno en este archivo. pandas infiere float64: 738 textos contienen solo dígitos y 27 un punto seguido de tres dígitos, por ejemplo 1.005. El punto podría separar miles; su significado no está confirmado. No se

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			interpreta como magnitud ni se corrige. Al excluir registro, nombre y CIF, no hay dos filas iguales en todos los demás campos. Candidato a Entidad.cod_entidad (str). Quedan abiertas la unicidad entre fuentes y la representación final. cif_entitat: 682 valores informados, 83 ausentes (10,8%) y 680 CIF distintos. Todos los textos informados tienen nueve caracteres. 681 cumplen el patrón orientativo de organización. 46414697F tiene forma similar a DNI; no se valida control ni identidad jurídica. Dos CIF repetidos afectan a cuatro filas. Ambos grupos difieren en registro, nombre,

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			dirección, código postal, municipio, móvil y correo. G55258909 también difiere en naturaleza (Associació / Federació) y disponibilidad de teléfono. G10932812 tiene Associació en ambas filas y carece de teléfono en las dos. Las cuatro carecen de web. La comparación completa no determina si son organizaciones relacionadas o errores de fuente. Compartir CIF no basta para fusionar. No es clave completa y única; no hay atributo CIF/NIF específico en el esquema. Unicidad local no acredita identidad entre fuentes. Ambos grupos de CIF repetido difieren también en código postal, municipio, móvil y

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			correo; no se determina relación jurídica o error. Conclusión conjunta: CV describe centros; CAN y CAT describen organizaciones/inscripciones. No equiparar automáticamente ni_centro, nif, CIF y registros ni completar huecos entre fuentes sin clave y granularidad acordadas.
E.nombre	CV: nombre CAN: denominacion CAT: nom_de_l_entitat	CV: Copiar el nombre original. Normalizar espacios únicamente si fuera necesario y conservar la grafía de origen. CAN: Copiar el original; señalar posibles truncamientos y erratas. Corregir solo con evidencia de la fuente. CAT: Copiar el nombre literal. No reconstruir espacios ni	CV: nombre: Completo; 1660 nombres distintos; 27 nombres repetidos afectan a 64 registros. No hay filas completamente duplicadas al excluir id. Un mismo nombre puede corresponder a centros diferentes; no usar nombre como clave.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		completar palabras por conjetura.	CAN: denominacion: 745 únicos; longitudes 5–124; sin nulos/vacíos/espacios de borde; normalización mantiene 745 únicos. Filas 157, 319, 457 con finales posiblemente truncados, 99–100 caracteres, confirmados en JSON; errata posible Otrtas. Frecuencia máxima: siete filas. Longitudes sospechosas en índices 157/319/457: 99/100/100, también en JSON; hay nombres de hasta 124, por lo que no se establece un límite universal de 100. Nombre–NIF uno a uno en este archivo, nombre–registro uno a varios. CAT: nom_de_l_entitat: 765 nombres informados y distintos;

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			longitudes de 5 a 165. Sin espacios iniciales/finales. 764 nombres no contienen caracteres de espacio; el restante contiene un salto de línea. Todos coinciden con el XML literal. Hay palabras concatenadas, como AcciónSolidàriadelVallès , que pueden dificultar lectura y comparación. Los nombres de una palabra no requieren espacios. Se muestran longitudes extremas y finales para inspección; estas comprobaciones no demuestran truncamiento. Candidato a Entidad.nombre; su unicidad aquí no demuestra identidad universal. No se demuestra truncamiento mediante longitudes/extremos.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			Campo global str obligatorio; unicidad en un archivo no garantiza identidad universal.
E.ambito = "MAYORES"	CV: sector = "PERSONAS MAYORES" CAN: area_nombre = "Tercera Edad" (area_id auxiliar). CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Mapear la categoría explícita a MAYORES. CAN: Equivalencia semántica propuesta: mapear "Tercera Edad" a MAYORES; conservar otros ámbitos y detalle de subáreas. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CV: Correspondencia semántica directa. 743 filas con esta categoría (no centros únicos). Usar sector, no clasificacion: coinciden en 1665 filas; en las otras 32 clasificacion = SIN RESOLUCIÓN pero sector sigue informado. CAN: Correspondencia semántica propuesta; conservar múltiples ámbitos. 98 filas en el área (no organizaciones únicas). Criterio común para las 12 filas de Ambito: el esquema Python acepta un único Ambito | None. CV tiene 12 centros con

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			varios sectores (10 con dos y dos con tres); CAN tiene 729 NIF con un área, 14 con dos, uno con tres y uno con cinco. Sus 33 grupos NIF–área con varias subáreas se distribuyen en 29 con dos, tres con tres y uno con seis (otros 341 tienen una). Acordar representación sin pérdida o ampliación del modelo; no seleccionar un ámbito arbitrario ni confundir múltiples filas con duplicados. CAN: nueve áreas con correspondencia código–nombre uno a uno; 16 subáreas conocidas, 394 marcadores _U. Los códigos 1–7 pertenecen a Voluntariado y A–I a Varios; _U no es categoría. Varios/ I =

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			Otros, C = Asociación De Igualdad Lgtbi, F = Asocaciones Relacionadas Con Ciencia Tecnología Investigación E Innovación Medio Ambiente Ecología Patrimonio HistóricO-Cultural, G = Asociaciones De Trabajadores Empresarios Sindicatos Colegios Profesionales Universidades: no tienen equivalencia cerrada documentada; preservar estas subáreas y las restantes mixtas sin forzarlas al enum. CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
E.ambito = "DISCAPACIDAD"	CV: sector = "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" CAN: area_nombre = "Discapacidad" (area_id auxiliar). CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Mapear la categoría explícita a DISCAPACIDAD. CAN: Equivalencia semántica propuesta: mapear "Discapacidad" a DISCAPACIDAD; conservar otros ámbitos y detalle de subáreas. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CV: Correspondencia semántica directa. 419 filas con esta categoría (no centros únicos). CAN: Correspondencia semántica propuesta; conservar múltiples ámbitos. 73 filas en el área (no organizaciones únicas). CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "SALUD_MENTAL"	CV: sector = "PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL" CAN: —; ninguna categoría explícita equivalente. CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Mapear la categoría explícita a SALUD_MENTAL. CAN: Sin equivalencia explícita; no inferir SALUD_MENTAL de Drogodependencia.	CV: Correspondencia semántica directa. 244 filas con esta categoría (no centros únicos). CAN: Sin categoría explícita equivalente; no inferir de Drogodependencia.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "INFANCIA_Y_JUVENTUD"	CV: sector = "INFANCIA" CAN: area_nombre = "Menores Y Juventud" (area_id auxiliar). CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Mapear la categoría explícita a INFANCIA_Y_JUVENTUD. CAN: Equivalencia semántica propuesta: mapear "Menores Y Juventud" a INFANCIA_Y_JUVENTUD; conservar otros ámbitos y detalle de subáreas. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CV: La categoría de origen es más estrecha, pero es la correspondencia directa disponible. 5 filas con esta categoría (no centros únicos). CAN: Correspondencia semántica propuesta; conservar múltiples ámbitos. 57 filas en el área (no organizaciones únicas). CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "MUJER"	CV: sector = "MUJERES" CAN: area_nombre = "Mujer" (area_id auxiliar). CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Mapear la categoría explícita a MUJER. CAN: Equivalencia semántica propuesta: mapear "Mujer" a MUJER; conservar otros ámbitos y detalle de subáreas. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CV: Correspondencia semántica directa. 2 filas con esta categoría (no centros únicos). CAN: Correspondencia semántica propuesta; conservar múltiples ámbitos. 38 filas en el área (no organizaciones únicas). CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "MIGRACION"	CV: sector = "PERSONAS MIGRANTES" CAN: area_nombre = "Varios"; subarea_id = "D", subarea_nombre = "Migración"	CV: Mapear la categoría explícita a MIGRACION. CAN: Usar solo la subárea explícita Varios / D = Migración; equivalencia	CV: Correspondencia semántica directa. 41 filas con esta categoría (no centros únicos).

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
	CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	propuesta pendiente de revisión. No aplicar MIGRACION a todo Varios. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CAN: Subárea explícita; no aplicar a todo Varios. Filas por subárea: Varios/D: 10. CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "INCLUSION_SOCIAL"	CV: sector = "POBLACIÓN EN GENERAL Y COLECTIVOS SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS" CAN: area_nombre = "Exclusión Social" (area_id auxiliar). CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Mapear la categoría explícita a INCLUSION_SOCIAL. CAN: Equivalencia semántica propuesta: mapear "Exclusión Social" a INCLUSION_SOCIAL; conservar otros ámbitos y detalle de subáreas. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CV: Mejor correspondencia dentro del enum global actual. 243 filas con esta categoría (no centros únicos). CAN: Correspondencia semántica propuesta; conservar múltiples ámbitos. 23 filas en el área (no organizaciones únicas). CAT: naturalesa representa forma

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "EDUCACION_Y_FORMACION"	CV: —; ningún sector equivalente identificado. CAN: area_nombre = "Voluntariado"; subarea_id = "4", subarea_nombre = "Educación Ciencia Cultura Deportes Y Patrimonio HistóricO-Artístico" CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Sin correspondencia; conservar ausencia de dato para este valor. CAN: Correspondencia candidata, pendiente de revisión semántica para EDUCACION_Y_FORMACION. Usar la pareja área–subárea, sin asignar por el área genérica sola. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CV: No existe un sector de origen equivalente. CAN: Subárea mezcla educación, ciencia, cultura y deportes; revisar. Filas por subárea: Voluntariado/4: 20. La subárea 4 no es exclusivamente educativa: ciencia, cultura, deportes y patrimonio se solapan con otros valores globales. CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "EMPLEO_E_INSERCION_LABORAL"	CV: —; ningún sector equivalente identificado. CAN: area_nombre = "Varios"; subarea_id = "B", subarea_nombre = "Comedores Sociales Casas Hogar Comunidades Religiosas Talleres Sociales Desarrollo Social E Inserción Social Y Fomento Y Empleo" Candidato adicional: area_nombre = "Centros Ocupacionales". CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Sin correspondencia; conservar ausencia de dato para este valor. CAN: Correspondencia candidata, pendiente de revisión semántica para EMPLEO_E_INSERCION_LABORAL. Usar la pareja área–subárea, sin asignar por el área genérica sola. No equiparar todo centro ocupacional con inserción laboral ni todo Varios / B con empleo. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CV: No existe un sector de origen equivalente. CAN: No asumir inserción laboral por centro ocupacional; B mezcla servicios e inclusión. Filas por subárea: Varios/B: 90. Centros Ocupacionales: una fila. B combina comedores, casas hogar, comunidades religiosas, talleres, desarrollo/inserción social y fomento/empleo. CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
E.ambito = "SALUD_Y_ATENCION_SOCIOSANITARIA"	CV: —; ningún sector equivalente identificado. CAN: area_nombre = "Varios"; subarea_id = "H", subarea_nombre = "Asociaciones De Enfermos Ongs Relacionadas Con El Área SociO-Sanitaria Organizaciones Relacionadas Con Autoayuda Terapias Y Salud" Candidatos adicionales: area_nombre = "Drogodependencia"; Voluntariado / subarea_id = "3", subarea_nombre = "Asuntos Sanitarios". CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Sin correspondencia; conservar ausencia de dato para este valor. CAN: Correspondencia candidata, pendiente de revisión semántica para SALUD_Y_ATENCION_SOCIOSANITARIA. Usar la pareja área–subárea, sin asignar por el área genérica sola. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CV: No existe un sector de origen equivalente. CAN: Candidatos más amplios; revisar alcance. Filas por subárea: Varios/H: 41. Drogodependencia: dos filas; Voluntariado/3: ocho. Sus alcances son distintos; validar antes de agrupar. CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "VOLUNTARIADO_Y_PARTICIPACION_COMUNITARIA"	CV: —; ningún sector equivalente identificado. CAN: area_nombre = "Voluntariado" (area_id auxiliar). CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CV: Sin correspondencia; conservar ausencia de dato para este valor. CAN: Equivalencia semántica propuesta: mapear "Voluntariado" a	CV: No existe un sector de origen equivalente. CAN: Correspondencia semántica propuesta; conservar múltiples

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		VOLUNTARIADO_Y_PARTICIPACION_COMUNITARIA; conservar otros ámbitos y detalle de subáreas. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	ámbitos. 104 filas en el área (no organizaciones únicas). Las subáreas 1–7 conservan cooperación/solidaridad internacional, servicios sociales, asuntos sanitarios, educación/ciencia/cultura/deportes/patrimonio, medio ambiente/medio rural, protección civil y otros campos de voluntariado. No perder ese detalle al mapear el área. CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.
E.ambito = "CULTURA_Y_DESARROLLO_COMUNITARIO"	CV: —; ningún sector equivalente identificado. CAN: area_nombre = "Varios"; subarea_id = "A", subarea_nombre = "Asociaciones De	CV: Sin correspondencia; conservar ausencia de dato para este valor.	CV: No existe un sector de origen equivalente.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
	Vecinos Y Juveniles"; subarea_id = "E", subarea_nombre = "Asociaciones Culturales Deportivas SociO-Educativas SociO-Culturales" Candidato adicional: Voluntariado / subarea_id = "4", subarea_nombre = "Educación Ciencia Cultura Deportes Y Patrimonio HistóricO-Artístico". CAT: —; no hay categoría explícita de actividad o población destinataria.	CAN: Correspondencia candidata, pendiente de revisión semántica para CULTURA_Y_DESARROLLO_COMUNITARIO. Usar la pareja área–subárea, sin asignar por el área genérica sola. CAT: Sin correspondencia: no inferir este valor del nombre, de naturalesa ni de pertenecer al registro ONGD. Ambito puede conservarse como None.	CAN: Categorías compuestas; revisar. Filas por subárea: Varios/A: 2, Varios/E: 86. Voluntariado/4: 20 filas. A incluye jóvenes y E incluye deporte y aspectos socioeducativos; ninguna equivalencia es exclusiva. CAT: naturalesa representa forma jurídica/organizativa, no ámbito de actuación; no existe evidencia para asignar este valor del enum.
E.direccion	CV: domici CAN: direccion_tipo_via + direccion_nombre_via + direccion_numero + direccion_complemento CAT: adre_a	CV: Copiar texto libre. Normalización opcional y documentada de abreviaturas; preservar original. CAN: Componer solo tras revisar componentes ya incluidos en direccion_nombre_via, para	CV: domici: 1689 valores no nulos, 8 ausentes; 1576 direcciones distintas; formato heterogéneo. Longitudes 6–84; sin espacios de borde ni vacíos tras strip. Dirección global str obligatoria: los ocho

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		evitar repetir tipo/número. Mantener números, letras, rangos, S/n y detalles como texto. Acordar tratamiento de _U, Null y - - - -; normalizar espacios sin perder información. Definir representación de varias sedes/direcciones por NIF. CAT: Copiar texto literal; no reconstruir espacios ni separar componentes sin evidencia de la fuente anterior.	ausentes necesitan una política explícita. CAN: direccion_tipo_via: 23 valores; sin nulos/_U; 49 vacíos tras strip. Tipo puede aparecer u omitirse en nombre_via tanto con tipo informado como vacío. direccion_nombre_via: 685 únicos; longitudes 1–76; sin nulos/_U/vacíos/espacios de borde. Un texto Null; valor D ambiguo. Incluye números, edificios, localidades e instrucciones; variantes y espacios internos. direccion_numero: 133 únicos; sin nulos/_U/vacíos/espacios de borde. S/n: 57, S/n.: 2; letras, rangos y varios números. direccion_complemento: 180 únicos; 488 _U;

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			70 valores con espacios de borde; strip reduce únicos a 166. Abreviaturas y espacios internos; - - - - como marcador posible. Sin nulos técnicos en los componentes, pero los marcadores pueden ser ausencias semánticas. _U no tiene significado exacto confirmado. Una organización puede tener varias direcciones; no escoger una arbitrariamente. CAT: adre_a: 765 direcciones informadas y 755 distintas; longitudes de 7 a 66. Ninguna contiene caracteres de espacio. Palabras y componentes unidos, como PladelVinyet,9BlocDbai

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			xos; puntuación y separación variables, ya en el XML. 10 direcciones aparecen dos veces (20 filas). Cada pareja comparte municipio y código postal, pero tiene registros y nombres distintos. Siete parejas tienen dos CIF conocidos distintos; en tres falta uno de los CIF. Las tablas comparan los demás campos. Compartir dirección no demuestra duplicación. Candidato a Entidad.direccion; no se reconstruyen componentes. El original XML ya contiene las palabras concatenadas; no se ha establecido la causa. Siete parejas de dirección compartida tienen CIF distintos y en tres falta

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			uno; no deduplicar por dirección.
E.codigo_postal	CV: — CAN: — CAT: codi_postal	CV: Sin campo; conservar None salvo enriquecimiento acordado. CAN: Sin campo; conservar None. No usar direccion_municipio_id como código postal. CAT: Tomar el texto literal de cinco dígitos del XML como str, conservando ceros iniciales. Evitar inferencia int64. Revisar discrepancias con evidencia; no reemplazar 00800 por 08800 por conjetura.	CV: No hay código postal en la fuente. CAN: No hay campo equivalente identificado. El código municipal no es postal. CAT: codi_postal: 765 valores completos y 209 distintos. Todos los textos XML tienen cinco dígitos; 618 empiezan por cero. pandas infiere int64 y pierde ceros iniciales en la representación cargada. 00800 se observa como 800 en el registro 540; su exactitud geográfica no está comprobada. Seis códigos aparecen con varios municipios: 08197, 08227, 08293, 08330, 08902, 08930. Se muestra contexto

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			de nombre y dirección para revisión. 21 municipios tienen varios códigos. La relación no es uno a uno y por sí sola no demuestra errores. Candidato a Entidad.codigo_postal (str | None), no Localidad.codigo. No se restauran ceros ni se cambian códigos. El registro 540 tiene 00800, frente a 08800 en otras dos filas de VilanovailaGeltrú: revisión pendiente, sin establecer el código correcto. Global str | None.
E.longitud	CV: x_25830 + y_25830; WKT auxiliar con el mismo punto. CAN: — CAT: —	CV: Transformar el punto de EPSG:25830 al CRS geográfico acordado (habitualmente EPSG:4326) y tomar la longitud resultante como float. Confirmar primero CRS objetivo y orden	CV: Los 1697 puntos WKT coinciden exactamente con x_25830/y_25830. WKT no añade información ni necesita destino global propio. El esquema define

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		de ejes; no copiar X/Y proyectadas directamente. CAN: Sin coordenada de origen; conservar None. Cualquier geocodificación requeriría una etapa de enriquecimiento acordada. CAT: Sin coordenada de origen; conservar None. No presentar geocodificación externa desde adre_a/municipi como dato ya obtenido.	float | None pero no especifica CRS; la conversión es una regla propuesta, no ejecutada. CAN: No hay coordenadas ni geometría equivalentes en los 20 campos. Las direcciones y localidades requieren revisión antes de cualquier enriquecimiento geográfico. CAT: No hay coordenadas ni geometrías en los 11 campos. Dirección y municipio concatenados no acreditan ubicación geográfica precisa.
E.latitud	CV: x_25830 + y_25830; WKT auxiliar con el mismo punto. CAN: —	CV: Transformar el punto de EPSG:25830 al CRS geográfico acordado (habitualmente EPSG:4326)	CV: Los 1697 puntos WKT coinciden exactamente con x_25830/y_25830.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
	CAT: —	y tomar la latitud resultante como float. Confirmar primero CRS objetivo y orden de ejes; no copiar X/Y proyectadas directamente. CAN: Sin coordenada de origen; conservar None. Cualquier geocodificación requeriría una etapa de enriquecimiento acordada. CAT: Sin coordenada de origen; conservar None. No presentar geocodificación externa desde adre_a/municipi como dato ya obtenido.	WKT no añade información ni necesita destino global propio. El esquema define float | None pero no especifica CRS; la conversión es una regla propuesta, no ejecutada. CAN: No hay coordenadas ni geometría equivalentes en los 20 campos. Las direcciones y localidades requieren revisión antes de cualquier enriquecimiento geográfico. CAT: No hay coordenadas ni geometrías en los 11 campos. Dirección y municipio concatenados no acreditan ubicación geográfica precisa.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
E.descripcion	CV: —; tipo_centro, entidad, leyenda y max son metadatos distintos. CAN: —; áreas/subáreas e isla son metadatos distintos. CAT: —; naturalesa es naturaleza jurídica.	CV: Sin descripción libre de origen; conservar None. Mantener metadatos sin destino por separado o ampliar el modelo. CAN: Sin descripción libre; conservar None. No convertir automáticamente categorías de actividad o isla en descripción. CAT: Sin descripción explícita; conservar None. No generarla a partir del nombre o de naturalesa.	CV: tipo_centro: La mayoría de los centros tienen un tipo; 9 centros tienen varios y uno llega a 7. entidad: Una organización puede estar asociada a muchos centros. GENERALITAT VALENCIANA: 141 registros y 134 nombres de centro. leyenda: 9 categorías; 21 organizaciones tienen dos valores; mezcla niveles de especificidad. max: 1665 valores no nulos, 32 ausentes; rango 0–356; mediana 20; significado semántico no confirmado. f_resolu: 1574 no nulos, 123 ausentes; todos parseables; 12 registros recientes contienen hora distinta de 00:00:00.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			tipo_centro tiene 64 categorías; 1636 centros tienen un tipo y nueve varios (seis con dos, uno con tres, uno con cuatro y uno con siete). entidad representa al responsable, no al centro; dos nombres se asocian a más de una entidad y corresponden a centros distintos. max: 147 valores, 395 ceros; significado de capacidad/plazas no confirmado. f_resolu: 1574 fechas parseables, 123 ausentes, 1562 a medianoche y 12 con hora en 2026; intervalo 1977-12-31–2026-08-04. No reducir a DATE sin confirmar significado. Estos atributos no tienen destinos propios en el esquema actual.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			CAN: No existe campo descriptivo explícito. Área y subárea determinan candidatos para Ambito; direccion_isla_id/nombre y numero_registro carecen de atributos dedicados y deben conservarse como metadatos, sin sustituir semánticamente descripcion. CAT: naturalesa: Campo categórico completo: 12 valores; Associació aparece en 536 filas y Fundació en 132. Etiquetas compuestas sin espacios, como AssociacióEstatal; no es anomalía en etiquetas de una palabra. Ausencias por naturaleza: CIF en 73/536 asociaciones (13,6%) y 9/132

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			fundaciones (6,8%); móvil en 127/536 (23,7%) y 58/132 (43,9%), respectivamente. Se muestran tamaños y porcentajes por grupo. Las categorías pequeñas no permiten generalizaciones ni conclusiones causales. Describe naturaleza jurídica/organizativa, no Ambito. No hay atributo específico en el esquema. No hay atributo jurídico dedicado. Asociaciones: 536; fundaciones: 132. CIF ausente en 73/536 asociaciones y 9/132 fundaciones; móvil ausente en 127/536 y 58/132. Son observaciones descriptivas: grupos pequeños y porcentajes no justifican causas.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			Forma jurídica no equivale a descripción libre ni a Ambito. Global str | None.
E.contacto	CV: telefono + email CAN: telefono_1 + telefono_2; pagina_web solo aporta correo si el contenido se clasifica y se acuerda su reubicación. CAT: tel_fon + tel_fon_m_bil + correu_electr_nic	CV: Normalizar componentes por separado, preservando originales. Revisar 0 y zero@gva.es como posibles marcadores; convertirlos a ausencia solo tras confirmar significado. Detectar múltiples teléfonos/correos y conservarlos con una representación documentada. Validar sintaxis y longitudes; normalización de correo según política acordada. CAN: Mantener teléfonos como texto, tratar _U según semántica confirmada y revisar anomalías. Evitar repetir dentro de contacto los dos números idénticos sin eliminar la fila. Clasificar correos en pagina_web antes de una reubicación aprobada. Definir	CV: telefono: 1688 no nulos, 9 ausentes; 68 valores '0'; existen separadores y varios teléfonos en un campo. email: 1531 no nulos, 166 nulos; 873 valores distintos; zero@gva.es aparece 413 veces; existen direcciones mal formadas o múltiples. Teléfono: 1604 textos de nueve caracteres; anomalías de 10/8/3 dígitos y varios números en una celda (p. ej. 964360002; 964367054). Email: tres valores con espacios de borde y 17 fuera del patrón básico. El formato no acredita entrega ni existencia.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		representación de varios componentes. CAT: Conservar los tres componentes y originales; acordar representación sin pérdida de números, extensiones, prefijos y correos múltiples dentro del único texto contacto. No insertar puntos en dominios ni separar correos concatenados por conjetura. Los rótulos no garantizan teléfono fijo o móvil.	CAN: telefono_1: 728 únicos; completo, sin _U/vacíos/espacios de borde; 803 cumplen (34)+9 dígitos, 7 no. Un valor por cada uno de los 745 NIF. telefono_2: 171 únicos incluido _U; 625 _U; 185 informados, 183 cumplen patrón y 2 no. Un valor informado por cada uno de 172 NIF; igual al primero en 20 filas. telefono_1 tiene un valor por cada uno de los 745 NIF; telefono_2 informado, por 172 NIF. 803/810 primeros y 183/185 segundos cumplen (34)+nueve dígitos. Un patrón sintáctico no demuestra validez del contacto. CAT: tel_fon: 544 textos informados, 221 ausentes (28,9%) y

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			510 textos distintos. 504 contienen nueve dígitos. Los otros 40: 34 multilínea, 4 con extensión en una línea, 1 con barra en una línea y 1 con prefijo internacional en una línea. Categorías excluyentes; multilínea tiene prioridad. 26 celdas multilínea tienen dos líneas de nueve dígitos exactos. Otras incluyen espacios, barra, extensión o una segunda línea de ocho dígitos; se muestran literalmente. 22 de los 504 valores de nueve dígitos empiezan por 6. El rótulo no garantiza teléfono fijo; el formato no acredita validez del número. 28 textos se repiten en 62 filas; 27 grupos tienen varias direcciones y 3 varios municipios. Compartir

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			número no demuestra identidad de entidad. Componente candidato para Entidad.contacto; no se separan ni reescriben celdas. tel_fon_m_bil: 553 textos informados, 212 ausentes (27,7%) y 543 textos distintos. 530 contienen nueve dígitos; 23 son multilínea. De estas, 22 tienen dos líneas de nueve dígitos y una incluye +34 en la segunda línea. Ocho valores de nueve dígitos empiezan por 9; el rótulo no acredita servicio móvil. 10 textos se repiten en 20 filas; todos los grupos tienen direcciones distintas y 4 varios municipios. En 12 filas faltan ambos teléfonos. Una fila tiene el mismo valor informado en ambos campos; tres

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			grupos de dos filas comparten la pareja telefónica, pero tienen CIF distintos. Componente candidato para Entidad.contacto; no se seleccionan ni separan teléfonos. correu_electr_nic: 730 textos informados, 35 ausentes (4,6%) y 726 textos distintos. Categorías excluyentes por celda: 76 cumplen el patrón simple de correo único; 627 tienen una @ y dominio sin punto; 25 tienen varias @; 2 no tienen @. Entre los 627 casos está acciosolidariavalles@gmailcom. Por separado, 650 celdas no contienen ningún punto en todo el texto; son medidas distintas. De las 25 celdas con varias @, 9 contienen saltos de línea y 16

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			carecen de espacios. Sin @: sakadawaorggmailcom e infoarrobaproinfantsorg . Ya aparecen así en XML. Cuatro textos se repiten en ocho filas; cada pareja tiene nombres y direcciones distintos. Tres parejas tienen dos CIF conocidos distintos; en una falta un CIF. Una pareja abarca dos municipios. El patrón no determina entrega ni dirección prevista. Candidato a Entidad.contacto; no se insertan puntos ni separadores. Detalle telefónico: tel_fon tiene 34 casos multilínea, cuatro con extensión, uno con barra y uno internacional (categorías excluyentes); 26

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			multilínea tienen dos líneas de nueve dígitos. tel_fon_m_bil tiene 22 multilínea con dos números de nueve dígitos y uno con +34 en la segunda línea. 22 números de tel_fon comienzan por 6 y ocho del campo móvil por 9. Una fila repite número en ambos campos; tres parejas de filas comparten pareja telefónica pero tienen CIF distintos. Correo: las 25 celdas con varias @ son nueve multilínea y 16 sin espacios; 650 celdas sin ningún punto es una medida diferente de las 627 con una @ y dominio sin punto. Sin @: sakadawaorggmailcom e infoarrobaproinfantsorg ; no reconstruir el destino previsto. De 12

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			filas sin ambos teléfonos, 11 conservan correo; el registro 392 carece además de correo/web. De 35 sin correo, 34 conservan teléfono. La ausencia de CIF no coincide con contactos incompletos. Compartir teléfonos/correos no demuestra identidad. Global contacto es un único str | None y no prescribe cómo serializar estos componentes.
E.url	CV: — CAN: pagina_web CAT: web	CV: Sin campo; conservar None salvo enriquecimiento acordado. CAN: Clasificar URL, email y texto descriptivo; tratar _U y revisar espacios internos/protocolos. No adivinar dominios ni aplicar una corrección general. Mantener contenido original y	CV: La fuente no contiene URL ni web. CAN: pagina_web: 173 únicos incluido _U; 619 _U, 191 informados, 172 distintos. Sin vacíos ni espacios de borde; 6 filas con espacios internos. Email, texto y hhtps://;

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		definir destino del contenido no URL. CAT: Correspondencia candidata: preservar texto y marcar esquemas repetidos/host sin puntos. Reparar solo tras confirmar URL prevista con la fuente; no reconstruir dominios por conjetura.	un valor informado por cada uno de 172 NIF. Un valor informado por cada uno de 172 NIF. hhtps://, correos y texto en el mismo campo impiden considerarlo URL validada. CAT: web: 611 textos informados, 154 ausentes (20,1%) y 607 textos distintos. 56 celdas repiten el esquema, como http://https://cecodees/. En ellas urlsplit devuelve https o http como hostname: efecto de análisis de la sintaxis de origen. Los 611 hostnames analizados carecen de puntos, incluidos esos 56 casos. Ejemplos ordinarios como http://wwwigmancat también carecen de punto en el host literal. No se establecen

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			dominios previstos. Tres URLs se repiten en siete filas. Quepo y Yamuna tienen CIF conocidos distintos; http://wwwsolidariesorg abarca tres nombres y dos municipios, con un CIF ausente. Dos registros Yamuna comparten los cuatro contactos informados, pero difieren en registro, nombre, CIF, naturaleza y texto de dirección. Sugiere revisar una posible relación, no fusionar automáticamente. Candidato a Entidad.url; no se reparan esquemas/dominios ni se comprueba DNS o disponibilidad. Los dos registros Yamuna comparten teléfono, móvil, correo y web, pero difieren en registro, nombre, CIF,

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			naturaleza y dirección. Quepo/Yamuna tienen CIF conocidos distintos; wwwsolidariesorg abarca tres nombres y dos municipios con un CIF ausente. La coincidencia no justifica fusionar. No se ha comprobado DNS, existencia o disponibilidad en ninguna fuente. El nombre canónico de Python es url (URL en el informe anterior); str | None.
E.en_localidad	CV: cod_ine_mun + municipio + provincia CAN: direccion_municipio_id + direccion_municipio_nombre + direccion_provincia_id + direccion_provincia_nombre CAT: municipi; codi_postal solo como contexto de revisión, no como código municipal.	CV: Construir Localidad con cod_ine_mun textual de cinco caracteres, municipio y el objeto Provincia derivado según L.en_provincia. Asociar cada entidad a ese objeto; no es una unión entre fuentes. CAN: Construcción candidata de Localidad/Provincia tras	CV: 333 códigos y 333 municipios, relación uno a uno, completos; provincias consistentes. La construcción reúne campos de CV y no fusiona registros. CAN: 90 códigos, 83 nombres conocidos y

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		validar códigos y resolver marcadores. Definir representación de varias sedes/localidades por organización; tratar las ocho filas incompletas mediante enriquecimiento, cuarentena o cambio de modelo acordado. CAT: No se puede construir el objeto obligatorio completo solo con campos explícitos. Usar municipi como candidato de nombre; obtener código municipal y Provincia únicamente mediante enriquecimiento verificado y acordado.	siete códigos sin nombre en ocho filas; esas ocho tampoco tienen provincia conocida. Codificación municipal no validada. No tomar _U como localidad ni escoger arbitrariamente una sede. Isla aporta contexto: direccion_isla_id: 7 códigos y _U; 40 _U: 32 filas de provincia peninsular y 8 de provincia desconocida. Sin nulos, vacíos ni espacios de borde detectados. direccion_isla_nombre: 7 nombres y _U; código–nombre uno-a-uno. _U puede ser no aplicable o desconocido. Sin nulos, vacíos ni espacios de borde detectados.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			CAT: Solo hay nombre municipal: faltan Localidad.codigo y Provincia.codigo/nombre, y no existe relación provincial explícita. Python exige en_localidad: Localidad, sin None ni valor por defecto. El postal no sustituye código municipal; no fabricar objetos completos ni relaciones provinciales.
L.codigo	CV: cod_ine_mun CAN: direccion_municipio_id CAT: —; municipi solo sería apoyo para un catálogo externo.	CV: Convertir a texto de cinco caracteres y completar el cero inicial según la codificación INE identificada. CAN: Convertir identificador de origen a texto para codigo. Validar su sistema de codificación antes de rellenar ceros, equipararlo al INE o cruzarlo con otras fuentes. CAT: Sin código municipal explícito. Enriquecimiento	CV: cod_ine_mun: 1697 valores, 333 códigos; 489 aparecen con 4 dígitos por pérdida del cero inicial. 1208 valores tienen cinco dígitos y 489 cuatro; los 333 códigos corresponden uno a uno con municipio. Identificador, no magnitud.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
		externo pendiente; no usar codi_postal como código de localidad.	CAN: direccion_municipio_id: int64; 90 códigos; un nombre y un valor provincial por código, incluidos marcadores; codificación no verificada. Sin nulos, vacíos ni espacios de borde detectados. El JSON literal almacena identificadores como texto; int64 es la inferencia del notebook. No se confirmó equivalencia con códigos INE. Siete códigos no tienen nombre recuperable en esta fuente. CAT: Solo hay municipi y código postal. Se necesita correspondencia municipal oficial verificada; nombres concatenados y asociaciones postales

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			requieren revisión. Global codigo: str obligatorio.
L.nombre	CV: municipio CAN: direccion_municipio_nombre CAT: municipi	CV: Copiar el nombre municipal; conservar nombres bilingües y acordar política de normalización sin pérdida. CAN: Copiar nombres conocidos. Resolver _U como marcador antes de construir la relación obligatoria; no tratarlo como nombre de un único municipio. CAT: Copiar texto original como candidato; no reconstruir espacios ni afirmar equivalencia oficial sin evidencia.	CV: municipio: 1697 valores; 333 nombres distintos; relación uno-a-uno con cod_ine_mun. Sin espacios de borde; nombres de 3–47 caracteres. Los nombres bilingües largos son plausibles y no se consideran automáticamente anomalías. CAN: direccion_municipio_nombre: 83 nombres y _U; 7 códigos sin nombre en 8 filas; tampoco tienen provincia conocida; nombres conocidos uno-a-uno con código. Sin nulos, vacíos ni espacios de borde detectados.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			83 nombres conocidos corresponden uno a uno con código; _U agrupa siete códigos y ocho filas. Esos códigos tampoco tienen provincia conocida en el archivo. CAT: municipi: 765 valores informados y 113 etiquetas distintas. Barcelona aparece 428 veces. Sin caracteres de espacio. Nombres compuestos como SantCugatdelVallès concatenan palabras; esto no afecta a nombres de una palabra como Barcelona. Se muestran longitudes extremas y multiplicidad de códigos y prefijos postales; no se asignan provincias mediante prefijos. 112 municipios tienen un

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			prefijo postal literal; VilanovailaGeltrú tiene dos: 00 (una fila, 00800) y 08 (dos filas, 08800). Es una discrepancia interna para revisión; no se establece aquí el código correcto. Candidato a Localidad.nombre mediante Entidad.en_localidad. Faltan código municipal, código/nombre de provincia y relación provincial explícita. No se establece exactitud geográfica ni equivalencia con etiquetas municipales oficiales. 112 municipios tienen un prefijo postal literal; VilanovailaGeltrú tiene 00 (una fila con 00800) y 08 (dos con 08800). Discrepancia interna, sin establecer código

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			correcto ni asignar provincia. Global nombre: str obligatorio.
L.en_provincia	CV: cod_ine_mun + provincia CAN: direccion_provincia_id + direccion_provincia_nombre CAT: —; no hay provincia explícita.	CV: Construir Provincia tomando los dos primeros dígitos de cod_ine_mun previamente normalizado a cinco caracteres y copiando provincia. Asociar la localidad al objeto resultante. CAN: Construcción candidata de Provincia con código textual y nombre conocido. Resolver _U e incompletitud antes de asignar la relación obligatoria. CAT: No construir Provincia desde una suposición o prefijo postal no validado. Acordar enriquecimiento verificado o representación alternativa del modelo.	CV: Coherencia observada: 03 → Alacant/Alicante; 12 → Castelló/Castellón; 46 → València/Valencia. Las 33 comarcas pertenecen a una provincia y cada municipio a una comarca. CAN: Código–nombre provincial uno a uno entre 12 provincias conocidas; ocho filas tienen _U en ambos campos. Ninguna provincia conocida se puede recuperar para los siete códigos municipales afectados usando este archivo solo. CAT: Faltan código/nombre

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			provincial y relación explícita. codi_postal y municipi pueden aportar contexto para revisión, pero no completan la relación. Global en_provincia: Provincia obligatorio, sin None ni valor por defecto.
P.codigo	CV: cod_ine_mun CAN: direccion_provincia_id CAT: —	CV: Normalizar código municipal a texto de cinco caracteres y extraer los dos primeros. CAN: Preservar código textual y ceros iniciales (p. ej. 06). Validar sistema y tratar _U antes de integrar. CAT: Sin campo provincial explícito; no derivar un código definitivo del prefijo postal sin validación externa.	CV: 03, 12 y 46 son coherentes con provincia en los 1697 registros. cod_ine_mun representa municipio; su prefijo proporciona el candidato provincial documentado. CAN: direccion_provincia_id: Texto; 12 códigos más _U en 8 filas; incluye 06. Sin nulos, vacíos ni espacios de borde detectados. Códigos y nombres provinciales tienen correspondencia uno a

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			uno; _U no es un código válido conocido. CAT: Los códigos postales tienen discrepancias como 00800/08800 en el mismo municipi; no acreditar provincia mediante esos prefijos. Global codigo: str obligatorio.
P.nombre	CV: provincia CAN: direccion_provincia_nombre CAT: —	CV: Copiar nombre bilingüe original; acordar posterior normalización valenciano/castellano. CAN: Copiar nombres conocidos; resolver _U y validar antes de construir Provincia y Localidad.en_provincia. CAT: Sin campo explícito; cualquier correspondencia municipal/provincial requiere enriquecimiento verificado.	CV: provincia: 3 valores bilingües; sin ausentes; coherente con cod_ine_mun y comarca. comarca: 33 valores; cada municipio pertenece a una comarca y cada comarca a una provincia. pobtotal: 1665 valores no nulos, 32 ausentes; un único valor por municipio y cod_ine_mun.

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			Alacant/Alicante: 489 filas; Castelló/Castellón: 324; València/Valencia: 884. Coherencia interna con INE/comarca no sustituye una validación geográfica externa. comarca y pobtotal son metadatos territoriales sin atributo propio; pobtotal pertenece a localidad, no a Entidad. CAN: direccion_provincia_nombre: 12 nombres más _U en 8 filas; código–nombre uno-a-uno. Sin nulos, vacíos ni espacios de borde detectados. Sin espacios de borde, vacíos ni nulos técnicos; los marcadores representan

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
			incompletitud semántica por revisar. CAT: No hay nombre provincial ni relación provincial explícita. No inventar provincia a partir del nombre o de la pertenencia al registro catalán. Global nombre: str obligatorio.