```
<html lang="en">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"</pre>
<script>
     $(document).ready(function(){
     // โค้ด jQuery จะเขียนตรงนี้
     $("#changeText").click(function(){
          $("#text").text("ข้อความถูกเปลี่ยนโดย jQuery!");
          });
          $("#hide").click(function(){
               $("#text").hide();
          });
          $("#show").click(function(){
               $("#text").show();
          });
          $("#moveBox").click(function(){
               $("#box").animate({left: '250px'});
          });
          $("#changeColor").click(function(){
               $("#box").css("background-color", "blue");
          });
          $("#animateBox").click(function(){
               $("#box").animate({
               left: '250px',
               height: '150px',
               width: '150px',
               backgroundColor: 'green'
               }, 1000); // ระยะเวลา 1 วินาที
               $("#box").css("background-color", "green");
     });
</script>
```

แต่ละส่วนที่เพิ่มเข้ามาใน script jquerry และเรียงแต่ละข้อใน function #changetext





ข้อความถูกเปลี่ยนโดย ¡Query!

เปลี่ยนข้อความ ซ่อน แสดง ขยับกล่อง เปลี่ยนสีกล่อง ขยับกล่องที่เท่ขึ้น



ยินดีต้อนรับ

ข้อความถูกเปลี่ยนโดย jQuery!

เปลี่ยนข้อความ ช่อน แสดง ขยับกล่อง เปลี่ยนสึกล่อง ขยับกล่องที่เท่ขึ้น



ยินดีต้อนรับ

นี่คือย่อหน้าที่จะถูกแก้ไขโดย jQuery

เปลี่ยนข้อความ ช่อน แสดง ขยับกล่อง เปลี่ยนสีกล่อง ขยับกล่องที่เท่ขึ้น

ยินดีต้อนรับ

นี่คือย่อหน้าที่จะถูกแก้ไขโดย jQuery

เปลี่ยนข้อความ ซ่อน แสดง ขยับกล่อง เปลี่ยนสึกล่อง ขยับกล่องที่เท่ขึ้น

เมื่อกดปุ่น "เปลี่ยนข้อความ" จะเปลี่ยนข้อความตาม script ตามแต่ละ function ที่เพิ่มเข้าไป และ click event ที่ต่างกัน ตาม id ของปุ่มนั้นๆ ซึ่ง Jquerry จะมีวิธีการเขียนที่คล้ายๆกับ javascript อยู่บ้าง แค่บางสัญลักษณ์บาง selector ที่อาจจะต่างกัน