

Эти правила помогут сохранить качество и продлить срок службы мебельных фасадов, изготовленных из МДФ и покрытых пленкой ПВХ, эмалью или пластиком.

1. Общие условия эксплуатации:

- **Температурный режим:** от +10°C до +30°C.
- **Относительная влажность:** 45-60% (ГОСТ 16371-93).
 - Несоблюдение этих условий может привести к повреждению мебели.
- **Помещение:** Сухие и теплые помещения с отоплением и вентиляцией.
- **Избегать резких перепадов температур.**

2. Ограничения по расположению:

- **Отопительные приборы и источники тепла:** Расположение мебели ближе 1 метра от отопительных приборов и других источников тепла (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) может вызвать деформацию и отслоение покрытия.
 - **Температура поверхностей или воздуха не должна превышать +80°C.**
- **Прямые солнечные лучи:** Избегать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вызывает деформацию и изменение цвета.
- **Осветительные приборы:** Расстояние между фасадом и светильником должно быть не менее 10 см.

3. Температурные ограничения:

- **Высокие температуры:** Категорически нельзя подвергать фасады воздействию температур выше +70°C (открытая духовка, горячий пар и т.д.).
- **Низкие температуры:** Не допускается охлаждение ниже -15°C (возможно растрескивание и отслоение покрытия). Не допускается охлаждение фасадов ниже -25 градусов по Цельсию, возможно растрескивание эмали и отслоение пленки ПВХ, пластика и лакокрасочного покрытия.

4. Защита от внешних воздействий:

- **Влага:** Оберегать поверхность от длительного воздействия влаги.
- **Агрессивные вещества:** Не допускать попадания жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворители, спирт, ацетон, бензин и др.).
- **Механические повреждения:** Оберегать фасады от механических повреждений (твердые предметы, абразивные порошки, чрезмерные физические нагрузки).
- **Защитная пленка:** Не рекомендуется снимать защитную пленку с глянцевых фасадов до окончания установки мебели.

5. Уход за мебелью:

- **Чистящие средства:** Использовать только качественные, специально предназначенные для этих целей чистящие и полирующие средства, в соответствии с инструкциями производителей.
- **Удаление пыли:** Удалять пыль чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.).
- **Своевременная очистка:** Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после загрязнения.

- Длительное загрязнение повышает риск образования разводов, пятен и повреждений.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить привлекательный внешний вид и продлить срок службы вашей мебели!

Правила эксплуатации и допустимые дефекты мебельных фасадов (МДФ с ПВХ, Эмалью, Пластиком)

I. Общие рекомендации по эксплуатации:

- **Очистка фасадов с ПВХ (Soft Touch, Супермат):** Рекомендуется мыть только мягкой салфеткой и мыльным раствором, без сильного нажатия.
- **Распил фасадов:** Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. При необходимости распила, необходимо указать это в заявке.
- **Условия эксплуатации:** Соответствуют общим правилам эксплуатации мебельных фасадов (см. предыдущий ответ).
- **Уход:** Следовать общим правилам ухода (см. предыдущий ответ).

II. Допустимые дефекты (оцениваются визуально на расстоянии 50-70 см под прямым углом при дневном/равномерном искусственном освещении):

Общие:

- "Шагрень" на лицевой поверхности: отклонение от плоскости не более 0,05 мм.
- **Для ПВХ:**
 - Мало заметные царапины и риски под плёнкой ПВХ до 8 мм.
 - Микрополосы и пятна на фасадах в плёнке ПВХ «металлик».
- **Дефекты на обратной стороне:**
 - Заделанные сколы и технологические отверстия до 6 мм (не более 3 на 0,3 м²), если заделки соответствуют цвету поверхности.

Другое:

- Проявления структуры МДФ-плиты под плёнкой ПВХ, эмалью, пластиком.

III. Недопустимые дефекты:

Дефекты плёнки ПВХ:

- Мелкие или крупные морщины.
- Выпуклости из-за инородных частиц под плёнкой.
- Пузыри (более 1 мм и свыше 3 штук на 0,3 м²).
- Царапины (длиной более 20 мм или легко зацепляемые ногтём).
- Сползание плёнки с торцевых сторон и углов.
- Складки плёнки на углах или торцах.
- Побелевшая плёнка на углах или краях, или просвечивание внутренних волокон.
- Отслоения плёнки ПВХ в любых видах.
- **Повреждения поверхности и геометрии:**
 - Вмятины на лицевой поверхности (более 2 мм или более одной на 0,3 м² изделия).
 - Инородные включения в рисунке или текстуре плёнки ПВХ.
 - Глубокие срезы на торцах деталей из-за низкокачественной обрезки.

- **Дефекты фрезеровки и шлифовки:**

- Следы некачественной фрезеровки (сколы, ребристость, волнообразность поверхности).
- Дефекты от грубой шлифовки (глубокие царапины, следы от шлифмашин, затёртости).
- Отклонение геометрической формы фрезеровки рисунка фасада.

- **Цветовые несоответствия:**

- Разные оттенки плёнки ПВХ, эмали, пластика в одном заказе.

- **Загрязнения:**

- Загрязнения или остатки клея на лицевой, торцевой или обратной стороне детали.

IV. Гарантийные обязательства:

- **Гарантийный срок:** 24 месяца со дня покупки изделия.

- **Гарантия распространяется на:** Устранение недостатков или замену фасадов с производственным браком, возникшим по вине Изготовителя.

- **Гарантия аннулируется в случаях:**

- Несоблюдения инструкции по эксплуатации.
- Механических повреждений (возникших после передачи товара покупателю).
- Термо-воздействий или следов воздействия химических веществ.
- Попадания большого объёма жидкости на фасады.
- Механических повреждений, возникших вследствие естественного износа изделия.
- Использования не по назначению и нарушение правил эксплуатации.
- Преднамеренной порчи изделия.
- Воздействия непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).

Примечание: Данные правила и условия предназначены для обеспечения долговечности и сохранения внешнего вида мебельных фасадов. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать проблем и претензий в будущем.