


Condicionales

¿Qué son condicionales?

Obviamente, cuando decimos condicionales nos referimos a algo de tipo “Si pasa esto, el resultado será este” y en python no es tan distinto (en serio, no lo es, la base es básicamente la misma) la única diferencia, es que en python lo veremos como un “Si pasa esto, seguiremos de esta forma”. ¿Por qué? porque seguido vamos a ocupar las condiciones para modificar o crear variables/arreglos/etc que nos otorgue de manera eficaz el camino correcto hacia el resultado final.

Pero... ¿Cómo ocupamos un condicional?

Fácil, y una muy buena pregunta, dentro de Python una condicional se ve masomenos así:



```
condicion = True
if condicion:
    print("Hola")
else:
    print("Chao")
```

Explicándolo, se escribe “if” seguido de la condición y los 2 puntos, en este ejemplo creamos una variable llamada condicion pero perfectamente podría ser un operador lógico. Después de plantear nuestra condición y los 2 puntos, tenemos que hacer un salto de línea y aquí hay 2 opciones que pueden ocurrir:

- 1- Python les “indenta” de forma automática la línea para que puedan escribir qué pasará (la indentación es ese espacio que se ve entre el if y el print)
- 2- Les toca indentar a ustedes, generalmente se hace con la tecla Tab ubicada arriba de “Bloq Mayus” (la que está arriba del shift baja).

En cualquiera de los 2 casos, deben respetar SIEMPRE el espacio, ya que esto dicta qué se ejecuta dentro del if y qué no.

Y se preguntarán.... Qué es el else? y es muy buena pregunta! el else, por traducción es “si no”, y como bien dice: *Si no* se cumple la condición, se ejecutará lo indentado dentro del else automáticamente.

¿Pero sólo se pueden hacer if's y else? **NO!**

También tienen la gran opción de escribir elif entre medio de un if y un else, un elif puede cumplir una condición secundaria SOLO si la primera condición (la de el if) no se cumple, ¿la noticia buena? pueden hacer todos los elif que quieren después de un if.

Puntos a considerar:

-Pueden escribir solo un if y funcionará, ya que la sentencia else sólo es necesaria cuando estrictamente necesitas que si no se cumple tu condición, se haga otra cosa.

-Aunque puedan escribir tantos elif como quieran, lo mejor siempre es reducir las condiciones a cosas precisas.

Ejercicios propuestos:

Fizz, que ahora es un yordle (desde noviembre de 2017), quiere medir el daño de sus habilidades contra el muñeco de práctica, este tiene un daño fijo de 800 y se considera lo siguiente:

-Primero se necesita pedir la vida del muñeco de práctica, si el muñeco de práctica tiene menos de 4000 de vida, automáticamente se debe mencionar en la salida que no existe el muñeco de práctica, ya que desde este monto de vida, es lo más parecido a un escurri (cangrejo escurridizo).


-Se debe pedir qué habilidad usar, el cual debe ser un String de 1 letra (por temas de conveniencia, sólo ocuparemos letras mayúsculas).

-Si la letra es la Q mayúscula, le restaremos 800×1 a la vida del muñeco de práctica y mencionaremos “La vida restante del muñeco es: “ seguido de la vida restante de este último.

-Si la letra es la W se restará 800×2 al muñeco de práctica, si la letra es la E se restarán 800×3 y por último, si la letra es la R, se restará 800×4 de vida al muñeco de práctica.

-Si no se ingresa una de las letras mencionadas, se debe imprimir en pantalla “esa no es una habilidad válida!”

Fizz estará agradecido contigo.



I'm fiZZ