



Governance i Kirkenettet

Titel: Anvendelse, test, kontrol og frigivelse af test- og produktionsmiljøer		
Omfattede systemer: Alle applikationer / systemer på Kirkenettet		
Institution/brugere: Alle leverandører til Kirkenettet samt Folkekirken It		
Dokumentansvarlig: Ulla B. Kristiansen, It-sikkerhedskoordinator	Godkendt den: 3. december 2014	Version: 2

Folkekirkens IT

Dato: 29. november 2014

Dokument nr. 134951/14

Sagsbehandler:
Ulla Brynning Kristiansen

Generelt om governance

Med governance forstås de regler og procedurer, som skal overholdes ved arbejde i Kirkenettets miljøer, herunder ved installation af nye udgaver (releases eller versioner).

Governance er gældende for leverandører og medarbejdere i Folkekirken It.

Leverandører til Kirkenettet skal overholde den gældende statslige sikkerhedsstandard¹ samt kunne dokumentere overholdelse heraf.

Produktionsmiljøet omfatter domænerne km.dk og intern.kirkenettet.dk samt servere placeret i DMZ, mens testmiljøet dækker over alle servere på domænerne testkm.dk, test.kirkenettet.dk tillige med enkelte testservere på km.dk.

For Kirkenettets forretningskritiske it-aktiver (servere, linjer og applikationer) kan yderligere regler og procedurer være gældende. Disse skal tiltrædes af de leverandører, der arbejder med de(n) pågældende it-aktiver(er).

Evt. undtagelser til de generelle regler og procedurer for installation vil fremgå af de specifikke retningslinjer for en given applikation.

Både de generelle og systemspecifikke regler og procedurer ses på Partner.

Leverandører til Kirkenettet skal som led i deres arbejde anvende såvel Folkekirken It's Opgavestyring som Partner².

Alle leverandører skal tiltræde Governance i Kirkenettet samt Non Disclosure Agreement vedlagt i Bilag 6.

Opgavestyring skaber et fælles overblik over opgaver (fejl og ændringsønsker) samt disses planlægning, udførelse og status. Mere information om Opgavestyring ses i bilag 5.

¹ Den gældende sikkerhedsstandard ultimo 2014 er ISO 27001-2013.

² Opgavestyring og Partner findes på Den Digitale Arbejdsplads (DAP). DAP tilgås fra en Kirkenet-pc på <https://dap> og fra en ikke-Kirkenet-pc på <https://intranet.kirkenettet.dk>.





Partner er et fælles projekt- og dokumentationsrum mellem Folkekirken's It og leverandører.

Dokument nr. 134951/14

Side 2

Partner består af en mappe pr. it-aktiv samt en mappe pr. leverandør. Mapperne er rettighedsstyret således, at aktivmapper ses af de leverandører, som har med det pågældende system at gøre, mens leverandørmapper kun ses af den pågældende leverandør.

I aktivmapperne placeres systemdokumentation og løsningsbeskrivelser. Her placeres også en kopi af de installationsfiler, der skal installeres på Kirkenettet. Alternativt kan leverandøren aflevere installationsfilerne på et andet medie, eks. DVD.

I leverandørmapperne placeres dokumenter, der kun skal tilgås af den pågældende leverandør samt Folkekirken's It.

Kirkenettets miljøer

Til alle applikationer på Kirkenettet vil der som hovedregel være etableret såvel et test- som et produktionsmiljø.

Det er som hovedregel leverandørens ansvar at etablere sit eget udviklingsmiljø.

Adgang til Kirkenettet

Al adgang til Kirkenettets produktionsmiljøer skal ske med en personlig brugerkonto og det tilhørende fortrolige kodeord.

Undtaget herfra er adgang til testmiljøer, hvortil der skal anvendes dedikerede testbrugere.

Service- og systemkonti må kun anvendes til systemmæssige transaktioner. Alle systemer skal anvende egne service- og systemkonti, og disse skal oprettes med det lavest mulige sæt af rettigheder³.

Installation på Kirkenettets miljøer

Folkekirken's It's Drift (ITK-Drift) har ansvaret for al installation på test- og produktionsmiljøer og kan uddelegere installationsopgaven⁴ til en leverandør eller Folkekirken's It's egne udviklere.

Hvis der skal oprettes nye databaser, foretages dette af ITK-Drift. Leverandøren skal foranledige, at der foreligger en beskrivelse, som skal indeholde forklaring om funktionen, samt hvilke rettigheder der skal bruges.

Alle filer/mapper, der oprettes på servere, skal indeholde applikationens navn for at undgå overskrivning eller ændring af andre applikationers filer/mapper på samme servere.

³ Test af systemkontis rettigheder kan udføres ved at logge ind med egen personlig bruger på server / pc og afvikler applikationer via funktionen 'run as'.

⁴ Procedure for arbejde på Kirkenettets miljøer fremgår af Bilag 2.





Der må ikke installeres applikationer eller placeres data på systemdrev.

Dokument nr. 134951/14

Side 3

Dokumentation

For alle leverancer, der skal implementeres på Kirkenettets test- og produktionsmiljøer, er det obligatorisk for leverandøren at aflevere

- leverancedokument⁵
- installationsfiler
- installationsvejledning
- løsningsdokumentation

på Partner i det pågældende systems mappe.

Leverandøren skal oplyse, hvorfra meget store installationsfiler skal hentes.

Af installationsvejledningen skal fremgå, hvis der er forskellige konfigurationsfiler til de forskellige miljøer grundet miljøernes navngivning.

Leverancedokumentet skal omfatte

- en beskrivelse af, hvad leverancen omfatter *eller*
- en opstilling af de opgavenumre i Opgavestyring, der er med i leverancen
- en opstilling af de komponenter leverancen omfatter
- leverandørens testdokument herunder en opstilling af de af leverandøren fundne fejl. Såfremt leverandøren ikke har fundet fejl ved egen forudgående test, skal dette fremgå.

Alle applikationer og tilhørende dokumentation skal være tydeligt markeret med versionsnr. og dato således, at versionskontrol kan foretages af Folkekirkens It.

ITK-Drift skal i samråd med systemansvarlig godkende leverancedokumentet, inden installationen må påbegyndes.

Arbejdssprog

Arbejdssproget på Kirkenettet er dansk, og al dokumentation skal derfor skrives på dansk. Dog kan teknisk dokumentation i nogle tilfælde, men kun ved specifik aftale med Folkekirkens It, udfærdiges på engelsk.

Ændringer i produktionsmiljø

Alle ønsker om ændringer i produktionsmiljøet skal så vidt muligt afleveres via en RfC⁶ på Partner med henvisning til den tilhørende, uploadede dokumentation. Ændringer kan eksempelvis være åbning i firewall, oprettelse/udvidelse af fileshares m.v.

⁵ Det er obligatorisk at anvende den af Folkekirkens It udarbejdede skabelon til *Leverancedokument*, som findes på Partner. Skabelonen ses i Bilag 3.

⁶ Arbejdsgangen for aflevering af RfC'er fremgår af Bilag 1, og RfC'en fremgår af Bilag 4.





Patchning af Kirkenettets servere

ITK-Drift patcher serverne i både test og produktion den tredje tirsdag i hver måned mellem kl. 21.00 og kl. 00.00. Dette skal der tages hensyn til i forbindelse med planlægningen af arbejdet.

Gennemførelse af test

Systemansvarlig skal sikre, at tests gennemføres i henhold til den godkendte testdrejebog og inden for det aftalte servicevindue. Tests på testmiljøet skal altid udføres på et virkelighedsnært datagrundlag i forhold til produktionsmiljøet.

Krav til testbrugere

Testbrugere skal som alle andre brugere oprettes af ITK-Brugeradministration. Testbrugere skal afspejle "rigtige" brugere og være oprettet på samme måde.

Det bemærkes, at der vil være organisatorisk forskel på miljøerne, da den løbende ajourføring af brugere i produktion ikke kan vedligeholdes i testmiljøet.

Brugere i TEST-AD synkroniseres med PROD-AD hver 6. uge.

Oprettelse af testbrugere og servicekonti

Oprettelse af testbrugere og servicekonti rekvireres af den systemansvarlige som angivet på Partner.

Ønsker om afvigelser fra eksisterende setup, eks. oprettelse af nye sikkerhedsgrupper, skal – inden de påbegyndes – forelægges Folkekirkens IT til godkendelse.

Anmodning udarbejdes af den systemansvarlige.

Bestilling af servicevindue

Servicevinduer skal som hovedregel bestilles 3-5 hverdage før det ønskede tidspunkt og bestilles af den systemansvarlige ved udfyldes af en RfC til ITK-Drift⁷.

Bistand ved spørgsmål

Såfremt der opstår driftsmæssige spørgsmål undervejs i et udviklings- eller installationsforløb, skal ITK-Drift kontaktes.

⁷ Mere information om bestilling af servicevinduer fremgår af Bilag 1.





Tiltrædelse af Governance

Dokument nr. 134951/14

Side 5

Undertegnede leverandør forpligter sig hermed til at overholde Governance i Kirkenettet samt den gældende statslige sikkerhedsstandard.

Dato: _____

Firmanavn: _____

Navn: _____

underskrift





Bilag 1. Servicevinduer på Kirkenettet

Servicevinduer på Kirkenettet bestilles af den systemansvarlige.

Bestilling sker i form af upload af en RfC¹ på Partner i mappen 'RfC' og efterfølgende mail til ITK-Drift@km.dk.

Systemansvarlig kan bede leverandør om at bidrage med udarbejdelse af RfC'en.

Undtagelsesvist kan anmodninger ekspederes pr. telefon. RfC'en udfyldes da af ITK-Drift og skal altid godkendes af driftsleder.

RfC'en skal indeholde oplysning om:

- Applikation(er) og miljø(er) (test/prod)
- Formål
- Start- og sluttidspunkt, start- og slutdato
- Påvirkning af brugere, andre applikationer og overvågning
- Opgaver forud for og efter et servicevindue

Information om nødvendige brugere, fileshares, postkasser, url'er, forventede datamængder m.v. skal fremgå af RfC'en eller af leverancedokumentet².

Godkendelse eller afvisning af RfC

ITK-Drift skal senest den følgende arbejdsdag bekræfte, alternativt afslå, en anmodning om et servicevindue. Ved afslag foreslår ITK-Drift om muligt et alternativt tidspunkt.

Arbejde omfattet af en RfC må ikke påbegyndes, førend RfC'en er godkendt.

Den systemansvarlige skal altid sikre, at ønskede servicevinduer er afstemt med øvrige berørte systemers ansvarlige.

Det anbefales at aftale et servicevindue ved kursusafholdelse, undervisning og test for, at disse kan gennemføres uden forstyrrelser på miljøet.

Behov for servicevindue

Følgende arbejde på Kirkenettets miljøer kræver aftale om et servicevindue.

- Installation / konfiguration
- Kørsler, som bevirker AD ændringer
- Kørsler, som har indflydelse på planlagte jobs
- Ønske om fuld kontrol over miljøet, eks. i forbindelse med test.

Ikke behov for et servicevindue

Følgende arbejde på Kirkenettets miljøer kræver ikke et servicevindue.

- Alm. arbejde i applikationen

¹ RfC = Request for Change. RfC-skabelon findes på Partner.

² Det er obligatorisk at anvende Folkekirken It's *Leverancedokumentskabelon*, jf. Bilag 3, som findes på Partner.





- Læsning og eksport af systemdata, logs mv.
- Test på testmiljøet, som ikke kræver fuld kontrol over miljøet.

Frister for bestilling af servicevinduer

Miljø	Test	Produktion	Samtidige servicevinduer
SharePoint - DAP - Kirkeårsportalen - Dataarkiv	2 dage	5 dage	SharePoint: Nej Alle øvrige: Ja
Linux - Sogn.dk - E-læring - Personregistrering.dk - Miliki.dk - Kirkenettet.dk - Betalingsløsning - altomkirkegaarde.dk - tilgaengelighed.km.dk - folkekirkenspersonale.dk	2 dage (ingen involvering af driftslev.) 5 dage (ved involvering af driftslev. til kontrol /arbejde før/efter servicevindue)	2 dage (ingen involvering af driftslev.) 5 dage (ved involvering af driftslev. til kontrol /arbejde før/efter servicevindue)	Linux: Nej Alle øvrige: Ja
Client-server applikationer - OIM - KIS - Acadre - Provsti ESDH - SØS	2 dage	3 dage	Alle øvrige: Ja
Webapplikationer - Kandidatliste - SBL - Fravær / Befordring	2 dage	3 dage	Alle øvrige: Ja
Active Directory	2 dage	3 dage	Nej, ingen øvrige
Planlagte overførsler - FTP-overførsler - Filkopiering	2 dage	3 dage	Alle øvrige: Ja





Miljø	Test	Produktion	Samtidige servicevinduer
Eksternt hostede applikationer - Personreg./CPR (CSC) - Navision FF (KMD) - KAS (KMD) - Provsti budget (BS) - Provsti regnskab (BS) - Økonomiportal (BS) - GIAS (BS) - FLØS (MD)	Styres af den pågældende leverandør		Alle øvrige: Ja





Bilag 2. Etablering og anvendelse af test- og produktionsmiljøer på Kirkenettet

Dokument nr. 134954/14

Side 4

Fremgangsmåden er ens ved etablering af henholdsvis test- og produktionsmiljø. Det forudsættes, at testmiljøet altid etableres og godkendes, før produktionsmiljøet kan etableres.

En troværdig test i testmiljøet skal altid gennemføres, hvorfor testmiljøet i nødvendigt omfang skal afspejle produktion, både mht. serverantal og opbygning samt datamængde. En troværdig bør som minimum omfatte stress-/belastningstests.

Der er synkronisering fra AD på produktion til test, og alle nye sikkerhedsgrupper og distributionslister skal oprettes både i test- og produktions AD'er.

Etablering af miljøer

	TEST-/PRODUKTIONSMILJØ	ANSVARLIG
1	RfC om etablering af miljø med oplysning om nødvendige brugere, fileshares, postkasser, url'er, forventede datamængder m.v. ³	Systemansvarlig
2	Accept af RfC	ITK-Drift
3	Opsætning af miljø Kontrol af, at miljø er oprettet i overensstemmelse med RfC.	ITK-Drift
4	RfC om etablering af virtuelle / fysiske maskiner til testformål	Systemansvarlig
5	Etablering af virtuelle / fysiske maskiner til testformål	ITK-Klient
6	Udarbejdelse af testdrejebog	Systemansvarlig
7	GODKENDELSE af testdrejebog	Systemejer

³ Det er en forudsætning for udarbejdelse af en RfC, at systemansvarlig har indhentet en godkendelse fra systemejer af det forestående arbejde.





Fremgangsmåde for test af og idriftsættelse af nye udgaver

Dokument nr. 134954/14

Side 5

	TESTMILJØ	ANSVARLIG
1	Leverancen skal uploades til Partner og skal bestå af: - leverancedokument - installationsfiler - installationsvejledning - løsningsdokumentation	Leverandør
2	RfC om installation i TEST	Systemansvarlig
3	Releasen installeres	ITK-Drift
4	Kontrol af, at installationen er gennemført uden fejl på berørte servere og i logfiler.	ITK-Drift
5	Klarmelder system til Systemansvarlig.	ITK-Drift
6	Test i TESTKM.DK domænet i henhold til godkendt testdrejebog - på Kirkenet-pc'er - på ikke-Kirkenet-pc'er af Kirkenetbrugere - på ikke-Kirkenet-pc'er af ikke-Kirkenetbrugere	Systemansvarlig
7	Evaluering af test - GODKENDELSE Systemansvarlig informerer på baggrund af en TESTRAPPORT Systemejer om resultatet af testen og indstiller, at releasen sættes i drift. - AFVISNING Systemansvarlig meddeler Leverandøren og ITK-Drift, at testen ikke er godkendt. Årsagen til afvisningen dokumenteres i en TESTRAPPORT. Evt. oprydning på testmiljøet aftales.	Systemansvarlig





	PRODUKTIONSMILJØ	ANSVARLIG
1	RfC om installation i PROD ⁴	Systemansvarlig
2	Releasen installeres	ITK-Drift
3	Kontrol af, at der installeres de samme komponenter i PROD, som er godkendt i TEST. Kontrol udføres ved hjælp af versionsnummerering, filstørrelse og datering.	ITK-Drift
4	Kontrol af, at installationen er gennemført uden fejl på berørte servere og i logfiler.	ITK-Drift
5	Klarmelder system til Systemansvarlig.	ITK-Drift
6	Test i KM.DK domænet i henhold til godkendt testdrejebog - på Kirkenet-pc'er - på ikke-Kirkenet-pc'er af Kirkenetbrugere - på ikke-Kirkenet-pc'er af ikke-Kirkenetbrugere	Systemansvarlig
7	Evaluering af installation - GODKENDELSE Systemansvarlig informerer efter foretagen test systemejer om, at releasen er sat i drift. - GODKENDELSE MED MINDRE FEJL Systemansvarlig beslutter i samråd med Systemejeren, Leverandøren, ITK-Drift og ITK-ledelse, at det er forsvarligt at fortsætte drift og afvente fejlrettelse. - AFVISNING, ALVORLIG FEJL Systemansvarlig beslutter i samråd med Leverandøren, ITK-Drift og ITK-ledelse, at der skal ske Roll-back. Systemejeren orienteres.	Systemansvarlig

⁴ Det er en forudsætning for RfC'en, at løsningen og test heraf er godkendt på testmiljøet af systemejer.



**Bilag 3, Skabelon til Leverancedokument**

Dokument nr. 134954/14

Side 7

Dette dokument skal udfyldes for alle de applikationer, databaser og tilsvarende, der skal implementeres i Kirkenettets test- og produktionsmiljøer.

Udfyldelsen skal ske som angivet nedenfor.

Udfyldes af Leverandør

Applikationsnavn:	
Ansvarlig hos leverandør	
ITK projektleder/systemansvarlig:	
Dato:	
Sti på Partner for placering af: - Installationspakke/databasestruktur - Installationsvejledning - Løsningsdokumentation	
Versionsnummer på installationspakke:	
Type af applikation (Eks. Website, Webpart, service):	
Forudsætninger til miljø (Eks. .Net-Framework X.0, MSSQL 2008):	
Forventet behov for plads:	
Beskrivelse af, hvad applikation, database eller opdatering omfatter	
Er der fundet fejl i denne version af applikationen: Ja/Nej	
- Hvis ja, anføres de kendte fejl	

Udfyldes af Leverandør i samråd med ITK-Drift

Servernavn:	
Servicekonto/-konti, der skal anvendes til afvikling af applikationen:	
Servicekonto/-konti, der skal anvendes til at tilgå databasen:	
Filshare(s), der skal anvendes:	
Skal applikationen overvåges: Ja/Nej	
- Hvis ja, anføres hvilken side/ service/ log der skal overvåges	





Bilag 4, Skabelon til Request for Change (RfC)

Dokument nr. 134954/14

Side 8

Dette dokument skal udfyldes for alle ændringsanmodninger til applikationer, databaser og tilsvarende, der skal implementeres i Kirkenettets test- og produktionsmiljøer.

Udfyldelsen skal ske som angivet nedenfor.

Udfyldes af Leverandør i samråd med ITK-Drift

Applikationsnavn*:	
Ansvarlig hos leverandør*:	
ITK projektleder/systemansvarlig*:	
Berørte servere / databaser*:	
Dato*:	
Tidspunkt*:	
Opgave (hvad skal udføres)*:	
Evt. påvirkning af andre systemer og/eller overvågning:	
Evt. påvirkning af brugere (hvilke brugere og omfanget):	
Forudgående opgaver (eks. backup):	
Efterfølgende opgaver (eks. distribution af klientfiler, øget overvågning):	

* = obligatoriske oplysninger ved alle RfC'er.





Bilag 5. Opgavestyring, registrering af opgaver

Al registrering af opgaver (fejlmedinger og ændringsønsker) til igangværende projekter i Folkekirkens It samt idriftsatte applikationer på Kirkenettet sker i Opgavestyring⁵.

Opgavestyring anvendes af Folkekirkens It samt leverandører til Kirkenettet.

Fejlmedinger fra brugere modtages i Folkekirkens It's fejlmedingssystem og håndteres her af Folkekirkens It's support.

Opgaver kan kun oprettes af Folkekirkens It, og leverandører giver deres bidrag til opgaven efterfølgende, eksempelvis i form af estimater på analyse og udførelse.

Folkekirkens It kan se alle oprettede opgaver i Opgavestyring, mens en leverandør kun kan se de opgaver, som vedrører den pågældende leverandør.

Opgavestyring tilgås enten via <http://opgavestyring> (på Kirkenet-pc) eller via <https://intranet.kirkenettet.dk> (på ikke-Kirkenet-pc), hvor der vælges fanebladet Partner og punktet Opgavestyring.

Vejledning om brug af systemet under menupunktet Vejledning om opgavestyring

Nedenfor ses et uddrag af de felter, som en opgave består af.

⁵ Opgavestyring er baseret på IHLP version: 4.7.2.0.4.





Bilag 6, Non Disclosure Agreement

Dokument nr. 134954/14

Side 10

Hemmeligholdelsesaftale (Non Disclosure Agreement) mellem:

Firmanavn: _____

CVR: _____

Navn: _____

Adresse: _____

herefter kaldet leverandøren

og

Folkekirkens It

Rådhusstræde 2
1466 København K
CVR 2720 6808

herefter kaldet kunden

indgås følgende hemmeligholdelsesaftale vedrørende oplysninger, i det følgende kaldet informationen, som leverandøren har fået, eller vil få af kunden.

Hemmeligholdelsesaftalen gælder al informationen vedrørende:

interne forhold hos folkekirken, Folkekirkens It samt Kirkeministeriet, herunder særligt personhenførbare oplysninger, som medarbejdere hos leverandøren får kendskab til i forbindelse med arbejde, der udføres i henhold til indgået aftale med Folkekirkens It,

hvad enten denne er afgivet mundtligt eller skriftligt i forbindelse med møder, brevveksling eller andet.

1. Leverandøren forpligter sig til at behandle informationen således at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og således at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.
2. Leverandøren har ikke ret til at benytte informationen på anden måde end i samarbejdet med kunden.
3. Kunden har ret til, hvis det ønskes, at få oplyst hvordan leverandøren beskytter informationen mod at blive tilgængelig for uvedkommende.





4. Leverandøren forpligter sig til ikke at overlade informationen til kolleger hos leverandøren i større udstrækning end, hvad der efter forudsætningerne må ses som værende nødvendigt eller sikkert. Før leverandøren overlader informationen til ansatte, skal det sikres, at disse er instrueret om oplysningernes hemmelige karakter.
5. Leverandøren forpligter sig til ikke at overlade informationen til nogen de samarbejder med eller søger samarbejde med i større udstrækning end, hvad der efter forudsætningerne må ses som værende nødvendigt eller sikkert. Før leverandøren i den slags tilfælde overlader informationen til andre, skal det sikres, at disse er instrueret om oplysningernes hemmelige karakter, og at de har underskrevet en hemmeligholdelseserklæring med samme indhold som nærværende.
6. Leverandøren skal have kundens skriftlige samtykke, inden informationen helt eller delvis kan overlades til andre end dem, der er nævnt i punkterne 4 og 5.
7. Leverandøren skal føre en liste over ansatte eller andre, der helt eller delvis får indblik i informationen. Listen skal være tilgængelig for kunden.
8. Hvis der ikke er aftalt andet, skal leverandøren på kundens opfordring med det samme tilbagelevere alt det udleverede materiale, der beskriver informationen.

Leverandøren er erstatningspligtig over for kunden for eventuelle tab, hvis aftalen brydes, og aftalen er undergivet dansk ret.

Tvister, der udspringer af denne aftale, kan, hvis der er enighed herom mellem parterne, afgøres endeligt og bindende ved voldgift af en eller flere udpegede eller valgte voldgiftsmænd.

For leverandøren

For kunden

Dato: _____

Dato: _____

Firmanavn: _____

Firmanavn: Folkekirkens It

Navn: _____

underskrift

Navn: _____

underskrift

