Họ và tên: Nguyễn Trần Gia Kiệt MSSV: 21522258

6. Thực hành tại lớp

6.1 Cấu hình môi trường

- 1. Mở file .env
- 2. Chỉnh sửa phần cấu hình (DB_CONNECTION, DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD) để kết nối với database được host bởi phần mềm XAMP/WAMP như thông tin sinh viên đã thực hành ở các lab trước.

```
LOG_CHANNEL=stack
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=raovatmvc
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Figure 1 Cấu hình .env

6.2 Chức năng đăng nhập/đăng kí




Figure 2 Giao diện đăng nhập




Figure 3 Giao diện đăng kí



Figure 4 Dữ liệu đã được thêm vào Database

Người dùng phải đăng nhập để có thể thực hiện quản lý tin đăng, nếu không đăng nhập người dùng chỉ có thể xem trang home và tìm kiếm sản phẩm.




Figure 5 Gia diện người dùng xem khi chưa đăng nhập

6.3 CRUD với Laravel




Figure 6 Giao diện trang home khi đã đăng nhập




Figure 7 Giao diện khi ta search sản phẩm

Ở đây ta search từ khoá là "điện"



Figure 8 Các chức năng có thể dùng khi ta click vào tên người dùng




Figure 9 Giao diện Quản lý tin đăng



Figure 10 Giao diện khi ta click vào "Add record"

Ở đây ta sẽ thêm các thông tin đăng tin ta muốn đăng




Figure 11 Kết quả sau khi thêm tin đăng




Figure 12 Giao diện chỉnh sửa tin đăng khi click vào "Edit"

Ở đây ta sẽ xoá sản phẩm có id là 44, tên sản phẩm là "Samsung Zflip" nằm ở cuối danh sách



Figure 13 Kết quả sau khi ta chỉnh sửa tin đăng




Figure 14 Thông báo khi ta click vào "Delete"

Ở đây ta sẽ xoá sản phẩm có id là 44, tên sản phẩm là "Samsung Zflip" nằm ở cuối danh sách



Figure 15 Kết quả sau khi thực hiện hành động xoá

Ở đây sản phẩm có id là 44, tên sản phẩm là "Samsung Zflip" nằm ở cuối danh sách đã bị xoá.