

## 1. Cộng trừ nhân chia hai số

Số hạng 1  
 Cộng ☐ Trừ ☐ Nhân ☐ Chia ☒

Số hạng 2

Kết quả

=

```

2. <!DOCTYPE html>
3. <html>
4. <head>
5. <script
   src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
6. <script>
7. var a,b,ketqua;
8. $(document).ready(function(){
9.   $(".ketqua").click(function(){
10.    a=$("#sh1").val();
11.    b=$("#sh2").val();
12.    a=parseFloat(a);
13.    b=parseFloat(b);
14.    if($(".cong").prop('checked')==true)
15.      ketqua=a+b;
16.    if($(".tru").prop('checked')==true)
17.      ketqua=a-b;
18.    if($(".nhan").prop('checked')==true)
19.      ketqua=a*b;
20.    if($(".chia").prop('checked')==true)
21.      ketqua=a/b;
22.    $("#ketqua").val(ketqua);
23.
24.   });
25. });
26. </script>
27. </head>
28. <body>
29.
30. <p id="test">This is some <b>bold</b> text in a paragraph.<
31. <table>
32. <td>
33. <tr>Số hạng 1<br></tr>
34. <tr><input type="text" id="sh1"></tr>
35. <tr>
36.     Cộng <input type="radio" class="cong">
37.     Trừ<input type="radio" class="tru">
38.     Nhân<input type="radio" class="nhan">

```

```

39.          Chia<input type="radio" class="chia">
40. </tr>
41. </td>
42. <br>
43. <td>
44. <tr>Số hạng 2<br></tr>
45. <tr><input type="text" id="sh2"></tr>
46. </td>
47. <br>
48. <td>
49. <tr>Kết quả<br></tr>
50. <tr><input type="text" id="ketqua"></tr>
51. </td>
52. <br>
53. <td>
54.          <tr><button class="ketqua">=</button>
55. </td>
56. </table>
57.
58.
59. </body>
60. </html>

```

## 2. Lựa chọn sản phẩm

### Hình mô tả

### HÓA ĐƠN CỦA HÀNG ĐIỆN MÁY

Thông tin khách hàng Họ tên khách hàng: <input type="text"/> Số điện thoại: <input type="text"/> Ngày sinh: <input type="text"/> dd/mm/yyyy Loại khách hàng: Người lớn <input type="radio"/> Trẻ em <input type="radio"/> Email: <input type="text"/>											
Danh sách sản phẩm <div> <div>Máy giặt Tishit</div> <div>Nồi cơm điện Sharp</div> <div>Điện thoại A50s</div> <div>Điện thoại A50</div> <div>iphone 11</div> </div>	Ghi chú của khách hàng <div></div>										
Danh sách sản phẩm đã chọn <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mã</th> <th>Tên</th> <th>Giá</th> <th>Số lượng</th> <th>Chức năng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>		Mã	Tên	Giá	Số lượng	Chức năng					
Mã	Tên	Giá	Số lượng	Chức năng							

**Tổng tiền:**  
 0 đồng

- Khi chọn ngày tháng của khách hàng > 18 tuổi so với năm hiện tại lấy từ hệ thống thì người lớn, còn lại là trẻ em.
- Khi nhấn vào một sản phẩm tên sản phẩm sẽ hiển thị xuống hình bên dưới

- Đồng thời tổng tiền cũng được cộng theo

**Tổng tiền:**

5500000 đồng

- Khi xóa (nhấn button xóa) một sản phẩm tổng tiền sẽ bị trừ ra đúng với giá của sản phẩm đó

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Bài tập JQueryBai1</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function(){
      //Hàm thay đổi ngày thay đổi loại khách hàng
      $(".ngaysinhchon").change(function()
      {
        var ngaysinhtam=new Date($(this).val());
        var ngayhientai= new Date();
        var tuoi = parseInt(ngayhientai.getFullYear())-
        parseInt(ngaysinhtam.getFullYear());
        if(tuoi>18)
        {
          $(".old").prop('checked',true);
        }
        else
      }
    )
  }
  </script>
</head>
<body>
```

```

        {
            $(".new").prop('checked',true);
        }
    });
    //Sự kiện chọn một sản phẩm
    var str="";
    var tong=0;
    var stt=1;
    var SanPham= {
        id:"",
        ten:"",
        gia:"",
        soluong:""
    };
    var SanPham=[];
    $('#chonsp option').on('click',function() {

        SanPham[stt] = SanPham;
        SanPham[stt].id = $(this).text();
        SanPham[stt].ten = $(this).text();
        SanPham[stt].gia= $(this).val();
        SanPham[stt].soluong = 1;
        str+="|  |
| --- |
|";
        str+=" ";         str+=stt;         str+="</td><td>";         str+=$(this).text();         str+="</td><td>";         str+=$(this).val();         str+="</td><td>";         str+=SanPham[stt].soluong;         str+="</td><td>";         str+=" |

```

```

        $(tam).click(function(){
            tien = $(this).attr('name');
            tien=parseInt(tien);
            tong=tong-tien;
            $('.sumgia').html(tong+' '+'đồng');
            $(this).parent().parent().remove();
        });
        stt = stt+1;

    });
});

</script>

</head>
<body>
    <H1><b>HÓA ĐƠN CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY</b></H1><br>
    <form>
        <fieldset>
            <legend>Thông tin khách hàng</legend>
            <table>
                <tr>
                    <td>
                        Họ tên khách hàng: <input type="text" class="
ss="tenkh" name="tenkh">
                    </td>
                    <td>
                        Số điện thoại: <input type="text" class="
sdt" name="std">
                    </td>
                    <td>
                        Ngày sinh:<input type="date" name="bday"
class="ngaysinhchon">
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <form>
                            <p> Loại khách hàng: </p>
                            Người lớn<input type ="ra
dio" class="old" value="thuong" name="loaikh"disabled>

```

```

|
Trẻ em<input type ="radio"
" class="new" value="vip" name="loaikh" disabled>
    </form>
    <br>
    <form>
        Email: <input type="email
" name="email">
    </form>
    </td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
<table>
    <td>
        <fieldset>
            <legend>Danh sách sản phẩm</legend>
            <select id="chonsp" size=5 onclick="addOption()">
                <option value="5000000"> Tủ lạnh ToshiBa</option>
                <option value="20000000"> Máy giặt Tishi</option>
                <option value="500000"> Nồi cơm điện Sharp</option>
                <option value="5000000"> Điện thoại A50s</option>
                <option value="4800000"> Điện thoại A50</option>
                <option value="11000000"> Iphone 11</option>
                <option value="5000000"> Tủ lạnh ToshiBa thế hệ 2</option>
            </select>
        </fieldset>
    </td>
    <td>
        <fieldset>
            <legend>Ghi chú của khách hàng</legend>
            <form>
                <textarea name="ghichu" cols="30" rows="8" >

                </textarea>
            </form>
        </fieldset>
    </td>
</table>

```

```

        <fieldset>
            <legend>Danh sách sản phẩm đã chọn</legend>
            <form>
                <table id="select" border='1'>
                    <tr>
                        <td>Mã</td>
                        <td>Tên</td>
                        <td>Giá</td>
                        <td>Số lượng</td>
                        <td>Chức năng</td>
                    </tr>

                </table>
            </form>

        </fieldset>
<br>
<div align='right'><h2>Tổng tiền:</h2><p class='sumgia'>0</p></div>
<div align="center">
    <button class="muahang">Mua hàng</button>
</div>

</body>
</html>

```

### 3. Code bài mua sản phẩm của thầy

```

<!DOCTYPE html>
<!--
To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<html>
    <head>
        <title>TODO supply a title</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <script src="jquery/jquery.min.js"></script>
    </script>

```

```

$(document).ready(function () {
    $(".thanhtien").click(function(){
        // alert("test");
        var str="";
        str+="




```



```

        $(".kq").html(str);

        $(".delete").click(function(){
            tien=$(this).attr('name');
            //alert(tien);
            tien=parseInt(tien);
            tongtien=tongtien-tien;
            $('.tongtien').html(tongtien);
            $(this).parent().parent().remove();
            tien=0;
        });
    });
</script>
</head>
<body>
    Danh sách các món ăn <br>
    <select class="monan" multiple size='4'>
        <option value="10000">Cafe</option>
        <option value="15000">Cam vắt</option>
        <option value="12000">Chanh muối</option>
        <option value="20000">Nước ngọt</option>
    </select>
    <br><br>
    <input type="radio" class="banngay">Ban ngày</input> <br>
    <input type="radio" class="bandem">Ban đêm</input> <br>
    <br><br>
    <input type="button" value="thành tiền" class="thanhtien"></input>
    <br>
    <div class='kq'></div>
</body>
</html>

```