

การจัดการคุณภาพอากาศ

มนตรี เกียรติพานิช^๑ วิทยา คงแหลม^๒ ณัฐชนก พาละเอ็น^๓ รุ่งนภา เมตตาภิรักษ์^๔ สิริภัทรา พลกล้า^๕

สรุปสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
หนองบัวลำภู

- ปัญหาหลัก: ปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่คือ หมอกควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕}) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม
- สาเหตุ: สาเหตุหลักมาจาก กิจกรรมการเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาในที่นา, การเผาอ้อย, การเผาในพื้นที่ป่า, และการเผาขยะในชุมชน รวมถึงฝุ่นจากการจราจรในเขตเมือง
- แนวโน้มที่น่ากังวล: แม้จะมีนโยบายระดับชาติในการแก้ไขปัญหา แต่ในปี ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มปริมาณ PM_{๒.๕} มี ปริมาณ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และจังหวัดที่มีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานมากที่สุดคือ กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู และ ร้อยเอ็ด ตามลำดับ

คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในภาพรวมอย่างยั่งยืน

๑. ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

- การควบคุมการเผา: เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้ที่ลักลอบเผาในที่โล่งอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า
- มาตรการสำหรับภาคการเกษตร: ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช่การเผา เช่น การไถกลบ หรือการนำไปแปรรูปเป็นพลังงานหรือปุ๋ย

๒. การพัฒนาการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน

- ติดตั้งสถานีตรวจวัดเพิ่ม: ขยายเครือข่ายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหา PM_{๒.๕} เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างทันทั่วถึง
- ระบบแจ้งเตือนประชาชน: พัฒนาระบบแจ้งเตือนประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันและป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองได้อย่างเหมาะสม

^๑ ผู้อำนวยการสำนัก, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๒ ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๓ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

^๔ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

๓. การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม

- **รณรงค์และให้ความรู้:** จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบของ PM_{๒.๕} ต่อสุขภาพ และแนะนำวิธีการลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น การงดเผาขยะในครัวเรือน
- **การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน:** สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ, ภาคเอกชน, เกษตรกร และประชาชน ในการวางแผนและดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

คุณภาพอากาศในจังหวัดขอนแก่น

- **ชนิดของมลพิษหลัก:** มลพิษทางอากาศที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่นคือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM_{๒.๕}) และ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM_{๑๐}) โดยตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่า PM_{๒.๕} เป็นสารมลพิษสำคัญเพียงชนิดเดียวที่ตรวจพบ
- **สถานการณ์ล่าสุด:** ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (air4thai) ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แสดงให้เห็นว่าไม่มีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน PM_{๒.๕} (ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มากกว่า ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงนอกฤดูวิกฤตฝุ่นละออง
- **ค่าเฉลี่ยรายเดือน:** ค่าเฉลี่ยรายเดือนของ PM_{๒.๕} ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยมีค่าสูงสุดในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ ๒๓.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ในช่วง ๑๓.๒๗ - ๑๕.๗๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

คำแนะนำเพื่อการควบคุมมลพิษทางอากาศในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

๑. เตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝน

- **สร้างความตระหนัก:** รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ถึงผลกระทบของการเผาในที่โล่งต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพ และเน้นย้ำถึงโทษตามกฎหมาย
- **มาตรการสำหรับภาคการเกษตร:** ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและสนับสนุนเกษตรกรในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยวโดยไม่ใช้วิธีการเผา

๒. การพัฒนาการเฝ้าระวัง

- **ตรวจสอบและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัด:** ตรวจสอบและซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบัน
- **ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:** ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนมาตรการป้องกันร่วมกัน

การจัดการปัญหา PM_{๒.๕} อย่างยั่งยืนต้องอาศัยการทำงานเชิงรุกและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศตลอดทั้งปี

คุณภาพอากาศในจังหวัดร้อยเอ็ด

- **แนวโน้มที่ไม่แน่นอน:** สถานการณ์ **PM_{๒.๕}** ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน โดยจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก ๙ วันในปี ๒๕๖๕ เป็น ๖๔ วันใน ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๗ แสดงถึงปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงต้นปี
- **ค่ามาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง:** ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่ามาตรฐาน **PM_{๒.๕}** จาก ๕๐ เป็น ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จำนวนวันที่มีค่าเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- **สาเหตุหลัก:** ข้อมูลไม่ได้รับสาเหตุที่ชัดเจน แต่จากข้อมูลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น) สาเหตุหลักของปัญหา **PM_{๒.๕}** คือการเผาในที่โล่งในพื้นที่ต่างๆ เช่น การเผาในที่นา, การเผาอ้อย และการเผาในพื้นที่ป่า

คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา PM_{๒.๕} ในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน

๑. การควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **เพิ่มความเข้มงวด:** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ลักลอบเผาในที่โล่งอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตฝุ่นละออง
- **ส่งเสริมทางเลือกอื่น:** สนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช่การเผา เช่น การไถกลบ หรือการนำไปทำปุ๋ยหมัก

๒. การยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน

- **ติดตั้งสถานีตรวจวัด:** พิจารณาการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรหรือชั่วคราวเพิ่มเติมในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหา **PM_{๒.๕}** เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
- **ระบบแจ้งเตือนประชาชน:** พัฒนาระบบแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในช่วงที่ค่า **PM_{๒.๕}** อยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

๓. การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม

- **รณรงค์:** จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของ **PM_{๒.๕}** ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- **การมีส่วนร่วมจากชุมชน:** ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการเผาในที่โล่ง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คุณภาพอากาศในจังหวัดกาฬสินธุ์

- **สถานการณ์ที่น่ากังวล:** ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕}) ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีแนวโน้มที่ แย่ลง อย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนวันที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก ๐ วันในปี ๒๕๖๓ เป็น ๙๕ วันในปี ๒๕๖๗ (จากช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน) ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาที่รุนแรงขึ้น
- **ค่ามาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง:** ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่ามาตรฐาน PM_{๒.๕} จาก ๕๐ เป็น ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งส่งผลให้จำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น
- **สาเหตุหลัก:** สาเหตุหลักของปัญหา PM_{๒.๕} คือการเผาในที่โล่งในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การเผาในพื้นที่นา การเผาอ้อย และการเผาในพื้นที่ป่า

คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา PM_{๒.๕} ในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเร่งด่วนและยั่งยืน

๑. มาตรการเชิงรุกในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

- **บังคับใช้กฎหมาย:** เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้ที่ลักลอบเผาในที่โล่งอย่างจริงจัง
- **ส่งเสริมการเกษตรปลอดการเผา:** ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่ใช้วิธีการเผา
- **ร่วมมือกับภาคเอกชน:** สร้างความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น โรงงานน้ำตาล เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการอ้อยที่ไม่ใช้วิธีการเผา

๒. การยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน

- **ขยายเครือข่ายสถานีตรวจวัด:** พิจารณาการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรหรือชั่วคราวเพิ่มเติมในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
- **ระบบแจ้งเตือนที่รวดเร็ว:** พัฒนาระบบแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต

๓. การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม

- **รณรงค์อย่างต่อเนื่อง:** จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสุขภาพของ PM_{๒.๕} และแนะนำวิธีการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม
- **การมีส่วนร่วมจากชุมชน:** ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสการเผาในที่โล่ง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คุณภาพอากาศในจังหวัดหนองบัวลำภู

- **แนวโน้มที่น่ากังวล:** สถานการณ์ $PM_{2.5}$ ในจังหวัดหนองบัวลำภูมีแนวโน้มที่แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวนวันที่มีค่าเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก ๑๘ วัน (ในปี ๒๕๖๕) เป็น ๕๙ วัน (ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงต้นปี
- **ค่ามาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง:** ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่ามาตรฐาน $PM_{2.5}$ จาก ๕๐ เป็น ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จำนวนวันที่มีค่าเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- **สาเหตุหลัก:** ข้อมูลไม่ได้รับสาเหตุที่ชัดเจน แต่จากข้อมูลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ในหัวข้อคุณภาพอากาศของพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น) สาเหตุหลักของปัญหา $PM_{2.5}$ คือการเผาในที่โล่งในพื้นที่ต่างๆ เช่น การเผาในที่นา, การเผาอ้อย และการเผาในพื้นที่ป่า

คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา $PM_{2.5}$ ในจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน

๑. การควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **เพิ่มความเข้มงวด:** เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้ที่ลักลอบเผาในที่โล่งอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตฝุ่นละออง
- **ส่งเสริมทางเลือกอื่น:** สนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ใช่การเผา เช่น การไถกลบ หรือการนำไปทำปุ๋ยหมัก

๒. การยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน

- **ติดตั้งสถานีตรวจวัด:** พิจารณาการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรหรือชั่วคราวเพิ่มเติมในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหา $PM_{2.5}$ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
- **ระบบแจ้งเตือนประชาชน:** พัฒนาระบบแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในช่วงที่ค่า $PM_{2.5}$ อยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

๓. การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม

- **รณรงค์:** จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของ $PM_{2.5}$ ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- **การมีส่วนร่วมจากชุมชน:** ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการเผาในที่โล่ง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

จำนวนจุดความร้อนจากการเผาในที่โล่ง

- **แนวโน้มการเผาที่เพิ่มขึ้น:** แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมของจุดความร้อนตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖ จะลดลง แต่ในปี ๒๕๖๗ กลับมีจำนวนจุดความร้อนเพิ่มขึ้นเป็น ๖,๘๔๑ จุด ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๕ อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าปัญหาการเผาในที่โล่งยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและน่ากังวล
- **การกระจุกตัวของจุดความร้อน:** จุดความร้อนส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๔๒) เกิดขึ้นใน พื้นที่เกษตร โดยเฉพาะในจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งมีจุดความร้อนมากที่สุด รองลงมาคือ ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหา PM๒.๕ ในพื้นที่
- **แหล่งกำเนิดที่หลากหลาย:** นอกจากพื้นที่เกษตรแล้ว ยังพบจุดความร้อนในพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ป่าอนุรักษ์, ป่าสงวนแห่งชาติ, ชุมชน และ ริมทางหลวง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาการเผาในที่โล่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภาคเกษตรเท่านั้น แต่เป็นปัญหาจากหลากหลายกิจกรรม

คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน

๑. ควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด:** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ลักลอบเผาในที่โล่งอย่างจริงจังและครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตร, พื้นที่ป่า หรือพื้นที่ชุมชน

๒. ส่งเสริมทางเลือกทดแทนการเผา

- **สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร:** จัดทำโครงการสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่ใช้วิธีการเผา เช่น การนำไปทำปุ๋ยหมัก หรือการใช้เครื่องจักรไถกลบ รวมถึงสร้างแรงจูงใจและตลาดในการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น การแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
- **ร่วมมือกับภาคเอกชน:** สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่รับซื้ออ้อยและพืชผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้มีการรับซื้อวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจากการเผา

๓. การบริหารจัดการเชิงพื้นที่

- **วางแผนการจัดการตามพื้นที่:** จัดทำแผนการจัดการการเผาในที่โล่งในแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ที่ดินและแหล่งกำเนิดที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ เช่น การจัดการเฉพาะพื้นที่เกษตรในจังหวัดขอนแก่นและร้อยเอ็ด หรือการจัดการพื้นที่ป่าในบางพื้นที่
- **สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน:** จัดตั้งคณะกรรมการหรือกลุ่มทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ (เกษตร ป่าไม้ ท้องถิ่น) ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและเฝ้าระวังปัญหาอย่างบูรณาการ

การจัดการมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ควันดำในจังหวัดขอนแก่น

- การดำเนินงานร่วมกัน: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ในการตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันดำตามนโยบายของรัฐบาล
- ผลการตรวจสอบ: จากการตรวจวัดรถยนต์ทั้งหมด ๘๙๔ คัน พบว่ามีรถยนต์ที่ควันดำเกินค่ามาตรฐานจำนวน ๑๔๒ คัน ซึ่งคิดเป็น ๑๕.๘๘% ของรถทั้งหมดที่ถูกตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่าปัญหามลพิษจากยานพาหนะยังคงมีอยู่
- โครงการ "รถรัฐลดมลพิษ": สคพ. ๑๐ ได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อลดมลพิษจากรถยนต์ราชการ โดยกำหนดค่าควันดำที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานทั่วไป (ไม่เกินร้อยละ ๒๕ จากมาตรฐานร้อยละ ๓๐) ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ดีในการเป็นตัวอย่างให้กับภาคส่วนอื่นๆ

คำแนะนำเพื่อลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๑. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับและบังคับใช้กฎหมาย

- ขยายพื้นที่การตรวจจับ: ควรขยายพื้นที่และเพิ่มความถี่ในการตั้งด่านตรวจวัดควันดำให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และมีรถบรรทุกสัญจรเป็นจำนวนมาก
- มาตรการที่จริงจัง: เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษสำหรับรถยนต์ที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน เช่น การสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและงดใช้รถจนกว่าจะผ่านมาตรฐาน

๒. ส่งเสริมการบำรุงรักษารถยนต์เชิงรุก

- อบรมให้ความรู้: อบรมและให้ความรู้แก่เจ้าของรถยนต์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการปล่อยควันดำที่เกินมาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง
- สนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง: ประสานงานกับบริษัทน้ำมันและศูนย์บริการรถยนต์เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและสะอาด เพื่อลดการปล่อยมลพิษ

๓. ขยายโครงการ "รถรัฐลดมลพิษ"

- ขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่น: ควรขยายโครงการ "รถรัฐลดมลพิษ" ไปยังหน่วยงานราชการอื่นๆ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมโครงการด้วย เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการลดมลพิษจากยานพาหนะในวงกว้าง
- ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับมลพิษ: พิจารณาการสนับสนุนหรือให้คำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับมลพิษเพิ่มเติมในรถยนต์เก่าที่มีแนวโน้มปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘