

Checklist de Conformidad — Módulo Comercial

Nombre del responsable	
Rol	
Fecha de prueba	
Ambiente (Dev / QA / Prod)	

Leyenda de estado	
[]	Pendiente
[x]	Conforme
[!]	Con observación (anotar al final)
[F]	Falla bloqueante

1. Lead Times Comerciales (/comercial/leadtimes)

Mantenimiento de tiempos de entrega (días) por cliente y provincia destino.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
1.1	Ingresar a la pantalla	Carga el dropdown 'Cliente' con la lista de clientes asignados al usuario	[]	
1.2	Seleccionar un cliente	Se cargan todas las provincias destino agrupadas por departamento	[]	
1.3	Verificar agrupación visual	Cada departamento aparece una sola vez (rowspan) y debajo lista sus provincias	[]	
1.4	Filtrar por texto (departamento o provincia)	El listado se reduce dinámicamente y resalta la coincidencia	[]	
1.5	Activar 'Solo vacíos'	Solo se muestran las provincias sin días asignados	[]	
1.6	Hacer clic sobre un número de día (1-30)	El día queda marcado como seleccionado para esa provincia	[]	
1.7	Hacer clic sobre el día ya seleccionado	El día se desmarca (vuelve a vacío)	[]	
1.8	Pulsar 'Guardar'	Toast verde 'Lead times guardados correctamente (N registros)'	[]	
1.9	Recargar la pantalla y volver a seleccionar el mismo cliente	Los días guardados persisten	[]	
1.10	Cambiar de cliente sin guardar	Los cambios no se mezclan entre clientes	[]	

2. Lead Times Operativos (/comercial/leadtimes/operativo)

Tiempos de entrega estándar por provincia (no depende de cliente).

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
2.1	Ingresar a la pantalla	Carga directa de todas las provincias (sin selector de cliente)	[]	
2.2	Filtrar y 'solo vacíos'	Mismo comportamiento que el comercial	[]	
2.3	Seleccionar/deseleccionar día	Funciona igual que el flujo comercial	[]	
2.4	Pulsar 'Guardar'	Toast verde con el total de registros afectados	[]	
2.5	Verificar persistencia	Al recargar, los valores guardados se mantienen	[]	

3.0 Registro de Citas — Selección base (/comercial/registro-citas)

Pantalla maestra con 4 flujos: Registro de OR, Cita de OT, Reclamos, Instrucción de Incidencias.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
3.0.1	Ingresar a la pantalla	Se muestra el selector de cliente + tarjetas de tipo (Registro de OR, Cita de OT, Reclamos, Instrucción de Incidencias)	[]	
3.0.2	Seleccionar cliente	Se cargan internamente las OTs pendientes del cliente	[]	
3.0.3	Cambiar de cliente	Se resetean los campos de detalle y selecciones previas	[]	

3.1 Registro de OR (Orden de Recojo)

Registro de una nueva orden de recojo desde Registro de Citas.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
3.1.1	Seleccionar tipo 'Registro de OR'	Se muestran campos: fecha y hora de cita, origen, contacto, teléfono, destino, centro acopio, observaciones, destinos finales	[]	
3.1.2	Fecha de recojo por defecto	Día siguiente a hoy	[]	
3.1.3	Botones para ajustar la fecha (+/-)	No permite seleccionar fechas anteriores a hoy (toast de aviso)	[]	
3.1.4	Hora con formato inválido	Toast 'Hora inválida (HH:mm)'	[]	
3.1.5	Agregar destino final	Requiere destino y cantidad; se agrega a la tabla con peso/volumen opcionales	[]	
3.1.6	Eliminar destino final	Se quita la fila de la tabla	[]	
3.1.7	Totales (cantidad / peso / volumen)	Se actualizan en pie de tabla	[]	
3.1.8	Guardar con campos obligatorios faltantes	Toast amarillo 'Complete los campos obligatorios del recojo (*)'	[]	
3.1.9	Guardar correctamente	Modal de confirmación → toast 'Orden de recojo registrada correctamente'	[]	
3.1.10	Toggle 'Listado de OR embebido'	Se despliega el listado de órdenes de recojo del cliente	[]	

3.2 Cita de OT

Agendar cita para una OT pendiente del cliente.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
3.2.1	Seleccionar tipo 'Cita de OT'	Se muestra la tabla de OTs pendientes del cliente	[]	

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
3.2.2	Buscar por numcp/remitente/destinatario/destino	Filtro client-side dinámico	[]	
3.2.3	Seleccionar una OT de la tabla	Queda marcada como selectedOT	[]	
3.2.4	Guardar sin OT seleccionada	Toast 'Debe seleccionar una OT de la tabla'	[]	
3.2.5	Guardar sin fecha o hora	Toast 'Debe seleccionar fecha y hora de la cita'	[]	
3.2.6	Guardar correctamente	Confirmación con resumen (numcp + fecha + hora) → toast 'Cita guardada correctamente'	[]	

3.3 Registro de Reclamos

Flujo de 4 áreas: Programación local, Programación provincia, Tráfico provincia, Almacén.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
3.3.1	Seleccionar tipo 'Registro de Reclamos'	Se muestran las 4 tarjetas de área	[]	
3.3.2	Programación local → seleccionar subtipo (no recojo, no LI, arribo tarde, falta drive, no procedimiento)	Aparece buscador de OR (mín. 3 caracteres)	[]	
3.3.3	Buscar OR con menos de 3 caracteres	Toast 'Ingrese al menos 3 caracteres'	[]	
3.3.4	Buscar OR válida y seleccionarla	Queda asociada al reclamo	[]	
3.3.5	Programación provincia → seleccionar 'Otros' sin texto	Toast 'Especifique el detalle en Otros'	[]	
3.3.6	Tráfico → seleccionar subtipo y buscar OT	Buscador de OT por numcp	[]	
3.3.7	Almacén → seleccionar subtipo	Algunos requieren búsqueda de OT (falta-ingreso, faltante-carga); otros no	[]	
3.3.8	Guardar sin área seleccionada	Toast 'Seleccione el área'	[]	
3.3.9	Guardar sin OR/OT relacionada cuando aplica	Toast pidiendo seleccionar OR / OT	[]	
3.3.10	Guardar correctamente	Toast verde 'Reclamo registrado (#N)'	[]	
3.3.11	Toggle 'Reclamos embebidos'	Se muestra el seguimiento de reclamos del cliente dentro de la pantalla	[]	

3.4 Instrucción de Incidencias (sobre OT observada)

Registro de instrucción ante OT con observaciones de entrega.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
3.4.1	Seleccionar tipo 'Instrucción de Incidencias'	Carga tabla de OTs observadas del cliente	[]	
3.4.2	Filtrar OTs observadas (numcp/remitente/destinatario/destino/tipoentrega/observación)	Filtro client-side dinámico	[]	
3.4.3	Seleccionar una OT	Queda marcada como selectedOTObservada	[]	
3.4.4	Guardar sin OT observada	Toast 'Seleccione una OT con observaciones'	[]	
3.4.5	Guardar sin instrucción (observaciones vacías)	Toast 'Escriba la instrucción de la observación'	[]	
3.4.6	Guardar correctamente	Toast 'Instrucción registrada (#N)'	[]	

4. Seguimiento de Reclamos (/comercial/seguimiento-reclamos)

Listado, detalle y cambio de estado de reclamos.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
4.1	Ingresar a la pantalla	Cargan filtros (cliente, área, estado, fechas), default fechas: últimos 30 días	[]	
4.2	Acceder con ?idcliente=N en URL	Cliente queda preseleccionado	[]	
4.3	Pulsar 'Buscar'	Lista de reclamos según filtros	[]	
4.4	Cambiar área / estado / rango de fechas y buscar	Listado se actualiza correctamente	[]	
4.5	'Limpiar filtros'	Vuelve a default (últimos 30 días, sin cliente/área/estado)	[]	
4.6	Hacer clic en 'Ver detalle' de un reclamo	Se abre diálogo con datos + historial completo	[]	
4.7	Pulsar 'Cambiar estado'	Aparece diálogo con estados disponibles (excluye el actual) y campo comentario	[]	
4.8	Confirmar cambio de estado sin elegir nuevo estado	Toast 'Seleccione el nuevo estado'	[]	
4.9	Cambiar estado correctamente	Toast verde, se refresca detalle e historial, listado actualizado	[]	
4.10	Verificar colores de severidad de estados	registrado=info, en-atencion=warning, resuelto=success, descartado=danger	[]	

5. Integración con otros módulos

Componentes embebidos y dependencias con módulos externos.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
5.1	Desde Registro de Citas → toggle Listado de OR	El componente embebido listarOrdenRecojoComponent carga las OR del cliente	[]	
5.2	Desde Registro de Citas → toggle Reclamos	El componente embebido SeguimientoReclamosComponent carga reclamos del cliente	[]	
5.3	Verificar que clientes filtrados por usuario	Solo aparecen los clientes asignados al usuario logueado	[]	

6. Validaciones cruzadas y errores

Pruebas de errores, sesión, permisos y entradas inválidas.

#	Caso	Resultado esperado	Estado	Observación
6.1	Pérdida de conexión durante guardar	Toast rojo de error, sin perder los datos del formulario	[]	
6.2	Sesión vencida	Redirige a login	[]	
6.3	Permisos insuficientes (si aplica)	Mensaje claro o pantalla bloqueada	[]	
6.4	Caracteres especiales en observaciones	Se guardan tal cual	[]	
6.5	Campos numéricos con valores no válidos (negativos, texto)	Validación visible o rechazo	[]	

Resumen de conformidad

Sección	Total casos	Conformes	Con obs.	Bloqueantes
1. Lead Times Comerciales (/comercial/leadtimes)	10			
2. Lead Times Operativos (/comercial/leadtimes/operativo)	5			
3.0 Registro de Citas — Selección base (/comercial/registro-citas)	3			
3.1 Registro de OR (Orden de Recojo)	10			
3.2 Cita de OT	6			
3.3 Registro de Reclamos	11			
3.4 Instrucción de Incidencias (sobre OT observada)	6			
4. Seguimiento de Reclamos (/comercial/seguimiento-reclamos)	10			
5. Integración con otros módulos	3			
6. Validaciones cruzadas y errores	5			
TOTAL	69			

Conformidad final

- ☐ **Aprobado** — todas las funcionalidades operan según lo esperado.
- ☐ **Aprobado con observaciones** — listadas en la sección anterior, no bloquean producción.
- ☐ **Rechazado** — existen fallas bloqueantes que impiden el pase a producción.

Firma del responsable: _____

Fecha: _____