UI DESIGN GUIDELINE

Standar Desain Antarmuka Website Profesional

Dokumen acuan: Standar UI/UX dan Frontend Development

Tujuan: Membangun tampilan website yang konsisten, modern, responsif, mudah digunakan, dan profesional.

---

1. PRINSIP DASAR DESAIN UI PROFESIONAL

Setiap website wajib memperhatikan prinsip berikut.

1.1 Consistency (Konsistensi)

Seluruh halaman harus menggunakan standar visual yang sama.

Contoh:

- Button dengan fungsi yang sama harus memiliki ukuran dan warna yang sama.
- Heading menggunakan skala tipografi yang konsisten.
- Jarak antarkomponen menggunakan spacing yang sudah ditentukan.
- Border radius tidak boleh berubah-ubah tanpa alasan.
- Warna navigasi, background, dan komponen harus konsisten.
- Ikon harus menggunakan satu gaya visual yang sama.

Jangan membuat setiap halaman memiliki desain berbeda tanpa alasan yang jelas.

1.2 Visual Hierarchy (Hierarki Visual)

Pengguna harus bisa memahami bagian terpenting dari sebuah halaman hanya dengan melihat tampilannya.

Urutan prioritas visual:

1. Judul halaman.
2. Informasi atau konten utama.

3. Aksi utama (Primary Action).
4. Informasi pendukung.
5. Aksi tambahan.

Gunakan ukuran huruf, ketebalan font, warna, dan jarak untuk membedakan tingkat kepentingan.

1.3 Simplicity (Kesederhanaan)

- Hindari terlalu banyak warna.
- Hindari penggunaan shadow berlebihan.
- Jangan menambahkan dekorasi yang tidak memiliki fungsi.
- Jangan memenuhi halaman dengan card.
- Hindari penggunaan gradient pada semua komponen.
- Jangan menggunakan terlalu banyak jenis font.
- Pastikan setiap elemen memiliki tujuan.

1.4 Alignment (Kerapian Posisi)

Semua elemen harus memiliki garis penyelarasan yang jelas.

Contoh:

- Judul halaman sejajar dengan konten utama.
- Card dalam satu baris memiliki tinggi yang konsisten.
- Label form sejajar dengan input.
- Button dalam satu kelompok memiliki tinggi yang sama.
- Ikon dan teks memiliki posisi vertikal yang seimbang.

1.5 User Feedback

Setiap interaksi harus memberikan respons visual.

Contoh:

- Button berubah saat di-hover.

- Button menunjukkan kondisi loading ketika proses berlangsung.
- Form menampilkan pesan kesalahan ketika input tidak valid.
- Sistem memberikan notifikasi ketika data berhasil disimpan.
- Menu aktif memiliki indikator visual.
- Proses penghapusan meminta konfirmasi jika berisiko menghilangkan data.

---

2. STANDAR LAYOUT DAN STRUKTUR WEBSITE

Layout merupakan fondasi utama tampilan website.

2.1 Standar Lebar Layout

Gunakan acuan berikut:

Elemen	Ukuran Rekomendasi
Container maksimum	1200–1280 px
Container konten artikel	680–800 px
Container form	400–600 px
Padding halaman desktop	24–32 px
Padding halaman tablet	20–24 px
Padding halaman mobile	16–20 px
Jarak antarbagian besar	48–64 px

Container sebaiknya berada di tengah halaman dengan lebar maksimum yang terkontrol.

Jangan membuat konten memenuhi seluruh layar desktop tanpa mempertimbangkan keterbacaan.

2.2 Grid System

Gunakan sistem grid 12 kolom sebagai standar desktop.

Perangkat	Jumlah Kolom	Gutter
Desktop	12 kolom	24 px
Tablet	8 kolom	20 px
Mobile	4 kolom	16 px

Aturan:

- Elemen harus mengikuti grid.
- Hindari penempatan komponen secara acak.
- Gunakan CSS Grid atau Flexbox.
- Jaga konsistensi lebar kolom.
- Pastikan layout tidak menyebabkan horizontal overflow.

2.3 Responsive Breakpoints

Gunakan breakpoint sebagai acuan awal:

Perangkat	Lebar Layar
Small Mobile	320–374 px
Mobile	375–639 px
Tablet	640–1023 px
Laptop	1024–1279 px
Desktop	1280–1535 px
Large Desktop	≥1536 px

Breakpoint bukan aturan mutlak. Sesuaikan berdasarkan kebutuhan konten dan kapan layout mulai tidak nyaman digunakan.

2.4 Struktur Umum Halaman

Struktur website yang direkomendasikan:

1. Header atau Navbar.
2. Main Content.
3. Section atau Content Group.

4. Footer.

Untuk website dashboard:

1. Sidebar.
2. Topbar.
3. Breadcrumb.
4. Page Header.
5. Main Content.
6. Footer atau informasi tambahan jika diperlukan.

---

3. STANDAR SPACING DAN JARAK ANTAR ELEMEN

Spacing adalah salah satu faktor yang membuat website terlihat profesional.

Gunakan sistem spacing berbasis kelipatan 4 px.

3.1 Spacing Scale

Token	Ukuran	Penggunaan
XS	4 px	Jarak ikon dan teks
SM	8 px	Jarak elemen kecil
MD	12 px	Jarak label dan komponen
BASE	16 px	Jarak standar
LG	20 px	Jarak dalam komponen
XL	24 px	Jarak antarkomponen
2XL	32 px	Jarak antarkelompok
3XL	40 px	Jarak antarseksi kecil
4XL	48 px	Jarak antarseksi
5XL	64 px	Jarak bagian utama
6XL	80 px	Jarak section besar

Token	Ukuran	Penggunaan
7XL	96 px	Jarak section khusus

3.2 Aturan Penggunaan Spacing

- Jarak antara ikon dan teks: 8 px.
- Jarak label dengan input: 6–8 px.
- Jarak antara input dalam satu form: 16–20 px.
- Padding card: 20–24 px.
- Jarak judul dengan deskripsi: 8–12 px.
- Jarak antarcard: 16–24 px.
- Jarak antarseksi: 48–64 px.
- Padding halaman mobile: 16 px.

Aturan penting: Jangan menentukan margin dan padding secara sembarangan. Gunakan spacing scale yang sama di seluruh halaman.

---

4. STANDAR TYPOGRAPHY (UKURAN DAN JENIS HURUF)

Tipografi harus mudah dibaca dan memiliki hierarki yang jelas.

4.1 Jenis Font

Rekomendasi font untuk website profesional:

- Inter
- Geist
- Roboto
- Plus Jakarta Sans
- IBM Plex Sans
- Manrope

Pilih satu font utama untuk seluruh website. Maksimal gunakan dua keluarga font jika memang diperlukan.

Untuk website modern, Inter, Geist, dan Plus Jakarta Sans merupakan pilihan yang layak.

4.2 Standar Ukuran Huruf Desktop

Elemen	Ukuran	Weight
Display Heading	48–56 px	700
H1	40 px	700
H2	32 px	700
H3	24 px	600
H4	20 px	600
H5	18 px	600
Body Large	18 px	400
Body Regular	16 px	400
Body Small	14 px	400
Caption	12 px	400
Button	14–16 px	500–600
Label	14 px	500

4.3 Standar Ukuran Huruf Mobile

Elemen	Ukuran
H1	30–36 px
H2	26–30 px
H3	22–24 px
H4	18–20 px
Body	15–16 px
Caption	12–13 px
Button	14–16 px

4.4 Line Height

Line height adalah jarak vertikal antargaris teks.

Rekomendasi:

- Heading: 1.15–1.25.
- Body text: 1.45–1.65.
- Caption: 1.4–1.5.
- Button: sekitar 1.2.

Contoh:

Jika ukuran font body 16 px, gunakan line height sekitar 24 px.

4.5 Font Weight

Gunakan tingkatan berikut:

- 400: Regular, untuk paragraf.
- 500: Medium, untuk label dan navigasi.
- 600: Semibold, untuk subjudul dan button.
- 700: Bold, untuk judul utama.

Hindari penggunaan bold pada semua teks karena menghilangkan hierarki visual.

4.6 Aturan Typography

1. Jangan menggunakan ukuran font terlalu kecil.
2. Jangan menggunakan terlalu banyak font weight.
3. Jangan membuat paragraf terlalu panjang tanpa pemisahan.
4. Gunakan warna teks yang memiliki kontras baik.
5. Batasi panjang baris teks artikel sekitar 65–75 karakter agar nyaman dibaca.
6. Gunakan sentence case secara konsisten.
7. Jangan menggunakan huruf kapital seluruhnya untuk paragraf.

5. STANDAR WARNA WEBSITE

Warna harus memiliki fungsi, bukan sekadar dekorasi.

5.1 Struktur Warna

Setiap website sebaiknya mempunyai palet berikut:

Kategori	Fungsi
Primary	Warna identitas dan aksi utama
Secondary	Warna pendukung
Accent	Penekanan informasi tertentu
Background	Latar belakang halaman
Surface	Background card dan modal
Text Primary	Teks utama
Text Secondary	Teks pendukung
Border	Garis pembatas
Success	Status berhasil
Warning	Status peringatan
Danger	Status kesalahan atau penghapusan
Info	Informasi tambahan

5.2 Contoh Palet Warna Profesional

Berikut contoh palet netral dengan aksen biru:

Elemen	Warna
Primary	#2563EB
Primary Hover	#1D4ED8
Secondary	#64748B
Background	#F8FAFC
Surface	#FFFFFF
Text Primary	#0F172A
Text Secondary	#64748B

Elemen	Warna
Border	#E2E8F0
Success	#16A34A
Warning	#D97706
Danger	#DC2626
Info	#0284C7

Warna tersebut merupakan contoh awal, bukan kewajiban untuk semua proyek.

5.3 Aturan Penggunaan Warna

- Gunakan satu warna primary yang dominan.
- Gunakan warna netral sebagai dasar tampilan.
- Warna merah digunakan untuk tindakan berbahaya atau kesalahan.
- Warna hijau digunakan untuk keberhasilan.
- Warna kuning atau oranye digunakan untuk peringatan.
- Jangan menggunakan terlalu banyak warna mencolok.
- Jangan menjadikan warna sebagai satu-satunya penanda status.
- Pastikan teks dapat dibaca di atas background.

5.4 Rasio Kontras

Ikuti standar WCAG:

- Teks normal: minimal 4.5:1.
- Teks berukuran besar: minimal 3:1.
- Komponen antarmuka dan elemen grafis penting: minimal 3:1 terhadap warna di sekitarnya.

---

6. STANDAR BUTTON (TOMBOL)

Button merupakan elemen interaksi utama. Karena itu, ukuran, warna, posisi, dan perilakunya harus konsisten.

6.1 Jenis Button

A. Primary Button

Digunakan untuk tindakan utama.

Contoh:

- Simpan Data.
- Tambah Produk.
- Buat Akun.
- Checkout.
- Kirim Formulir.

Karakteristik:

- Background menggunakan warna primary.
- Teks memiliki kontras tinggi.
- Font weight 500–600.
- Border radius 8–10 px.

B. Secondary Button

Digunakan untuk tindakan pendukung.

Contoh:

- Batal.
- Kembali.
- Lihat Detail.

Karakteristik:

- Background transparan atau netral.
- Border menggunakan warna abu-abu.
- Teks menggunakan warna utama.

C. Outline Button

Digunakan untuk tindakan alternatif yang tetap terlihat sebagai tombol.

D. Ghost Button

Digunakan untuk tindakan ringan yang tidak perlu terlalu menonjol.

E. Destructive Button

Digunakan untuk tindakan berisiko.

Contoh:

- Hapus Data.
- Batalkan Pesanan.
- Nonaktifkan Akun.

F. Icon Button

Digunakan untuk tindakan dengan ikon.

Contoh:

- Edit.
- Hapus.
- Tutup.
- Pengaturan.

Untuk ikon yang tidak jelas maknanya, berikan tooltip atau label aksesibel.

6.2 Standar Ukuran Button

Ukuran	Tinggi	Penggunaan
Small	32–36 px	Aksi tabel atau komponen padat
Medium	40 px	Button standar desktop
Large	44–48 px	Aksi utama
Mobile	Minimal 44 px	Aksi yang mudah disentuh

Target interaksi idealnya memiliki area sentuh sekitar 44–48 CSS px. WCAG 2.2 Level AA menetapkan kriteria minimum 24 × 24 CSS px dengan pengecualian tertentu.

6.3 Padding Button

Rekomendasi:

- Horizontal padding: 16–20 px.
- Vertical padding: 10–12 px.
- Jarak ikon dan teks: 8 px.
- Border radius: 8–10 px.

6.4 Penempatan Button

Pada halaman form:

- Button utama berada di bagian bawah form.
- Button Batal ditempatkan di sebelah kiri.
- Button Simpan ditempatkan di sebelah kanan.
- Kedua button harus memiliki tinggi yang sama.

Pada halaman dashboard:

- Button Tambah Data ditempatkan di bagian kanan atas area judul halaman.
- Button Edit dan Hapus ditempatkan dekat data yang dikelola.
- Jangan meletakkan semua button di bagian atas jika tindakannya berkaitan dengan konten tertentu.

Pada halaman mobile:

- Button utama dapat menggunakan lebar penuh.
- Jika ada dua button, susun vertikal ketika ruang tidak mencukupi.
- Jangan membuat button terlalu kecil.

6.5 State Button

Setiap button harus mempunyai:

1. Default.
2. Hover.
3. Focus.

4. Active atau Pressed.
5. Disabled.
6. Loading.

Jangan membuat button hanya berubah warna saat hover tanpa memberikan respons saat ditekan.

6.6 Aturan Button

- Satu kelompok tindakan harus memiliki satu primary button yang jelas.
- Maksimal satu atau dua tombol yang sangat menonjol dalam satu tampilan.
- Gunakan kata kerja sebagai label.
- Hindari label yang ambigu seperti "Klik di sini".
- Jangan mengubah ukuran button secara acak.
- Jangan menghilangkan indikator fokus keyboard.

---

7. STANDAR FORM DAN INPUT

Form harus mudah dipahami dan tidak membingungkan pengguna.

7.1 Struktur Form

Urutan yang disarankan:

1. Label.
2. Input.
3. Helper Text jika diperlukan.
4. Error Message jika terjadi kesalahan.

Contoh:

Nama Lengkap

[Masukkan nama lengkap]

Gunakan nama sesuai identitas Anda.

7.2 Ukuran Input

Elemen	Ukuran
Tinggi input	44–48 px
Padding horizontal	12–16 px
Font input	14–16 px
Border radius	8 px
Label	14 px
Jarak label-input	6–8 px
Jarak antarinput	16–20 px

7.3 Aturan Form

- Label selalu terlihat, jangan hanya mengandalkan placeholder.
- Gunakan placeholder sebagai contoh pengisian.
- Berikan validasi yang jelas.
- Tampilkan pesan error dekat input terkait.
- Gunakan tipe input yang sesuai.
- Password memiliki fitur tampilkan/sembunyikan.
- Gunakan autocomplete jika relevan.
- Tampilkan indikator wajib diisi.
- Jangan menghapus data yang sudah dimasukkan ketika validasi gagal.
- Pertahankan input pengguna jika server mengalami kesalahan.

7.4 Contoh Pesan Error

Kurang baik:

"Invalid."

Lebih baik:

"Alamat email tidak valid. Periksa kembali format email Anda."

Pesan error harus menjelaskan masalah dan cara memperbaikinya.

8. STANDAR CARD DAN CONTAINER

Card digunakan untuk mengelompokkan informasi yang saling berhubungan.

8.1 Ukuran Card

Elemen	Rekomendasi
Padding	20–24 px
Border Radius	12–16 px
Border	1 px
Jarak antarcard	16–24 px
Shadow	Subtle
Background	Putih atau surface

8.2 Aturan Card

- Jangan membuat semua elemen menjadi card.
- Gunakan card ketika informasi memang perlu dikelompokkan.
- Hindari card di dalam card secara berlebihan.
- Jangan menggunakan shadow terlalu gelap.
- Jaga keseragaman padding.
- Card yang sejajar harus memiliki alignment yang rapi.
- Gunakan hover hanya jika card memang interaktif.

8.3 KPI Card Dashboard

KPI card biasanya terdiri dari:

1. Nama indikator.
2. Nilai utama.
3. Perubahan atau persentase.
4. Keterangan periode.
5. Ikon opsional.

Contoh:

Total Pengguna

12.450

+12,5% dibanding bulan sebelumnya.

Nilai utama harus menjadi elemen visual paling menonjol.

---

9. STANDAR TABLE DAN DATA LIST

Tabel harus mudah dibaca dan dipindai.

9.1 Ukuran Tabel

Elemen	Rekomendasi
Tinggi header	48–56 px
Tinggi baris	48–56 px
Font tabel	14 px
Padding horizontal	12–16 px
Border	1 px
Radius container	8–12 px

9.2 Aturan Tabel

- Header harus memiliki perbedaan visual dari isi tabel.
- Teks rata kiri.
- Angka dan nilai keuangan dapat menggunakan rata kanan.
- Kolom tindakan ditempatkan di bagian paling kanan.
- Gunakan pagination jika data banyak.
- Sediakan pencarian dan filter jika dibutuhkan.
- Gunakan sorting pada kolom yang relevan.
- Berikan hover pada baris jika membantu pemindaian.

- Jangan menggunakan terlalu banyak warna pada baris.

9.3 Tampilan Mobile

Jika tabel tidak muat:

- Gunakan horizontal scroll yang jelas.
- Atau ubah tabel menjadi card/list.
- Pertahankan informasi yang paling penting.
- Jangan memaksakan semua kolom tampil dalam layar kecil.

---

10. STANDAR NAVBAR, SIDEBAR, HEADER, DAN FOOTER

10.1 Navbar Website Umum

Rekomendasi tinggi:

64–72 px.

Struktur:

- Logo di sebelah kiri.
- Navigasi utama di bagian tengah atau setelah logo.
- Login atau tombol CTA di sebelah kanan.
- Menu hamburger pada mobile.

Aturan:

- Jangan memasukkan terlalu banyak menu.
- Berikan indikator menu aktif.
- Gunakan jarak antarmenu yang konsisten.
- Jangan membuat navbar terlalu tinggi.
- Sticky navbar digunakan jika memang membantu navigasi.

10.2 Sidebar Dashboard

Rekomendasi:

Elemen	Ukuran
Sidebar expanded	240–260 px
Sidebar collapsed	64–80 px
Icon	18–20 px
Menu item height	40–48 px
Jarak menu	4–8 px

Struktur:

- Logo atau identitas aplikasi.
- Menu utama.
- Menu kategori.
- Menu pengaturan.
- Profil pengguna di bagian bawah jika diperlukan.

Aturan:

- Menu aktif harus mudah dikenali.
- Gunakan ikon dengan gaya yang konsisten.
- Hindari terlalu banyak level submenu.
- Sidebar mobile sebaiknya menggunakan drawer.

10.3 Topbar Dashboard

Rekomendasi tinggi: 60–68 px.

Isi:

- Judul atau identitas aplikasi.
- Search jika diperlukan.
- Notification.
- Profil pengguna.

- Menu tambahan.

Jangan memasukkan seluruh fitur ke dalam topbar.

10.4 Page Header

Setiap halaman sebaiknya memiliki struktur:

- Breadcrumb jika diperlukan.
- Judul halaman.
- Deskripsi singkat.
- Primary action.

Contoh:

Manajemen Produk

Kelola informasi dan stok produk Anda.

[+ Tambah Produk]

10.5 Footer

Footer website umum dapat memuat:

- Logo.
- Deskripsi singkat.
- Navigasi.
- Informasi kontak.
- Kebijakan privasi.
- Copyright.

Gunakan susunan yang lebih sederhana untuk mobile.

---

11. STANDAR MODAL, DROPDOWN, TOAST, DAN NOTIFICATION

11.1 Modal

Rekomendasi:

- Small: 360–420 px.
- Medium: 480–560 px.
- Large: 640–800 px.

Aturan:

- Modal berada di tengah layar.
- Gunakan overlay yang cukup.
- Judul harus jelas.
- Tombol tindakan berada di bagian bawah.
- Modal dapat ditutup melalui tombol Close atau tindakan Batal.
- Jangan membuat modal terlalu besar.
- Gunakan konfirmasi untuk tindakan destruktif.

11.2 Dropdown

- Memiliki jarak yang cukup dari elemen pemicu.
- Lebar menyesuaikan isi.
- Item memiliki tinggi sekitar 40–44 px.
- Berikan hover dan selected state.
- Tidak boleh terpotong oleh container.

11.3 Toast Notification

Gunakan untuk informasi singkat.

Contoh:

- Data berhasil disimpan.
- Produk berhasil ditambahkan.
- Terjadi kesalahan saat memproses data.

Rekomendasi:

- Posisi kanan atas atau bawah sesuai konteks.
- Durasi sekitar 3–5 detik untuk pesan biasa.
- Pesan penting yang memerlukan tindakan tidak boleh hilang terlalu cepat.
- Gunakan warna status yang sesuai.
- Jangan menutupi elemen penting.

---

12. STANDAR ICON DAN ILUSTRASI

12.1 Icon

Gunakan satu library ikon secara konsisten.

Rekomendasi:

- Lucide.
- Phosphor.
- Heroicons.

Ukuran:

- 14–16 px: ikon kecil.
- 18–20 px: ikon standar.
- 24 px: ikon besar.
- 32 px: ikon khusus.

Aturan:

- Jangan mencampur ikon outline dengan solid secara acak.
- Jangan menggunakan emoji sebagai pengganti ikon profesional.
- Berikan jarak antara ikon dan teks.
- Ikon tanpa label harus memiliki accessible name.
- Ikon interaktif harus mempunyai area klik yang memadai.

12.2 Gambar

- Gunakan gambar berkualitas tinggi.
- Pertahankan aspect ratio.
- Gunakan object-fit yang sesuai.
- Jangan meregangkan gambar.
- Optimalkan ukuran file.
- Gunakan lazy loading untuk gambar yang berada di luar viewport awal.
- Berikan alt text untuk gambar informatif.

---

13. STANDAR SHADOW, BORDER, DAN BORDER RADIUS

13.1 Border Radius

Elemen	Radius
Input	8 px
Button	8–10 px
Card	12–16 px
Modal	16 px
Badge	999 px
Avatar	50%

Jangan menggunakan terlalu banyak variasi radius.

13.2 Shadow

Gunakan shadow yang halus.

Jenis	Penggunaan
Shadow XS	Elemen ringan
Shadow SM	Card
Shadow MD	Dropdown

Jenis	Penggunaan
Shadow LG	Modal atau overlay

Shadow tidak harus digunakan pada semua komponen. Border tipis sering kali sudah cukup untuk membedakan permukaan.

13.3 Border

- Gunakan warna border netral.
- Ketebalan standar 1 px.
- Jangan menggunakan border hitam tebal untuk seluruh komponen.
- Border harus membantu membedakan elemen, bukan memenuhi tampilan.

---

14. STANDAR INTERACTION DAN ANIMATION

Animasi berfungsi memberikan feedback, bukan sekadar mempercantik website.

14.1 Durasi Animasi

Jenis	Durasi
Hover	120–180 ms
Button press	100–150 ms
Dropdown	150–200 ms
Modal	180–250 ms
Page transition	200–300 ms

14.2 Jenis Animasi

Gunakan secara proporsional:

- Fade.
- Slide.
- Scale.

- Hover transition.
- Loading animation.
- Skeleton loading.

14.3 Aturan Animasi

- Gunakan transisi yang halus.
- Jangan membuat animasi terlalu lambat.
- Hindari animasi berlebihan.
- Jangan membuat seluruh elemen bergerak.
- Gunakan transform dan opacity jika memungkinkan.
- Hormati preferensi pengguna melalui `prefers-reduced-motion`.
- Jangan mengorbankan performa demi animasi.

---

15. STANDAR RESPONSIVE DESIGN

Website wajib berfungsi dengan baik di berbagai ukuran layar.

15.1 Desktop

- Gunakan multi-column layout.
- Sidebar dapat ditampilkan secara permanen.
- Tabel dapat menggunakan lebar penuh container.
- Konten memiliki batas lebar yang wajar.
- Jaga whitespace.

15.2 Tablet

- Kurangi jumlah kolom jika diperlukan.
- Sidebar dapat diperkecil atau disembunyikan.
- Atur ulang card.

- Periksa ukuran tombol dan input.
- Jangan membuat teks terlalu kecil.

15.3 Mobile

- Gunakan single-column layout.
- Navbar menggunakan hamburger atau navigasi yang sesuai.
- Sidebar menjadi drawer.
- Card disusun vertikal.
- Button utama dapat menggunakan full width.
- Form menggunakan lebar penuh.
- Jarak antarelemen tetap nyaman.
- Hindari horizontal scrolling yang tidak diperlukan.

15.4 Prinsip Mobile First

Mulailah desain dari layar kecil, kemudian kembangkan ke layar lebih besar.

Jangan hanya mengecilkan tampilan desktop untuk membuat versi mobile.

---

16. STANDAR ACCESSIBILITY DAN USABILITY

Website profesional harus dapat digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan atau menggunakan keyboard.

Checklist:

1. Gunakan semantic HTML.
2. Gunakan heading sesuai hierarki.
3. Semua input memiliki label.
4. Semua button dapat diakses dengan keyboard.
5. Focus indicator harus terlihat.

6. Jangan mengandalkan warna sebagai satu-satunya penanda.
7. Gunakan alt text untuk gambar informatif.
8. Pastikan kontras warna memenuhi WCAG.
9. Pastikan ukuran area interaksi nyaman.
10. Gunakan pesan error yang jelas.
11. Pastikan konten tetap terbaca saat diperbesar.
12. Sediakan navigasi yang mudah dipahami.

Contoh semantic HTML:

- `<header>` untuk header.
- `<nav>` untuk navigasi.
- `<main>` untuk konten utama.
- `<section>` untuk kelompok konten.
- `<article>` untuk konten mandiri.
- `<footer>` untuk footer.
- `<button>` untuk tindakan.
- `<a>` untuk navigasi.

Jangan menggunakan elemen `<div>` untuk semua kebutuhan tanpa mempertimbangkan fungsi semantiknya.

---

17. STANDAR DESIGN TOKENS DAN CSS

Semua nilai desain harus dibuat dalam satu sistem agar mudah dipelihara.

Contoh implementasi CSS:

```
:root {
  /* Typography */
  --font-primary: "Inter", sans-serif;
```

```
  --text-xs: 12px;
  --text-sm: 14px;
  --text-base: 16px;
  --text-lg: 18px;
  --text-xl: 20px;
  --text-2xl: 24px;
  --text-3xl: 32px;
  --text-4xl: 40px;
  --text-5xl: 48px;

  /* Colors */
  --color-primary: #2563EB;
  --color-primary-hover: #1D4ED8;

  --color-background: #F8FAFC;
  --color-surface: #FFFFFF;

  --color-text: #0F172A;
  --color-text-secondary: #64748B;

  --color-border: #E2E8F0;

  --color-success: #16A34A;
  --color-warning: #D97706;
  --color-danger: #DC2626;

  /* Spacing */
  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-5: 20px;
  --space-6: 24px;
  --space-8: 32px;
  --space-10: 40px;
  --space-12: 48px;
```

```
  --space-16: 64px;
  --space-20: 80px;

  /* Radius */
  --radius-sm: 6px;
  --radius-md: 8px;
  --radius-lg: 12px;
  --radius-xl: 16px;
  --radius-full: 999px;

  /* Layout */
  --container-width: 1200px;

  /* Shadow */
  --shadow-sm: 0 1px 2px rgba(15, 23, 42, 0.05);
  --shadow-md: 0 4px 12px rgba(15, 23, 42, 0.08);
  --shadow-lg: 0 10px 24px rgba(15, 23, 42, 0.10);
}
```

Aturan Penggunaan Design Tokens

- Jangan membuat nilai warna baru tanpa alasan.
- Jangan menggunakan ukuran spacing sembarangan.
- Gunakan variabel untuk warna, radius, font, dan spacing.
- Buat komponen reusable.
- Hindari duplikasi CSS.
- Gunakan nama class yang mudah dipahami.
- Pisahkan style global dan style komponen.
- Pastikan perubahan design token dapat diterapkan ke seluruh website.

Jika menggunakan Tailwind CSS, implementasikan nilai yang sama melalui konfigurasi theme atau sistem utility yang sesuai.

18. STANDAR STRUKTUR KODE FRONTEND

Desain profesional harus didukung struktur kode yang terorganisasi.

18.1 Reusable Components

Buat komponen yang dapat digunakan kembali.

Contoh:

- Button.
- Input.
- Select.
- Textarea.
- Card.
- Modal.
- Badge.
- Navbar.
- Sidebar.
- Table.
- Pagination.
- Toast.
- Loading.
- Empty State.

Jangan membuat button dengan desain berbeda pada setiap halaman jika sebenarnya memiliki fungsi dan jenis yang sama.

18.2 Separation of Concerns

Pisahkan:

- Struktur HTML atau JSX.
- Styling.

- Business Logic.
- State Management.
- API Integration.
- Reusable Components.

18.3 Konsistensi Kode

- Gunakan penamaan variabel yang jelas.
- Hindari CSS yang saling bertabrakan.
- Jangan menambahkan dependency tanpa kebutuhan.
- Jangan mengubah logika aplikasi ketika hanya diminta mengubah UI.
- Pastikan komponen memiliki tanggung jawab yang jelas.
- Jangan meninggalkan kode lama yang sudah tidak digunakan.

---

19. STANDAR EMPTY STATE, LOADING, ERROR, DAN SUCCESS

Setiap halaman harus memiliki kondisi tampilan yang lengkap.

Empty State

Ketika belum ada data, tampilkan:

- Ilustrasi atau ikon sederhana.
- Judul yang menjelaskan kondisi.
- Deskripsi singkat.
- Tombol untuk tindakan selanjutnya jika relevan.

Contoh:

Belum Ada Data Produk

Mulai tambahkan produk untuk menampilkan daftar produk di halaman ini.

[+ Tambah Produk]

Loading State

Gunakan:

- Skeleton loading.
- Spinner.
- Progress indicator.

Hindari halaman kosong ketika sistem sedang memuat data.

Error State

Tampilkan:

- Pesan kesalahan.
- Penyebab jika diketahui.
- Tindakan pemulihan.

Contoh:

Gagal Memuat Data

Terjadi masalah saat mengambil informasi. Silakan coba kembali.

[Coba Lagi]

Success State

Tampilkan notifikasi atau feedback ketika proses berhasil.

Disabled State

Tombol atau input yang tidak dapat digunakan harus memiliki tampilan yang berbeda dan alasan penonaktifannya dijelaskan jika diperlukan.