2017 臺大椰林資訊營 AI Challenge - API 使用說明

游戲方式

- 在 Challenge 資料夾下開啟 cmd,並輸入: python main.py
- 真人對戰:
 - o player 0 : wasd(cvbn) \ player 1 : ↑↓→←(op[])
 - 。 wsad 與↑↓←→:上下左右,合法的兩鍵同時按可以有右上、右下、左上、左下的效果
 - 。 c 與1:切換模式
 - 。 v 與「: 強力投球/設屏障
 - 。 b 與 p: 擊暈/防護罩
 - 。 n 與 o:普通投球
- 要使用 AI 進行對戰:
 - o cmd ⊤ python main.py 101 102
 - 。 即可開啟 team_101.py(當成 player 1)與 team_102.py(當成 player 2)的 AI 進行 遊戲,不足先以鍵盤控制的玩家補齊
 - 。 所有的 AI 程式碼都必須寫在 AI 這個資料夾中,檔名為 team_XXX.py,其中,XXX 為 AI 名稱(英文數字並用,字數 10 字內為佳),AI 名稱會出現在記分板上面
 - 。 可以使用 「~」 表示鍵盤控制的玩家,「_」 表示預設的 AI(team_default.py)。 ex: python main.py _ _ ~ ~

Helper 取得場上資訊

- helper 裏面有大量函式幫助你獲得目前場上的資訊!
- 位置都是指地圖上的座標: (x, y) 20 <= x < 720, 20 <= y < 720, 左上為(20, 20), 右下為(720, 720), 座標系統包含四周無法穿越的邊界
- AI 回傳值有:八個方位的移動,切換模式,施放技能,施放技能卡

地圖 Info

#goal_id: GOAL_U, GOAL_R, GOAL_D, GOAL_L, GOAL_RU, GOAL_RD, GOAL_LD, GOAL_LU 分別代表上面、右邊、 下面、左邊、右上角、右下角、左下角、左上角的球門

- helper.getCaptureDir(pos):取得由當前位置往 pos(x, y)的最佳追捕方向,回傳一數值
 - #方向: DIR_U, DIR_R, DIR_D, DIR_L, DIR_RU, DIR_RD, DIR_LD, DIR_LU 分別代表上、右、下、左、右上、右下、左下、左上
- helper.getScoringDir(goal_id):取得由當前位置要投球進球門 goal_id 的最佳行走方向,回傳一數值
 - #方向: DIR_U, DIR_R, DIR_D, DIR_L, DIR_RU, DIR_RD, DIR_LD, DIR_LU 分別代表上、右、下、左、右上、右下、左下、左上
- helper.getNearGoal(pos): 取得離 pos(x,y)由近到遠的球門 goal_id, 回傳 list of 數值

• helper.getTimeLeft():取得剩餘時間,以秒為單位,回傳一數值

球 Info

#ball id:BALL BLUE, BALL RED, BALL GOLD 分別代表藍色球、紅色球、金探子

- helper.getBallPos(ball_id):取得球 ball_id的位置,回傳一 tuple
- helper.getBallDir(ball_id):取得球 ball_id 的方向,回傳一數值
 #方向:DIR_U, DIR_R, DIR_D, DIR_L, DIR_RU, DIR_RD, DIR_LD, DIR_LU, None 分別代表上、右、下、左、右上、右下、左下、左上、無法得知。最後的 None 代表金探子(無法得知方向)
- helper.getBallState(ball_id):取得球 ball_id 的狀態,回傳一數值
 #狀態:STATE_FREE, STATE_HOLD, STATE_FLY, STATE_REBORN, STATE_GOLD 分別代表無主球、持有球、飛行球、重生球、金探子
- helper.getBallPlayer(ball_id):取得持有球 ball_id 的玩家 player_id,回傳一數值/None,後者代表狀態並非持有球
 #player_id:PLAYER_U, PLAYER_R, PLAYER_D, PLAYER_L 分別代表上面、右邊、下面、
 - 左邊的玩家
- helper.checkBallPower(ball_id):檢查球 ball_id 是否為強力球,回傳 True/False/None,後者代表為金探子
- helper.getFreeBallPos():取得所有處於無主狀態球的位置,離自己的距離由小排到大,
 回傳 list of tuple(index = 0 的球離自己最近)。沒有則回傳 None。
- helper.getHoldBallPos():取得處於持有狀態的球的位置,離自己的距離由小排到大,回傳 list of tuple(index = 0 的球離自己最近)。沒有則回傳 None。
- helper.getFlyBallPos():取得處於飛行狀態的球的位置,離自己的距離由小排到大,回傳 list of tuple(index = 0 的球離自己最近)。沒有則回傳 None。
- helper.getNearBall():取得所有球(包含金探子)離自己的距離由小排到大的 list,包含 三個數值,代表球的 ball id

自己 Info

#player_id:PLAYER_U,PLAYER_R,PLAYER_D,PLAYER_L分別代表上面、右邊、下面、左邊的玩家
#action_id:ACTION_POWERTHROW,ACTION_STUN,ACTION_BARRIER,ACTION_MASK分別代表強力投球、擊暈、
設屏障、防護罩的技能

- helper.getMyIndex():取得自己的 player_id,回傳一數值
- helper.getMyPos():取得自己當前的位置,回傳一tuple
- helper.getMyDir():取得自己當前的方向,回傳一數值
 #方向:DIR_U,DIR_R,DIR_D,DIR_L,DIR_RU,DIR_RD,DIR_LD,DIR_LU分別代表上、右、下、左、右上、右下、左下、左上
- helper.getMyMode():取得自己當前的模式,回傳一數值 #模式:MODE ATTACK, MODE DEFEND 分別代表攻擊與防禦

- helper.getMyScore():取得自己當前的分數,回傳一數值
- helper.getMyMana():取得自己當前的魔力值,回傳一數值
- helper.getStunPlayer():取得自己擊暈範圍內的其他玩家 player_id,回傳 list of 數值
- helper.checkMeModeChange():檢查自己是否可以切換模式,回傳 True/False
- helper.checkMeHold():檢查自己是否持球,回傳 True/False
- helper.checkMeStun():檢查自己是否被擊暈,回傳 True/False
- helper.checkMeProtected():檢查自己是否受到防護罩的保護,回傳 True/False
- helper.checkMeUseAction(action_id): 檢查自己是否可以使用技能 action_id, 回傳 True/False
- helper.checkScoring(goal_id, dir):檢查從當前位置以該 dir 方向投球,是否可以進goal_id 球門,回傳 True/False
- helper.checkHitWall(dir):檢查從當前位置往 dir 方向走是否會撞牆,回傳 True/False
- helper.getInvDir(dir):回傳 dir 的反方向,回傳一數值
 #方向:DIR_U,DIR_R,DIR_D,DIR_L,DIR_RU,DIR_RD,DIR_LD,DIR_LU分別代表上、右、下、左、右上、右下、左下、左上

別人 Info

#player_id:PLAYER_U,PLAYER_R,PLAYER_D,PLAYER_L分別代表上面、右邊、下面、左邊的玩家
#action_id:ACTION_POWERTHROW,ACTION_STUN,ACTION_BARRIER,ACTION_MASK分別代表強力投球、擊暈、
設屏障、防護罩的技能

p.s.當對方發動技能「You Can't See Me!」時,getNearPlayer()和 getTopPlayer()除外的 API 無效(回傳 None)

- helper.getPlayerPos(player_id):取得玩家 player_id 當前的位置,回傳一tuple/None
- helper.getPlayerDir(player_id):取得玩家 player_id 當前的方向,回傳一數值/None
 #方向:DIR_U,DIR_R,DIR_D,DIR_L,DIR_RU,DIR_RD,DIR_LD,DIR_LU分別代表上、右、下、左、右上、右下、左下、左上
- helper.getPlayerMode(player_id):取得玩家 player_id 當前的模式,回傳一數值/None
 #模式:MODE ATTACK, MODE DEFEND 分別代表攻擊與防禦
- helper.getPlayerScore(player_id):取得玩家 player_id 當前的分數,回傳一數值/None
- helper.getPlayerMana(player_id):取得玩家 player_id 當前的魔力值,回傳一數值/None
- helper.checkPlayerModeChange(player_id): 檢查玩家 player_id 是否可以切換模式,
 回傳 True/False/None
- helper.checkPlayerHold(player_id) : 檢 查 玩 家 player_id 是 否 持 球 , 回 傳
 True/False/None

- helper.checkPlayerStun(player_id):檢查玩家 player_id 是否被擊暈,回傳
 True/False/None
- helper.checkPlayerProtected(player_id): 檢查玩家 player_id 是否受到防護罩的保護, 回傳 True/False/None
- helper.checkPlayerUseAction(player_id, action_id):檢查玩家 player_id 是否可以使用技能 action_id,回傳 True/False/None
- helper.getNearPlayer():取得其他玩家離自己的距離由小排到大的 list,包含三個數值,代表其他玩家的 player id
- helper.getTopPlayer():取得其他玩家按照分數由大排到小的 list,包含三個數值,代表其他玩家的 player id

求神問卜

- helper.askGodDir(god_name):請求 god_name 這個神給一個方向,回傳一數值
 #方向:DIR_U,DIR_R,DIR_D,DIR_L,DIR_RU,DIR_RD,DIR_LD,DIR_LU分別代表上、右、下、左、右上、右下、左下、左上
- helper.askGodPos(god_name):請求 god_name 這個神給一個位置,神能保證此位置在場 地內!回傳一 tuple

Skill 呼叫

p.s.在 AI 程式碼中的__init__中增加 self.skill = {HIDE:0, DEMENTOR:0, STUNALL:0},數字表示擁有幾張卡。

- HIDE 可以發動技能「You Can't See Me!」
 - 。 效果:披上隱形斗篷,讓其他玩家無法取得自己的資訊
 - 。 持續時間:10秒
 - 。 使用方法:使用 AI 回傳值(AI SKILLCARD HIDE)
- ▶ DEMENTOR 可以發動技能「Summon The Dementor!」
 - 。 效果:召喚催狂魔,榨乾其他玩家的所有魔力值
 - 。 使用方法:使用 AI 回傳值(AI SKILLCARD DEMENTOR)
- STUNALL 可以發動技能「Petrificus Totalus!」
 - 。 效果:施予"整整-石化",擊暈全場其他玩家
 - 。 使用方法:使用 AI 回傳值(AI SKILLCARD STUNALL)

Effect 呼叫

p.s.在 AI 程式碼中的 init 中增加 self.effect = 以下列出的變數表示哪一個特效。

- EF_LOVE, EF_LIGHT, EF_NOT18, EF_ROSE, EF_RAIN, EF_FLY
- EF NONE 代表沒有特效

AI 回傳值

- AI U: AI 往上走、AI RU: AI 往右上走、AI R: AI 往右走、AI RD: AI 往右下走
- AI_D: AI 往下走、AI_LD: AI 往左下走、AI_L: AI 往左走、AI_LU: AI 往左上走
- AI_MODECHANGE:切換模式
- AI ATTACK POWERTHROW/AI DEFEND BARRIER:強力投球/設屏障
- AI_ATTACK_STUN/AI_DEFEND_MASK:擊暈/防護罩
- AI_THROWBALL:普通投球
- AI_SKILLCARD_HIDE:使用技能卡(隱形斗篷)
- AI_SKILLCARD_DEMENTOR:使用技能卡(召喚催狂魔)
- AI SKILLCARD STUNALL:使用技能卡(整整石化)
- AI SKILLCARD SPECIAL:使用技能卡(小彩蛋!)
- AI_CALLME:小彩蛋!不用管在程式碼的哪個位置 call 它就對了!有神奇效果!