

CSS LABO 1

OPDRACHT 1


Siblings `` = `<p>` en `<h1>`

Ancestors 2de `` = ``, `<body>`, `<HTML>`

Descendants `<body>` = `<h1>`, `<p>`, ``, ``, ``
alleen het `<HTML>` document

ja

OPDRACHT 2



OPDRACHT 3

Vives → In styleBlokken → Meervoudige – selector

Aparte CSS bestanden → 4 bestanden


Miras → styleblokken → meervoudige – selector

Er word verwezen naar CSS bestand → 5

Vrt → styleblokken → meervoudige – selector

Verwezen naar aparte CSS bestanden → 3

Opdracht 5



Opdracht 6

Opdracht 7

em

Kleuren


Kleuren kan je hexadecimaal voorstellen

Rood

Rood word dan --> #FF0000

Blauw

Blauw is dan --> #0000FF



```
Opdracht6.html x Opdracht6StyleSheet.css x
1 h1 {
2   font-family: Arial;
3   font-size: 2em;
4 }
```

ex



Kleuren


Kleuren kan je hexadecimaal voorstellen

Rood

Rood word dan --> #FF0000

Blauw

Blauw is dan --> #0000FF



```
Opdracht6.html x Opdracht6StyleSheet.css x
1 h1 {
2   font-family: Arial;
3   font-size: 2ex;
4 }
5
```

Conclusie → ex word standaard het grootst weergegeven

Em refereert naar de font-size weer terwijl ex refereert naar de hoogte van de font