
EI1039 – Diseño de Software

EI1048 – Paradigmas de Software

PROYECTO DE PRÁCTICAS



UNIVERSITAT JAUME I

Profesor

Miguel Matey Sanz

Correo: matey@uji.es

Despacho: TI1227DD, NB3303DL

Tutorías:

Jueves: 8:30 – 10:00

Viernes: 10:00 – 11:30


Virtuales: por correo

Proyecto conjunto

- Aplicación de movilidad que permita:
  - Gestionar lugares de interés.
  - Gestionar vehículos/métodos de transporte.
  - Gestión de rutas entre lugares de interés.
  - Obtención del coste (€) de una ruta en función del vehículo/método de transporte.
  - Persistencia.

Entregas y evaluación


- Dos entregas parciales y una final:
  - Entrega 1 (16/10/26): historias de usuario, *mockups*, *spike*.
  - Entrega 2 (13/11/26): planificación, patrones de diseño, primeras pruebas de aceptación
  - Entrega final (5/01/27): memoria final + proyecto

- Evaluación:
  - Parciales: evaluación formativa →  → Rubricas en Aula Virtual
  - Final: evaluación sumativa
    - Versión básica: 0-8
    - Versión avanzada: 0-10

→ Criterios de evaluación en documento "metodología"

Entrega 1

ANÁLISIS DE HISTORIAS DE USUARIO,
DISEÑO DE *MOCKUPS* Y *SPIKE*



UNIVERSITAT JAUME I

Punto de partida: requisitos

- R1 – Gestión de usuarios
- R2 – Gestión de lugares de interés
- R3 – Gestión de vehículos
- R4 – Gestión de rutas
- R5 – Gestión de preferencias
- R6 - Persistencia



Historias de usuario asociadas


Punto de partida: historias de usuario (HU)

"Como **<rol>** quiero **<funcionalidad>** para **<motivación>**"

- Se proporciona un listado mínimo de HU.
- No es un conjunto cerrado: se pueden modificar, añadir, eliminar (justificación).


Análisis de historias de usuario

"Como **<rol>** quiero **<funcionalidad>** para **<motivación>**"



Escenarios

Escenarios	Condición 1	Condición 2	Condición 3	Resultado
E1	Sí	Sí	Sí	Sí
E2	Sí	Sí	No	No
E3	Sí	No	No	No



Pruebas de aceptación

GIVEN (estado inicial del sistema)
WHEN (acción)
THEN (salida esperada y estado final del sistema)

UNIVERSITAT JAUME I

Análisis de historias de usuario

"Como **usuario no registrado** quiero **poder registrarme** para **utilizar la aplicación**"

¿Qué es un X válido? → Especificar reglas de dominio

Escenarios

Escenarios	Servidor	Nombre válido	Contraseña válida	Usuario no existe	Alta de usuario
E1	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E2	Sí	Sí	Sí	No	No
E3	Sí	Sí	No	--	No
...	...	...	...	...	...

Válidos e Inválidos

Selección de 2 escenarios (1 válido, 1 inválido) para pruebas de aceptación

UNIVERSITAT JAUME I

Análisis de historias de usuario

Escenarios	Servidor	Nombre válido	Contraseña válida	Usuario no existe	Alta de usuario
E1	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

GIVEN hay conexión con el servidor y la lista de usuarios registrados es usuarios=[“**test@uji.es**”],

WHEN un usuario no registrado intenta darse de alta con el nombre de usuario “**test2@uji.es**” y la contraseña “**1a2b3C4D**”

THEN el sistema notifica de la creación del usuario y la lista de usuarios es [“**test@uji.es**”, “**test2@uji.es**”]

¡Datos concretos! (y que cumplan con reglas de dominio)

En caso contrario →

Análisis de historias de usuario

Escenarios	Servidor	Nombre válido	Contraseña válida	Usuario no existe	Alta de usuario
E2	Sí	Sí	Sí	No	No

GIVEN hay conexión con el servidor y la lista de usuarios registrados es usuarios=[“**test@uji.es**”],


WHEN un usuario no registrado intenta darse de alta con el nombre de usuario “**test@uji.es**” y la contraseña “**1a2b3C4D**”

THEN se lanza la excepción **UserAlreadyExistsException** y la lista de usuarios es [“**test@uji.es**”]

¡Datos concretos! (y que cumplan con reglas de dominio)

En caso contrario →

Diseño de *mockups*

- Propuesta de interfaces de usuario.
- Deben cubrir todas (o casi todas) las HU/escenarios más relevantes.
- ¡IMPORTANTE! Consistencia entre *mockups* y especificación de escenarios.
  - Ejemplo: si en los escenarios se indica que el usuario se registra usando el **email**, no mostrar en los mockups que el registro se lleva a cabo indicando un **nombre de usuario**.
  - En caso contrario → 

Spike

- "Orientado a la **investigación o experimentación**, cuya finalidad es obtener el aprendizaje necesario para implementar la funcionalidad solicitada por el cliente."
- Ideas a probar:
  - ¿Cómo se **emplea X API**? ¿Cómo llamo a la API en el lenguaje elegido (REST + JSON/XML)?
  - ¿Cómo se **hacen y ejecutan pruebas** en el lenguaje elegido? ¿Cómo se pueden hacer ***mocks***?
  - ¿Cómo puedo mostrar un **mapa** (Leaflet, Mapbox, Google, etc.)?
  - ¿Cómo integro la **base de datos** seleccionada (Firebase, MySQL, Mongodb, etc.) en lenguaje elegido?
- **No os obcequéis con el *spike*.** Dedicadle el tiempo justo y necesario.

Declaración de uso de IA generativa

- El uso de IA generativa está permitido y os animamos a usarla **ética** y **responsablemente**.
- Las entregas contendrán una **declaración de uso de IA generativa**.
- Se empleará GAIDeT Declaration Generator
  - GAIDeT: **G**enerative **AI** **De**claration **T**axonomy
- Se incluirán ejemplos de interacciones con la IA generativa (*prompts* + respuestas)
- Se incluirá una reflexión crítica.


Declaración de uso de IA generativa

- ¿Habéis utilizado algún modelo generativo durante la realización del trabajo? ¿Cuáles? ¿ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, etc?
- ¿En que tareas se han empleado? ¿Para qué?
- ¿Qué interacciones habéis tenido (*prompts*)? ¿Qué respuestas habéis recibido? ¿Eran satisfactorias/correctas?
- ¿En que os ha beneficiado? ¿En que os ha perjudicado/retrasado?

Entrega

- A través del **Aula Virtual EI1048** → Documento PDF.
- Mockups → En lugar de incrustarlos en el PDF, mejor poner un enlace a Figma.
- Interacciones con IA → Algunas IAs permiten compartir las interacciones mediante enlace.
- Compartir el repositorio del *spike* (preferiblemente en GitHub).

- Fecha límite: **16/10/26 – 23:59**


¿Preguntas?
¿Dudas?
¿Quejas?