

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS classes_rpg;
```

```
USE classes_rpg;
```

```
-- Tabela 1: classes (5 campos: texto, número e data)
```

```
CREATE TABLE classes (  
    id_classe INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome_classe VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tipo_dano VARCHAR(50) NOT NULL,  
    multiplicador_vida DECIMAL(4,2) NOT NULL,  
    data_criacao DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_classe)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-- Tabela 2: heróis (5 campos: texto, número e data)
```

```
CREATE TABLE herois (  
    id_heroi INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nivel_atual INT NOT NULL,  
    data_desbloqueio DATE NOT NULL,  
    id_classe_fk INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_heroi),  
    -- Regra: Não deixa apagar uma classe se houver heróis nela (RESTRICT)  
    CONSTRAINT fk_heroi_classe FOREIGN KEY (id_classe_fk)  
        REFERENCES classes (id_classe) ON DELETE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Tabela 3: equipamentos (5 campos: texto, número e data)

CREATE TABLE equipamentos (

id_equipamento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

nome_equipamento VARCHAR(100) NOT NULL,

poder_ataque INT NOT NULL,

data_forja DATE NOT NULL,

id_heroi_fk INT DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (id_equipamento),

-- Regra: Se o herói for apagado, seus equipamentos também são (CASCADE)

CONSTRAINT fk_equipamento_heroi FOREIGN KEY (id_heroi_fk)

REFERENCES herois (id_heroi) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```
USE classes_rpg;
```

```
-- Inserindo 5 Classes
```

```
INSERT INTO classes (nome_classe, tipo_dano, multiplicador_vida, data_criacao)  
VALUES
```

```
('Mago', 'Mágico', 1.20, '2026-01-10'),
```

```
('Guerreiro', 'Físico', 2.50, '2026-01-12'),
```

```
('Arqueiro', 'Físico', 1.50, '2026-01-15'),
```

```
('Tank', 'Físico', 3.00, '2026-02-20'),
```

```
('Necromancer', 'Mágico', 1.10, '2026-03-05');
```

```
-- Inserindo 5 Heróis
```

```
INSERT INTO herois (nome, nivel_atual, data_desbloqueio, id_classe_fk) VALUES
```

```
('Gustavo', 12, '2026-07-01', 1),
```

```
('teste2', 19, '2026-07-02', 2),
```

```
('Ghabriel', 8, '2026-07-03', 1),
```

```
('Rubens', 25, '2026-07-04', 3),
```

```
('Giovani', 30, '2026-07-05', 4);
```

```
-- Inserindo 5 Equipamentos
```

```
INSERT INTO equipamentos (nome_equipamento, poder_ataque, data_forja,  
id_heroi_fk) VALUES
```

```
('Cajado', 150, '2026-07-06', 1),
```

```
('Livro de Magias', 80, '2026-07-06', 3),
```

```
('Espada Longa', 200, '2026-07-06', 2),
```

```
('Arco Élfico', 180, '2026-07-06', 4),
```

('Escudo', 50, '2026-07-06', 5);