CivilisationIT

RAPPORT TECHNIQUE

Robert, l'agent IA de démonstration MAALSI

Un agent qui gère infrastructure, code et Claude Code en direct, devant les étudiants.

PUBLIC
MAALSI · CESI Nancy

DATE
19 octobre 2026

VERSION
1.0

AUTEUR
Killian Stein

SOMMAIRE

01 Objectif de la démonstration
02 Architecture
03 Outils mis à disposition
04 Sécurité et limites

Objectif de la démonstration

Montrer à de futurs architectes et managers SI ce qu'un agent IA sait réellement faire sur un système d'information, et ce qu'il ne doit pas faire seul.

Robert est un **Hermes Agent** branché sur Discord. Il déploie de l'infrastructure, écrit du code, délègue des tâches à **Claude Code** et se souvient de ses conversations. Sa personnalité est fixée par un fichier `SOUL.md` : toujours joyeux, il annonce ce qu'il fait, le fait, puis le prouve.

2	286	3	1
Conteneurs Docker	Outils Brevo via MCP	CLI : gh, scw, claude	Mémoire partagée

Architecture

Tout tourne sur un serveur Scaleway sous Debian 13, avec Docker. La configuration est publique sur GitHub, les secrets restent sur le serveur.

R robert

Hermes Agent v0.22.2 et son gateway Discord, dans une image dérivée qui ajoute gh, scw, tmux et Claude Code.

H robert-hindsight

Hindsight 1.0.0 : mémoire long terme auto-hébergée, extraction des faits par gpt-5.6-luna.

Composant	Rôle	Version
Hermes Agent	Agent et gateway Discord	0.22.2
Hindsight	Mémoire long terme	1.0.0
Claude Code	Délégation des tâches de code	2.1.303
GitHub CLI	Dépôts, issues, pull requests	2.102.0
Scaleway CLI	Ressources cloud	2.65.1

```
git clone https://github.com/Killian-Aidalinfo/robert.git /srv/robert
cd /srv/robert && docker compose up -d
```

Outils mis à disposition

1 Infrastructure

Docker, CLI Scaleway, terminal Linux complet.

2 Code

Claude Code en mode print ou en session tmux, GitHub via gh.

3 Marketing

Brevo : contacts, campagnes, emails transactionnels.

Pendant la démo

Un changement de `SOUL.md` s'applique à la session suivante : taper `/new` sur Discord suffit, sans redémarrage.

Sécurité et limites

Robert agit avec de vrais accès. Son `SOUL.md` lui impose de confirmer toute action destructive ou visible publiquement, mais ces garde-fous ne remplacent pas un périmètre maîtrisé.

Accès étendus

gh et Claude Code utilisent les comptes de l'animateur, et Brevo peut envoyer de vrais emails. Restreindre `DISCORD_ALLOWED_USERS` aux personnes de confiance avant la séance.

Mémoire partagée

Tous les participants partagent la même banque Hindsight : ce qu'un étudiant confie à Robert peut ressortir chez un autre.

Après la démo

Révoquer la connexion GitHub CLI et le token Brevo, puis vider la banque de mémoire depuis l'interface Hindsight.

