

1.1 Gestionar sorteos

RF-GSOR-1. El sistema permitirá la creación de sorteos a los usuarios identificados como personal de SELAE.

RF-GSOR-1.1. El sistema permitirá la creación automática de múltiples sorteos.

RF-GSOR-1.1.1. El sistema solicitará al empleado de SELAE los siguientes datos obligatoriamente para generar automáticamente los sorteos:

RF-GSOR-1.1.1.1. Fecha inicial.

RF-GSOR-1.1.1.1.1. El sistema obtendrá la fecha actual del sistema y la mostrará como valor inicial de este dato.

RF-GSOR-1.1.1.1.2. El empleado de SELAE podrá modificar el valor inicial facilitado por el sistema.

RF-GSOR-1.1.1.1.3. El sistema comprobará que la fecha inicial es igual o posterior a la fecha actual del sistema. No está permitida la creación de sorteos con fecha anterior a la actual.

RF-GSOR-1.1.1.2. Fecha final.

RF-GSOR-1.1.1.2.1. El sistema comprobará que la fecha final es igual o posterior a la fecha inicial.

RF-GSOR-1.1.1.3. Día/s de la semana en que se celebrará/n el/los sorteo/s.

RF-GSOR-1.1.1.3.1. El sistema tendrá definido un valor por defecto para este dato. **RF-GSOR-1.1.1.3.1.1.** Este valor debe poder ser modificado posteriormente de forma sencilla por el administrador del sistema, a través del parámetro DIAS_SORTEOS.

RF-GSOR-1.1.1.3.1.2. Inicialmente el valor de DIAS_SORTEOS se establece a jueves y sábado.

RF-GSOR-1.1.1.3.2. El sistema mostrará como valor inicial de este dato el/los día/s de la semana establecido/s por defecto en el sistema.

RF-GSOR-1.1.1.3.3. El empleado de SELAE podrá modificar el valor facilitado por el sistema, sin que ello implique la modificación del valor por defecto definido en el sistema, es decir, el parámetro DIAS_SORTEOS.

RF-GSOR-1.1.1.3.4. El sistema comprobará que, como mínimo, se selecciona un día de la semana.

RF-GSOR-1.1.1.3.5. El sistema comprobará que el/los día/s de la semana seleccionado/s están dentro del rango de fechas seleccionado (días comprendidos entre fecha inicial y fecha final).

RF-GSOR-1.1.1.4. Hora de la apertura de la venta.

RF-GSOR-1.1.1.4.1. El sistema tendrá definido un valor por defecto para este dato. **RF-GSOR-1.1.1.4.1.1.** Este valor debe poder ser modificado posteriormente de forma sencilla por el administrador del sistema, a través del parámetro HORA_INICIO_VENTA. **RF-GSOR-1.1.1.4.1.2.** Inicialmente el valor de HORA_INICIO_VENTA se establece a las 3:00 A.M.

RF-GSOR-1.1.1.4.2. El sistema mostrará al usuario como valor inicial de este dato el contenido de HORA_INICIO_VENTA.

RF-GSOR-1.1.1.4.3. El usuario podrá modificar el valor facilitado por el sistema, sin que ello implique la modificación del valor por defecto definido en el sistema, es decir, el parámetro HORA_INICIO_VENTA.

RF-GSOR-1.1.1.5. Hora de cierre de la venta.

RF-GSOR-1.1.1.5.1. El sistema tendrá definido un valor por defecto para este dato. **RF-GSOR-1.1.1.5.1.1.** Este valor debe poder ser modificado posteriormente de forma sencilla por el administrador del sistema, a través del parámetro HORA_CIERRE_VENTA. **RF-GSOR-1.1.1.5.1.2.** Inicialmente el valor de HORA_CIERRE_VENTA se establece a las 21:15 P.M.

RF-GSOR-1.1.1.5.2. El sistema mostrará al usuario como valor inicial de este dato el contenido de HORA_CIERRE_VENTA.

RF-GSOR-1.1.1.5.3. El usuario podrá modificar el valor facilitado por el sistema, sin que ello implique la modificación del valor por defecto definido en el sistema, es decir, el parámetro HORA_CIERRE_VENTA.

RF-GSOR-1.1.2. Si con los datos facilitados por el usuario no fuese posible generar ningún sorteo, se le indicará mediante un mensaje de error.

RF-GSOR-1.1.2.1. Se devolverá al usuario a la pantalla de generación de sorteos, para permitirle modificar los datos ya introducidos y reintentar la operación de generar sorteos de forma automática.

RF-GSOR-1.2. El sistema permitirá la creación manual de sorteos a los usuarios identificados como personal de SELAE.

RF-GSOR-1.2.1. El sistema solicitará los siguientes datos para generar manualmente el sorteo:

RF-GSOR-1.2.1.1. Fecha de celebración del sorteo (obligatorio).

RF-GSOR-1.2.1.1.1. Se comprobará que la fecha es posterior a la fecha actual del sistema. No está permitida la creación de sorteos con fecha igual o anterior a la actual.

RF-GSOR-1.2.1.2. Hora de celebración del sorteo (obligatorio).

RF-GSOR-1.2.1.3. Fecha de apertura de venta.

RF-GSOR-1.2.1.4. Hora de apertura de venta.

RF-GSOR-1.2.1.5. Fecha de cierre de venta.

RF-GSOR-1.2.1.6. Hora de cierre de venta.

RF-GSOR-1.2.2. El sistema comprobará que entre la apertura y el cierre de la venta existan al menos 36 horas de diferencia.

RF-GSOR-1.3. Para cada sorteo el sistema generará y guardará la siguiente información:

RF-GSOR-1.3.1. Fecha de celebración.

RF-GSOR-1.3.2. Número de sorteo (cada año se numeran los sorteos en orden creciente, atendiendo a su fecha de celebración).

RF-GSOR-1.3.2.1. Si no existen sorteos generados en el año, el sistema comenzará a numerar los nuevos sorteos empezando por 1.

RF-GSOR-1.3.2.2. Si ya existen sorteos generados en el año, el número del sorteo será el número del último sorteo generado incrementado en una unidad.

RF-GSOR-1.3.2.3. El sistema modificará la numeración de otros sorteos no celebrados generados con anterioridad, de tal forma que se mantenga el orden correcto en función de la fecha de celebración de los sorteos.

RF-GSOR-1.3.3. Caducidad de los premios.

RF-GSOR-1.3.3.1. Se calcula sumando el parámetro DÍAS_CADUCIDAD_PREMIOS a partir del día siguiente a la fecha de celebración del sorteo.

RF-GSOR-1.3.3.2. Este valor debe poder ser modificado posteriormente de forma sencilla por el administrador del sistema.

RF-GSOR-1.3.4. Apertura de la venta.

RF-GSOR-1.3.4.1. Fecha de apertura: día siguiente al de la celebración del sorteo inmediatamente anterior.

RF-GSOR-1.3.4.1.1. Si el tiempo transcurrido entre la fecha prevista del sorteo y la fecha de celebración del inmediatamente anterior fuese superior a 7 días, el sistema solicitará al usuario la fecha de apertura.

RF-GSOR-1.3.4.2. Hora de apertura: la especificada en RF-GSOR-1.1.1.4.

RF-GSOR-1.3.5. Cierre de la venta.

RF-GSOR-1.3.5.1. Fecha de cierre: coincide con la fecha de celebración del sorteo.

RF-GSOR-1.3.5.2. Hora de cierre: la especificada en RF-GSOR-1.1.1.5.

RF-GSOR-1.4. Para cada semana, el sistema calculará y guardará la siguiente información, para indicar cuándo se puede jugar a todos los sorteos de la semana:

RF-GSOR-1.4.1. Fecha de apertura de venta: día siguiente al de la celebración del último sorteo de la semana anterior.

RF-GSOR-1.4.2. Hora de apertura de venta: la misma que la del primer sorteo de la semana. **RF-**

GSOR-1.4.3. Fecha de cierre de venta: coincide con la fecha de celebración del primer sorteo de la semana.

RF-GSOR-1.4.4. Hora de cierre: coincide con la hora de cierre de venta del primer sorteo de la semana.

RF-GSOR-1.5. Una vez finalizada la creación de los sorteos, el sistema mostrará un mensaje al usuario.

RF-GSOR-1.5.1. En el mensaje se indicará en número total de sorteos generados.

RF-GSOR-1.5.2. En el mensaje se indicará el número y fecha de celebración de todos los sorteos generados ordenados por fecha de celebración en orden ascendente.

RF-GSOR-2. Si no ha comenzado el período de venta de apuestas, el sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE la modificación de los sorteos.

RF-GSOR-2.1. Podrá modificar los siguientes datos de los sorteos:

RF-GSOR-2.1.1. Fecha de Celebración.

RF-GSOR-2.1.2. Fecha de apertura de venta.

RF-GSOR-2.1.3. Hora de apertura de venta.

RF-GSOR-2.1.4. Fecha de cierre de venta. **RF-GSOR-2.1.5.**

Hora de cierre de venta.

RF-GSOR-2.2. Tras modificar uno de estos datos, el sistema verificará que los campos indicados en RF-GSOR-2.1 son válidos, siguiendo lo especificado previamente en RF-GSOR-1.1.1.

RF-GSOR-3. Si no se ha abierto el periodo de venta de apuestas de un sorteo determinado, el sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE la eliminación de dicho sorteo. **RF-**

GSOR-4. El sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE la generación de un soporte informático que contenga una copia de todas las apuestas que participan en un sorteo, destinado a la Junta Superior de Control.

RF-GSOR-4.1. En el soporte se incluirán las apuestas registradas en el sistema para dicho sorteo. **RF-**

GSOR-4.2. En el soporte se incluirán las apuestas efectuadas a través de los puntos de venta físicos (incluidas las canceladas), para dicho sorteo.

RF-GSOR-4.2.1. La información de las apuestas realizadas en los puntos de venta físicos se obtendrá del Sistema Central.

RF-GSOR-4.3. La generación del soporte solo se permitirá si ya ha concluido el período de venta de apuestas para el sorteo (la fecha y hora son posteriores a la hora de cierre de venta, tanto en el sistema como en los puntos de venta físicos).

RF-GSOR-5. Una vez cerrada la venta para un sorteo, el sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE generar un informe de recaudación, que contiene la siguiente información:

RF-GSOR-5.1. El número de resguardos generados para dicho sorteo.

RF-GSOR-5.2. El número de apuestas que participan en el sorteo.

RF-GSOR-5.3. El importe recaudado para el sorteo, obtenido de la venta de apuestas.

RF-GSOR-5.4. El importe destinado a premios.

RF-GSOR-5.5. Si existe bote para el sorteo, la cuantía del mismo.

RF-GSOR-5.6. Una estimación inicial de las cuantías destinadas a cada categoría de premios de la primitiva, y de la cuantía del premio de categoría especial, en caso de existir un único acertante (ver RF-PREM-1, RF-PREM-2).

RF-GSOR-5.7. El número de resguardos que participan en el Joker.

RF-GSOR-5.8. El importe de la venta obtenida por el Joker.

RF-GSOR-5.9. El importe destinado a premios del Joker.

RF-GSOR-6. Una vez efectuado el sorteo, el sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE introducir el resultado del sorteo.

RF-GSOR-6.1. Los datos a introducir son:

RF-GSOR-6.1.1. Los 6 números de la combinación ganadora.

RF-GSOR-6.1.2. El número complementario.

RF-GSOR-6.1.3. El reintegro.

RF-GSOR-6.1.4. El número del Joker.

RF-GSOR-6.2. Una vez introducido el resultado del sorteo, el sistema mostrará los datos introducidos.

RF-GSOR-6.3. Una vez completado el RF-GSOR-6.2, el sistema solicitará confirmación al usuario antes de proceder a su introducción en el sistema.

RF-GSOR-6.3.1. Si el usuario acepta la operación, el sistema asignará a todos los resguardos asociados al sorteo el estado de “No escrutado”.

RF-GSOR-7. Una vez introducido el resultado del sorteo, el sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE realizar el escrutinio.

RF-GSOR-7.1. Durante el proceso de escrutinio el sistema mostrará la siguiente información, actualizada en tiempo real:

RF-GSOR-7.1.1. Número de resguardos y apuestas ya escrutados.

RF-GSOR-7.1.2. Número de resguardos y apuestas pendientes de escrutar.

RF-GSOR-7.1.3. Porcentaje de escrutinio realizado. **RF-GSOR-7.1.4.**

Número de resguardos premiados.

RF-GSOR-7.1.4.1. Número de apuestas premiadas de la Primitiva

RF-GSOR-7.1.4.1.1. Agrupadas por categoría de la primitiva

RF-GSOR-7.1.4.1.2. Ordenadas de mayor a menor (Categoría especial, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y reintegro).

RF-GSOR-7.1.5. Número de apuestas premiadas del Joker

RF-GSOR-7.1.5.1. Agrupados por categoría de Joker

RF-GSOR-7.1.5.2. Ordenadas de mayor a menor categoría (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª).

RF-GSOR-7.2. Durante el escrutinio, para cada resguardo el sistema realizará las siguientes operaciones:

RF-GSOR-7.2.1. Para cada una de las apuestas sencillas que formen parte del resguardo, el sistema comprobará si le ha correspondido premio: por su coincidencia parcial o total con la combinación ganadora, según las diferentes categorías de premio.

RF-GSOR-7.2.1.1. Sólo se podrá percibir un premio por apuesta, correspondiente con el de la mayor categoría, salvo en el caso de los premios de categoría especial (Ver RF-GSOR-7.2.1.2.1).

RF-GSOR-7.2.1.2. En caso de coincidencia total con la combinación ganadora (premio de 1ª categoría), se comprobará también el reintegro del resguardo.

RF-GSOR-7.2.1.2.1. Si coincide el reintegro del resguardo con el del sorteo, la apuesta con los 6 números coincidentes con la combinación ganadora acumula al premio de primera categoría, el premio de la categoría especial de la Primitiva. Este es el único caso en que una apuesta sencilla acumula más de un premio.

RF-GSOR-7.2.1.3. El sistema asociará al resguardo el/los premios de las categorías de La Primitiva correspondientes a las apuestas premiadas.

RF-GSOR-7.2.2. Si el resguardo participa en el Joker, el sistema comprobará si le ha correspondido alguno de los premios asociados a este juego, por correspondencia total o parcial entre el número del Joker asociado al resguardo y el extraído en el sorteo (ver RF-JOK-2).

RF-GSOR-7.2.2.1. Sólo se podrá percibir un premio de joker por resguardo, correspondiente con el de la mayor categoría.

RF-GSOR-7.2.2.2. En caso de premio, el sistema asociará al resguardo el premio del Joker, junto con su cuantía.

RF-GSOR-7.2.3. El sistema comprobará si el número del reintegro del resguardo coincide con el extraído en el sorteo.

RF-GSOR-7.2.3.1. En caso de coincidencia, el sistema asociará al resguardo el premio del reintegro, junto con su cuantía.

RF-GSOR-7.2.3.2. El sistema calculará la cuantía del reintegro, como el importe de las apuestas de la Lotería Primitiva jugadas en el resguardo, excluido el importe del Joker.

RF-GSOR-7.3. Una vez finalizado el escrutinio de todos los resguardos, el sistema realizará las siguientes operaciones:

RF-GSOR-7.3.1. Procederá a calcular la cuantía de los premios para las diferentes categorías de la Primitiva (RF-PREM-1).

RF-GSOR-7.3.2. Una vez finalizado este cálculo, el sistema actualizará la cuantía de los premios asociados a todos los resguardos agraciados con algunas de las categorías de la Lotería Primitiva.

RF-GSOR-7.3.3. El sistema asignará a todos los resguardos asociados al sorteo agraciados con uno o más premios el estado de "Premiado".

RF-GSOR-7.3.4. Para cada resguardo premiado, el sistema calculará la suma total de los premios que le hayan correspondido.

RF-GSOR-7.3.5. Una vez completado el RF-GSOR-7.3.4, el sistema almacenará esta información vinculándola a cada resguardo.

RF-GSOR-7.3.6. El sistema asignará al resto de los resguardos asociados al sorteo el estado de "No premiado".

RF-GSOR-7.3.7. El sistema comunicará el resultado del escrutinio y la cuantía de los premios de las diferentes categorías de La Primitiva al Sistema Central.

RF-GSOR-7.3.8. El sistema asignará a los resguardos premiados almacenados en el mismo la suma del importe de los premios que le hayan correspondido.

RF-GSOR-7.3.9. El sistema actualizará automáticamente los datos de las estadísticas de los sorteos de la Primitiva.

RF-GSOR-7.3.10. El sistema añadirá de forma automática a la web los siguientes datos del sorteo:

RF-GSOR-7.3.10.1. Número de sorteo.

RF-GSOR-7.3.10.2. Fecha de celebración.

RF-GSOR-7.3.10.3. Número total de apuestas que participan en el sorteo.

RF-GSOR-7.3.10.4. Recaudación obtenida

RF-GSOR-7.3.10.5. Si hay bote, estimación del premio ofrecido para la categoría especial.

RF-GSOR-7.3.10.6. Importe de la recaudación destinado a premios.

RF-GSOR-7.3.10.7. Combinación ganadora

RF-GSOR-7.3.10.7.1. Ordenada de menor a mayor.

RF-GSOR-7.3.10.8. Número complementario.

RF-GSOR-7.3.10.9. Reintegro.

RF-GSOR-7.3.10.10. Joker.

RF-GSOR-7.3.10.11. Resumen de los premios de las categorías de La Primitiva y de las categorías del Joker con el formato que se especifica en RF-GSOR-7.4.9 y RF-GSOR-7.4.11.

RF-GSOR-7.4. Una vez finalizado el escrutinio, el sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE generar un informe resumen del escrutinio, que contendrá la siguiente información:

RF-GSOR-7.4.1. Día de la semana y fecha de celebración del sorteo.

RF-GSOR-7.4.2. Los 6 números de la combinación ganadora, por orden de extracción.

RF-GSOR-7.4.3. El número complementario.

RF-GSOR-7.4.4. El reintegro.

RF-GSOR-7.4.5. El número del Joker.

RF-GSOR-7.4.6. La recaudación total del sorteo.

RF-GSOR-7.4.7. La recaudación obtenida por apuestas de la Primitiva.

RF-GSOR-7.4.8. La recaudación obtenida por el Joker.

RF-GSOR-7.4.9. El reparto de premios correspondiente a las categorías de lotería primitiva, ordenadas por orden de importancia (de mayor a menor categoría).

RF-GSOR-7.4.9.1. Para cada categoría de la Primitiva se detallará la siguiente información:

RF-GSOR-7.4.9.1.1. Categoría.

RF-GSOR-7.4.9.1.2. Número de acertantes.

RF-GSOR-7.4.9.1.3. Premio unitario por cada acertante.

RF-GSOR-7.4.9.1.4. Importe total destinado a premios en la categoría de la Primitiva. **RF-GSOR-7.4.9.2.** Si para las categorías especial y/o 1ª no existen acertantes en la columna

“Premio Unitario”, se indicará el texto “BOTE”.

RF-GSOR-7.4.9.3. Si para otra de las categorías no hubiera acertantes en la columna “Premio Unitario”:

RF-GSOR-7.4.9.4. Se indicará el texto “Acumula sig. Categoría”.

RF-GSOR-7.4.9.5. En la columna “Importe total”, se añadirá al final de la cantidad dos flechas apuntando hacia abajo ().

RF-GSOR-7.4.10. El importe total de los premios repartidos por la Primitiva.

RF-GSOR-7.4.11. El reparto de premios correspondiente a las categorías de Joker, ordenadas por orden de importancia (de mayor a menor categoría).

RF-GSOR-7.4.11.1. Para cada categoría se mostrará la siguiente información:

RF-GSOR-7.4.11.1.1. Categoría, añadiendo un texto explicativo entre paréntesis con el número de cifras coincidentes necesarias para resultar premiado en la misma.

RF-GSOR-7.4.11.1.2. Número de Joker o terminación del mismo agraciado con el premio.

RF-GSOR-7.4.11.1.3. Número de acertantes.

RF-GSOR-7.4.11.1.4. Premio unitario por cada acertante.

RF-GSOR-7.4.11.1.5. Importe total destinado a premios en la categoría del joker **RF-GSOR-7.4.12.** El importe total de los premios repartidos por el Joker.

RF-GSOR-7.4.13. El sistema calculará la diferencia entre el importe total de los premios repartidos por el Joker y el fondo inicialmente destinado a premios.

RF-GSOR-7.4.14. El importe total de los premios repartidos en el sorteo.

RF-GSOR-7.4.15. Si se ha generado bote, se indicará la cuantía del mismo y una estimación del premio para un único acertante de máxima categoría en el siguiente sorteo.

RF-GSOR-7.4.15.1. Para el cálculo de la estimación, se tendrá en cuenta la recaudación media obtenida en los tres meses anteriores al actual.

RF-GSOR-7.4.16. Para los premios más importantes repartidos en el sorteo, se mostrará la siguiente información:

RF-GSOR-7.4.16.1. Número de la administración de lotería o despacho receptor en el que se han validado la apuesta.

RF-GSOR-7.4.16.2. Dirección

RF-GSOR-7.4.16.3. Población.

RF-GSOR-7.4.16.4. Provincia.

RF-GSOR-7.4.16.5. Código Postal.

RF-GSOR-7.4.16.6. Teléfono.

RF-GSOR-7.4.16.7. Si la apuesta se ha validado mediante el sistema, se indicará únicamente que es una apuesta efectuada a través del sistema.

RF-GSOR-7.4.17. Se entiende como premios más importantes los acertantes de las categorías especial y 1ª.

RF-GSOR-7.4.18. Si no existen acertantes de estas categorías, se entenderán como premios más importantes los acertantes de 2ª categoría.

RF-GSOR-7.4.19. Si tampoco existieran acertantes de 2ª categoría, se entenderán como premios más importantes los acertantes de 3ª categoría.

RF-GSOR-7.4.20. Si tampoco existieran acertantes de 3ª categoría, no se mostrará información de los premios más importantes.

RF-GSOR-8. Una vez finalizado el escrutinio, el sistema permitirá al administrador del sistema generar soportes con la totalidad de los resguardos premiados, ordenado por categorías de premio, destinadas a la Junta Superior de Control.

RF-GSOR-8.1. Se generará un soporte para los resguardos agraciados con premios de la Primitiva (incluidos los reintegros).

RF-GSOR-8.2. Se generará un soporte para los resguardos agraciados con premios del Joker. **RF-GSOR-9.** Una vez finalizado el escrutinio, el sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE generar el pago de las apuestas realizadas.

RF-GSOR-9.1. El sistema realizará un tratamiento del pago de los premios diferente en función de su importe.

RF-GSOR-9.1.1. Si el importe del premio es inferior a LÍMITE_PREMIOS, se considerará premio menor.

RF-GSOR-9.1.1.1. El valor por defecto de LÍMITE_PREMIOS es de 2.500€.

RF-GSOR-9.1.1.2. LÍMITE_PREMIOS debe poder ser configurado por el administrador del sistema.

RF-GSOR-9.1.1.2.1. El sistema verificará que el valor de LÍMITE_PREMIOS sea mayor de 0. **RF-GSOR-9.1.2.** Si el importe del premio es igual o superior a LÍMITE_PREMIOS, se considerará premio mayor.

RF-GSOR-9.2. Si se trata de un premio menor (cuantía inferior a LÍMITE_PREMIOS), el sistema intentará ingresarlo directamente en el monedero del usuario identificado jugador.

RF-GSOR-9.2.1. Si como resultado de ingresar el premio en el monedero se superase el saldo máximo permitido para el monedero de ese usuario (ver RF-MNDR-2.4), el sistema transferirá automáticamente el premio a la cuenta bancaria indicada por el usuario en las opciones del monedero.

RF-GSOR-9.2.2. Si el usuario identificado jugador no ha indicado ninguna cuenta bancaria, el premio quedará cargado en el monedero.

RF-GSOR-9.2.3. En ambos casos, el sistema enviará un correo electrónico al usuario identificado jugador, indicándole la cuantía del premio con el que ha resultado agraciado.

RF-GSOR-9.2.4. Si se superó el límite del monedero y el usuario identificado jugador no tiene asociada una cuenta bancaria válida al monedero, se le enviará un correo con la siguiente información:

RF-GSOR-9.2.4.1. Los pasos para añadir una cuenta bancaria en las opciones del monedero. **RF-**

GSOR-9.2.4.2. La forma en que pueda solicitar el cobro del premio, una vez actualizada la configuración del monedero.

RF-GSOR-9.3. Si se trata de un premio mayor (cuantía mayor o igual a LÍMITE_PREMIOS), el sistema informará al usuario identificado jugador que deberá solicitar específicamente el cobro del mismo en el sistema.

RF-GSOR-9.3.1. El sistema solicitará al usuario identificado jugador un número de cuenta bancaria para el cobro del premio.

RF-GSOR-9.3.1.1. Si el usuario tiene una cuenta bancaria configurada en el monedero, se le ofrecerá esta por defecto.

RF-GSOR-9.3.2. El sistema calculará el importe de la deducción.

RF-GSOR-9.3.2.1.1. Una parte del premio está libre de impuestos.

RF-GSOR-9.3.2.1.1.1. El sistema tendrá definido un valor por defecto para este dato.

RF-GSOR-9.3.2.1.1.2. Este valor debe poder ser modificado posteriormente de forma sencilla por el administrador del sistema, a través del parámetro CUANTÍA_PREMIO_EXENTO.

RF-GSOR-9.3.2.1.1.3. Inicialmente el valor de CUANTÍA_PREMIO_EXENTO se establece en 10.000€.

RF-GSOR-9.3.2.2. Se aplicará una deducción sobre la parte del premio que exceda de la cantidad indicada en LÍMITE_PREMIOS.

RF-GSOR-9.3.2.2.1. El sistema tendrá definido un valor por defecto para este dato.

RF-GSOR-9.3.2.2.2. Este valor debe poder ser modificado posteriormente de forma sencilla por el administrador del sistema, a través del parámetro PORCENTAJE_DEDUCCIÓN.

RF-GSOR-9.3.2.2.3. Inicialmente el valor de PORCENTAJE_DEDUCCIÓN se establece en el 20%.

RF-GSOR-9.3.3. El sistema informará de:

RF-GSOR-9.3.3.1. El importe total del premio.

RF-GSOR-9.3.3.2. El importe neto a recibir.

RF-GSOR-9.3.3.3. El importe de la deducción a que está sujeto el premio.

RF-GSOR-9.3.4. El sistema enviará un correo electrónico al usuario identificado jugador, confirmando la solicitud de cobro del premio mayor.

RF-GSOR-9.3.5. El sistema notificará a la Agencia Tributaria:

RF-GSOR-9.3.5.1. Los datos relativos al usuario identificado jugador.

RF-GSOR-9.3.5.2. El premio recibido.

RF-GSOR-9.3.5.3. La retención efectuada.

RF-GSOR-10. Una vez finalizado el escrutinio, el sistema permitirá a los usuarios identificados como personal de SELAE generar un informe resumen para la Agencia Tributaria, que contendrá la siguiente información:

RF-GSOR-10.1. Día de la semana del sorteo.

RF-GSOR-10.2. Fecha de celebración del sorteo.

RF-GSOR-10.3. La recaudación total del sorteo.

RF-GSOR-10.4. Número de apuestas con premios superiores a CUANTÍA_PREMIO_EXENTO. **RF-**

GSOR-10.5. Total de las retenciones realizadas a las apuestas con premios superiores a CUANTÍA_PREMIO_EXENTO.