

레이아웃 연습문제

- 아래 HTML 구조는 "고정된 헤더 + 서비스 카드 UI"를 위한 기본 뼈대입니다.
CSS를 활용해 아래 조건에 맞는 디자인을 완성하세요.
- 조건1) 스크롤해도 header는 항상 화면 상단에 고정
가로 100%, 세로 60px
배경색 navy, 글자 흰색, 가운데 정렬
- 조건2) 본문(.content)과 header가 겹치지 않도록 header의 높이만큼 상단 여백 지정
- 조건3) 본문 내부의 각 박스는 1:1:1 배치, 요소간격 30px, 정렬
- 조건4) 박스의 크기 300px × 300px, flex column 배치, 정렬



```
<style>
header {
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  z-index: 10;

  /* 스크롤해도 header는 항상 화면 상단에 고정 */
  /* 가로 100%, 높이 60px */
  /* 배경색 navy, 글자 흰색, 가운데 정렬 */
}

.content {
  background-color: lightgray;
  padding: 40px;
  box-sizing: border-box;

  /* 본문(.content)과 header가 겹치지 않도록 header의 높이만큼 상단 여백 지정 */
  /* 본문 내부의 각 박스는 1:1:1 배치, 요소간격 30px, 정렬 */
}

.box {
  transition: transform 0.3s ease;
  background-color: white;
  border-radius: 12px;
  padding: 15px;

  /* 가로 300px, 세로 300px*/
  /* flex column 배치, 정렬 */
}

.box img {
  object-fit: contain;
  border-radius: 8px;
  width: 80%;
  height: 150px;
}

.box h2 {
  font-size: 1.2rem;
  margin: 10px 0;
}
```

```
.box button {
  width: 120px;
  height: 40px;
  background-color: tomato;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  color: white;
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

.box button:hover {
  background-color: darkred;
}

.box:hover {
  transform: scale(1.05); /* hover 확대 효과 */
}
</style>
```

```
<body>
<header>
  <h1>Food Delivery</h1>
</header>
<main class="content">
  <div class="box">
    
    <h2>햄버거 세트</h2>
    <button>주문하기</button>
  </div>
  <div class="box">
    
    <h2>피자 콤보</h2>
    <button>주문하기</button>
  </div>
  <div class="box">
    
    <h2>초밥 모듬</h2>
    <button>주문하기</button>
  </div>
</main>
</body>
```