성분	행렬 안에 배열된 구성원 (=항 =원소) $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \longrightarrow$ a_{mn} : m행 n열에 위치한 원소.
행	행렬의 가로줄 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
열	행렬의 세로줄 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
m×n 행렬	m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \longrightarrow$ 2×3 행렬 $B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \longrightarrow$ m×n 행렬

주대각선	행렬의 왼쪽 위에서 오른쪽 아래를 가르는 선 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$
대각성분	주대각선에 걸치는 행과 열의 지표수가 같은 성분. $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$
영행렬	모든 성분이 0인 행렬 $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
전치행렬	(a_{ij})에 대해서 $(a_{ji}) \longrightarrow$ A의 전치행렬은 A^T라 쓴다. $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \longrightarrow A^T=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$
정사각행렬	행, 열 개수가 같은 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \longrightarrow 3\times3$ 행렬
단위행렬	모든 대각성분이 1이고, 그 외 성분은 0인 행렬 $I_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $I_3=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$